

# 蕨市消防の概要について

## ○庁舎概要

### ●蕨市消防本部・消防署

所在地 蕨市錦町5丁目1番22号

敷地面積 2,771.51 m<sup>2</sup>

構造 庁舎 鉄筋コンクリート造(耐震構造)、地上3階 陸屋根

訓練塔 鉄骨造、地上7階(補助塔 地上4階)

床面積 1,794.24 m<sup>2</sup> 1階 885.12 m<sup>2</sup> 2階 530.40 m<sup>2</sup> 3階 374.27 m<sup>2</sup> プール室 4.45 m<sup>2</sup>

### ●蕨市消防署塚越分署(新庁舎)

所在地 蕨市塚越4丁目1番6号

敷地面積 393.91 m<sup>2</sup>

構造 鉄筋コンクリート造 地上3階


床面積 586.14 m<sup>2</sup>

※建替え工事のため蕨市民公園内管理棟(蕨市塚越5丁目1番)に移転中

## ○組織概要

(平成31年4月1日現在)

### ●常備消防 1本部 1署 1分署 職員87人



### ●非常備消防 1団本部 6分団 団員88人

消防団本部 (団長・副団長2人・本部員2人) 5人

第1分団 (14人)・第2分団 (13人)・第3分団 (12人)

第4分団 (13人)・第5分団 (14人)・第6分団 (17人)

# 資料1-2

## ○車両概要

(平成31年4月1日現在)

No.	車 両	車 両 説 明	登 録 番 号	初登録	経過年	製造会社	燃 料
1	蕨 1	1.5 トンの水槽付 火災現場直近に部署	大宮 830 す 2110	H21. 10	9	日野自動車	軽 油
2	蕨 2	0.6 トンの水槽付 消火栓等に部署し蕨1に中継	大宮 830 さ 2602	H26. 2	5	日野自動車	軽 油
3	蕨 3	1.5 トンの水槽付 (塚越分署に配備)	大宮 830 さ 2311	H23. 11	7	日野自動車	軽 油
4	蕨 4	0.7 トンの水槽付 緊急消防援助隊登録車両	大宮 800 す 8788	H17. 1	14	日産ディーゼル	軽 油
5	救助1	クレーン、照明装置等の 救助資機材を装備、積載	大宮 830 す 2401	H24. 1	7	日野自動車	軽 油
6	梯子1	30m級のはしごを装備 10 階程度まで対応	大宮 800 は 512	H16. 3	15	日産ディーゼル	軽 油
7	梯子2	15m級の屈折はしごを装備 5 階程度まで対応	大宮 830 さ 2110	H21. 10	9	日野自動車	軽 油
8	指令1	本部員出場車両	大宮 88 セ 2199	H6. 6	24	トヨタ自動車	ハイオク
9	指令2	指揮支援車	大宮 88 に 1687	H9. 7	21	日産自動車	レギュラー
10	救急1	高規格救急車 緊急消防援助隊登録車両	大宮 830 セ 2710	H27. 10	3	トヨタ自動車	レギュラー
11	救急2	高規格救急車 (塚越分署に配備)	大宮 830 そ 2410	H24. 10	6	トヨタ自動車	レギュラー
12	救急3	高規格救急車	大宮 830 ね 2001	H20. 1	11	トヨタ自動車	レギュラー
13	査察1	広報・査察・火災原因調査等	大宮 800 す 9809	H17. 8	13	マ ツ ダ	レギュラー
14	業務1	業務用車両	大宮 480 あ 6268	H17. 7	13	ホ ン ダ	レギュラー
15	業務2	業務用車両	大宮 50 や 580	H16. 4	14	三菱自動車	レギュラー
16	業務3	業務用車両	大宮 503 そ 5754	H29. 6	1	日産自動車	レギュラー

## 平成30年度消防本部所管決算書歳出の概要

(単位：円)

区 分	支出済額		比 較	
	30年度	29年度	差額	割合
消 防 費	793,879,715	771,108,719	22,770,996	2.95%
01 常備消防費	742,813,376	715,916,075	26,897,301	3.76%
一般職人件費	660,040,010	639,001,198	21,038,812	3.29%
消防事務費	3,842,111	3,755,741	86,370	2.30%
消防・救急活動費	30,967,010	38,239,431	△ 7,272,421	△19.02%
職員研修費	4,663,095	5,446,600	△ 783,505	△14.39%
消防庁舎管理費	13,549,661	13,419,243	130,418	0.97%
消防庁舎等整備事業 (前年度：改修事業)	22,148,800	7,160,400	14,988,400	209.32%
消防車両管理費	7,602,689	8,893,462	△ 1,290,773	△14.51%
02 非常備消防費	17,470,589	18,477,501	△ 1,006,912	△5.45%
消防団員活動費	15,475,302	17,088,047	△ 1,612,745	△9.44%
消防団施設管理費	962,260	338,459	623,801	184.31%
消防団車両管理費	1,033,027	1,050,995	△ 17,968	△1.71%
03 消防施設費	3,262,684	3,244,576	18,108	0.56%
消火栓等維持管理費	364,602	1,349,352	△ 984,750	△72.98%
消火栓等整備事業	2,898,082	1,895,224	1,002,858	52.92%
04 水防費	704,000	707,000	△ 3,000	△0.4%
05 災害対策費	29,629,066	32,763,567	△ 3,134,501	△9.6%
一般会計歳出合計	23,119,525,726	22,828,031,697	291,494,029	1.28%
消防費の割合	3.43%	3.38%		0.06%

(単位：円)

28 年度	消防費の支出済額合計	760,484,363	=	消防費の割合
	一般会計歳出の支出済額合計	23,288,400,518		3.27%
27 年度	消防費の支出済額合計	780,870,338	=	消防費の割合
	一般会計歳出の支出済額合計	23,224,389,374		3.36%

## 平成30年度消防 主要事業費の概要

## ○常備消防費—消防・救急活動費

事業概要	決算額 (円)
・使用料及び賃借料 AED (コンビニ等 33台)	650,700

## ○常備消防費—消防庁舎等整備事業

事業概要	決算額 (円)
・委託料 消防署塚越分署建設工事設計	17,461,600
消防署塚越分署外壁塗材調査	183,600
消防署塚越分署建材調査	270,000
・工事請負費 消防署塚越分署仮設事務所整備	4,233,600

## ○常備消防費—消防車両管理費

事業概要	決算額 (円)
・需用費 ドライブレコーダー取付修繕 (14台)	370,872

## ○非常備消防費—消防団員活動費

事業概要	決算額 (円)
・報酬 消防団員報酬	4,429,333
・需用費 ケブラー手袋 (89人)	322,002

## ○非常備消防費—消防団施設管理費

事業概要	決算額 (円)
・需用費 待機所外構修繕 (第3分団)	653,724



消防署塚越分署の建替え後の完成イメージ



旧消防署塚越分署

# 来年7月の完成に向けていよいよ工事開始 消防署塚越分署の建替え事業

耐震化整備のため、現在地での建替えに向けて、先月から解体工事を進めている消防署塚越分署。新しい分署の建設期間は来月から約1年間を予定しており、先月15日からは一時的に分署機能を市民公園管理棟内（塚越5-1）へ移転しています。今月はその概要についてお伝えします。

## 建替えにより更に安全で安心できるまちへ

平成30年の出動件数は市内全体の約40%を占める2094件と、塚越地区を中心に地域の救急・防災拠点として大きな役割を担う消防署塚越分署。消防署隊員が6人体制で365日常駐し、消防団・第1分団の活動拠点でもある分署には、消防車2台と救急車1台が配備されています。昭和50年の分署建設から40年以上が経過し、耐震化整備が必要となったことから、平成29年度に「建替基本計画」を策定し、現在地での建替えに向けた基本設計・実施設計

を行い、この度、建設工事の施工業者を決定しました。

先月15日からは分署機能を一時的に市民公園管理棟内（塚越5-1）へ移転し、20日から解体工事を進めています。新しい分署の建設工事は来月から開始し、建設期間は来年7月までを予定しており、建設工事に関する総費用は、3億8880万円を見込んでいます。

新しい分署は地上3階建て（延べ面積586・14平方メートル）、建替え前の地上2階建て（延べ面積288・83平方メートル）

### 塚越分署建替えの概要

【と ころ】塚越4-1-6（現地建替え）	【建築面積】233.16㎡
【敷地面積】393.91㎡	【建築高さ】9.95m
【延べ面積】586.14㎡	【構造規模】鉄筋コンクリート造 地上3階
【整備期間】令和元年5月～令和2年7月（予定）	【新 設 備】防火水槽・自家発電設備・訓練用防水壁・女性用仮眠室・多目的トイレ・除染スペース・屋上視認標示

から規模を拡大。防火水槽、自家発電設備、訓練用防水壁、女性用仮眠室、多目的トイレ



消防署塚越分署隊員

市民の声



村田 憲一さん  
東市消防団 第1分団長

**新たな気持ちで消防活動**  
災害に強い消防署となることで、そこを拠点とする第1分団はより消防活動に専念でき、訓練用の防水壁などの新設によって団員の士気も上がると思います。これを機に、消防団の活動に興味を持つ方が増えればうれしいですね。

より安心できる消防署を

頑丈な消防署になれば緊急時に安心できますし、女性用仮眠室の新設は働く女性への配慮としてよいと思います。仮設分署の場所が市民公園内なのは分かりやすくよいですが、出勤時は利用者の安全に配慮してほしいですね。



水田 千紗さん  
塚越4丁目

建替え工事に伴う一時移転先である市民公園管理棟内の仮設分署は、移転前の旧塚越分署とほぼ同等の機能を整備し、新しい分署の供用開始までの期間、地域の救急・防災拠点としての役割を確実に果たしていきます。なお、消防・救急車両の駐車については、仮設分署付近にフェンスを設

置してスペースを確保しており、緊急時の迅速な出動も可能です。市では今後とも本事業をはじめ、さまざまな取り組みを通じて、防災に強く、安全で安心して暮らせるまちづくりを推進していきます。  
問い合わせ 消防本部総務課 (441・0117)

工事期間中も万全の救急・防災体制を維持

等を新たに設置するなど、広いスペースを生かして設備を拡充し、救急・防災拠点とし

てより充実した機能を備えることとなります。そして建物の外観について



一時移転先の市民公園管理棟



は、蔵の伝統織物である双子織物をモチーフにしたデザインとなる予定です。

# 令和元年秋季全国火災予防運動実施要綱

## 1 目的

この運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防思想の一層の普及を図り、もって火災の発生を防止し、高齢者等を中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的とする。

## 2 防火標語（令和元年度全国統一防火標語）

「ひとつずつ いいね！で確認 火の用心」

## 3 実施期間

令和元年11月9日（土）から11月15日（金）までの7日間

## 4 本予防運動中の重点目標

- (1) 住宅防火対策の推進
- (2) 乾燥時及び強風時の火災発生防止対策の推進
- (3) 放火火災防止対策の推進
- (4) 特定防火対象物等における防火安全対策の徹底
- (5) 製品火災の発生防止に向けた取組の推進
- (6) 多数の者が集合する催しに対する火災予防指導等の徹底

## 5 蕨市において実施する内容

- (1) 住宅用火災警報器の設置促進PRを大型店舗にて実施する

※令和元年11月8日(金)16時～イトーヨーカ堂錦町店に於いて実施予定

※防火ポスター展同時実施

- (2) 住宅用火災警報器の不適正販売の注意文を市の広報に掲載する
- (3) 蕨駅・市役所庁舎及び消防庁舎に火災予防横断幕・懸垂幕を掲げる
- (4) 蕨駅・大型店舗等に電光掲示板や放送による広報をする
- (5) 防災無線により広報する
- (6) 消防車両・消防団車両・危険物運搬車両にてステッカーを貼付し、消防車両・消防団車両にて適宜広報する
- (7) 広報わらびに火災予防啓発文を掲載する
- (8) ホームページにて住宅用火災警報器の普及啓発する
- (9) 住宅用火災警報器の設置状況訪問調査を実施する
- (10) わらびケーブルテレビにて火災予防運動を周知する
- (11) 別紙 住宅防火「いのちを守る7つのポイント」を活用し広報する

## 住宅防火 いのちを守る 7つのポイント —3つの習慣・4つの対策—

### 3つの習慣

- **寝たばこ**は、絶対やめる。
- **ストーブ**は、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
- **ガスこんろ**などのそばを離れるときは、必ず火を消す。

### 4つの対策

- 逃げ遅れを防ぐために、**住宅用火災警報器**を設置する。
- 寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、**防災品**を使用する。
- 火災を小さいうちに消すために、**住宅用消火器等**を設置する。
- お年寄りや身体の不自由な人を守るために、**隣近所の協力体制**をつくる。

## 消防委員の参加行事予定について

- 令和元年11月10日（日） 午前9時00分～  
埼玉県消防協会蕨戸田支部消防特別点検 蕨市立中央小学校
- 令和元年12月27日（金） 午後7時50分～午後9時00分  
蕨市消防歳末特別警戒及び市長巡視 消防署（本署・分署）・第1～6分団
- 令和2年1月12日（日） 午前9時00分～  
蕨市消防出初式 消防署（本署敷地内）
- 令和2年2月16日（日） 午後5時00分～午後7時00分  
蕨市消防団家族交流会 蕨市民会館
- 令和2年 2月下旬  
第2回蕨市消防委員会 消防本部2階会議室