

測定日:9月27日

施設名	所在地	測定箇所	測定値(μ Sv/h)			年間換算値(mSv/年)		
			5cm	50cm	100cm	5cm	50cm	100cm
さくら保育園	中央2-13-12	園庭	0.084	0.080	0.073	0.44	0.42	0.38
		砂場	0.095	0.083	0.080	0.50	0.43	0.42
みどり保育園	北町3-1-27	園庭	0.073	0.066	0.068	0.38	0.34	0.36
		砂場	0.102	0.093	0.081	0.54	0.49	0.42
たんぽぽ保育園	塚越5-6-5	園庭	0.083	0.077	0.069	0.44	0.41	0.36
		砂場	0.087	0.083	0.073	0.46	0.44	0.38
くるみ保育園	南町2-20-1	園庭	0.064	0.068	0.064	0.34	0.36	0.34
		砂場	0.103	0.090	0.079	0.54	0.47	0.42
さつき保育園	錦町2-7-11	園庭	0.084	0.074	0.072	0.44	0.39	0.38
		砂場	0.100	0.083	0.081	0.53	0.43	0.43
けやき保育園	中央1-23-8	園庭	0.078	0.064	0.051	0.41	0.34	0.27
		砂場	0.035	0.037	0.038	0.18	0.20	0.20