

測定日:平成26年3月19日

施設名	所在地	測定箇所	測定値(μ Sv/h)			年間換算値(mSv/年)		
			5cm	50cm	100cm	5cm	50cm	100cm
さくら保育園	中央2-13-12	園庭	0.081	0.077	0.074	0.43	0.40	0.39
		砂場	0.080	0.082	0.069	0.42	0.43	0.36
みどり保育園	北町3-1-27	園庭	0.066	0.071	0.063	0.35	0.37	0.33
		砂場	0.075	0.058	0.071	0.39	0.31	0.37
たんぽぽ保育園	塚越5-6-5	園庭	0.073	0.065	0.069	0.38	0.34	0.36
		砂場	0.074	0.074	0.070	0.39	0.39	0.37
くるみ保育園	南町2-20-1	園庭	0.067	0.068	0.070	0.35	0.36	0.37
		砂場	0.080	0.073	0.074	0.42	0.38	0.39
さつき保育園	錦町2-7-11	園庭	0.068	0.063	0.058	0.36	0.33	0.31
		砂場	0.073	0.071	0.069	0.38	0.37	0.36
けやき保育園	中央1-23-8	園庭	0.038	0.035	0.035	0.20	0.19	0.19
		砂場	0.040	0.031	0.032	0.21	0.16	0.17
アートチャイルドケア蕨	錦町1-17-24	園庭	0.073	0.074	0.074	0.38	0.39	0.39
		砂場	0.054	0.062	0.057	0.29	0.33	0.30