

測定日:平成26年4月22日

施設名	所在地	測定箇所	測定値(μ Sv/h)			年間換算値(mSv/年)		
			5cm	50cm	100cm	5cm	50cm	100cm
さくら保育園	中央2-13-12	園庭	0.074	0.073	0.065	0.39	0.38	0.34
		砂場	0.076	0.063	0.062	0.40	0.33	0.33
みどり保育園	北町3-1-27	園庭	0.063	0.058	0.055	0.33	0.31	0.29
		砂場	0.059	0.064	0.061	0.31	0.34	0.32
たんぽぽ保育園	塚越5-6-5	園庭	0.065	0.067	0.061	0.34	0.35	0.32
		砂場	0.060	0.064	0.066	0.32	0.33	0.35
くるみ保育園	南町2-20-1	園庭	0.058	0.054	0.058	0.30	0.28	0.31
		砂場	0.067	0.068	0.063	0.35	0.36	0.33
さつき保育園	錦町2-7-11	園庭	0.057	0.049	0.055	0.30	0.26	0.29
		砂場	0.057	0.069	0.057	0.30	0.37	0.30
けやき保育園	中央1-23-8	園庭	0.039	0.034	0.034	0.21	0.18	0.18
		砂場	0.029	0.030	0.027	0.15	0.16	0.14
アートチャイルドケア蕨	錦町1-17-24	園庭	0.065	0.067	0.059	0.34	0.35	0.31
		砂場	0.045	0.050	0.053	0.24	0.26	0.28