

測定日:平成26年6月17日

施設名	所在地	測定箇所	測定値(μ Sv/h)			年間換算値(mSv/年)		
			5cm	50cm	100cm	5cm	50cm	100cm
さくら保育園	中央2-13-12	園庭	0.066	0.063	0.067	0.35	0.33	0.35
		砂場	0.069	0.068	0.075	0.36	0.36	0.40
みどり保育園	北町3-1-27	園庭	0.064	0.061	0.066	0.33	0.32	0.35
		砂場	0.064	0.069	0.056	0.34	0.36	0.29
たんぽぽ保育園	塚越5-6-5	園庭	0.071	0.064	0.061	0.37	0.34	0.32
		砂場	0.060	0.060	0.056	0.31	0.32	0.30
くるみ保育園	南町2-20-1	園庭	0.071	0.067	0.064	0.37	0.35	0.34
		砂場	0.070	0.070	0.066	0.37	0.37	0.35
さつき保育園	錦町2-7-11	園庭	0.054	0.048	0.050	0.29	0.25	0.26
		砂場	0.057	0.054	0.057	0.30	0.29	0.30
けやき保育園	中央1-23-8	園庭	0.034	0.034	0.032	0.18	0.18	0.17
		砂場	0.032	0.026	0.029	0.17	0.14	0.15
アートチャイルドケア蕨	錦町1-17-24	園庭	0.063	0.058	0.055	0.33	0.30	0.29
		砂場	0.055	0.053	0.058	0.29	0.28	0.30