

測定日:平成26年7月15日

施設名	所在地	測定箇所	測定値(μ Sv/h)			年間換算値(mSv/年)		
			5cm	50cm	100cm	5cm	50cm	100cm
さくら保育園	中央2-13-12	園庭	0.066	0.075	0.059	0.34	0.40	0.31
		砂場	0.067	0.052	0.057	0.35	0.28	0.30
みどり保育園	北町3-1-27	園庭	0.059	0.059	0.056	0.31	0.31	0.29
		砂場	0.062	0.058	0.058	0.33	0.30	0.30
たんぽぽ保育園	塚越5-6-5	園庭	0.066	0.071	0.064	0.35	0.37	0.34
		砂場	0.099	0.061	0.060	0.52	0.32	0.32
くるみ保育園	南町2-20-1	園庭	0.062	0.058	0.059	0.33	0.30	0.31
		砂場	0.063	0.062	0.066	0.33	0.32	0.35
さつき保育園	錦町2-7-11	園庭	0.057	0.055	0.059	0.30	0.29	0.31
		砂場	0.065	0.061	0.065	0.34	0.32	0.34
けやき保育園	中央1-23-8	園庭	0.038	0.036	0.029	0.20	0.19	0.15
		砂場	0.021	0.023	0.029	0.11	0.12	0.15
アートチャイルドケア蕨	錦町1-17-24	園庭	0.067	0.062	0.066	0.35	0.33	0.35
		砂場	0.061	0.057	0.052	0.32	0.30	0.27