

測定日:平成26年8月12日

施設名	所在地	測定箇所	測定値(μ Sv/h)			年間換算値(mSv/年)		
			5cm	50cm	100cm	5cm	50cm	100cm
さくら保育園	中央2-13-12	園庭	0.072	0.064	0.063	0.38	0.34	0.33
		砂場	0.063	0.060	0.055	0.33	0.31	0.29
みどり保育園	北町3-1-27	園庭	0.065	0.058	0.056	0.34	0.31	0.29
		砂場	0.067	0.052	0.056	0.35	0.27	0.30
たんぽぽ保育園	塚越5-6-5	園庭	0.059	0.061	0.061	0.31	0.32	0.32
		砂場	0.063	0.063	0.063	0.33	0.33	0.33
くるみ保育園	南町2-20-1	園庭	0.060	0.062	0.060	0.31	0.33	0.31
		砂場	0.065	0.068	0.062	0.34	0.36	0.33
さつき保育園	錦町2-7-11	園庭	0.069	0.055	0.056	0.36	0.29	0.29
		砂場	0.071	0.060	0.069	0.37	0.31	0.36
けやき保育園	中央1-23-8	園庭	0.034	0.033	0.032	0.18	0.17	0.17
		砂場	0.032	0.029	0.026	0.17	0.15	0.14
アートチャイルドケア蕨	錦町1-17-24	園庭	0.058	0.062	0.061	0.30	0.32	0.32
		砂場	0.058	0.053	0.058	0.30	0.28	0.30