

測定日:平成26年9月9日

施設名	所在地	測定箇所	測定値(μ Sv/h)			年間換算値(mSv/年)		
			5cm	50cm	100cm	5cm	50cm	100cm
さくら保育園	中央2-13-12	園庭	0.071	0.061	0.065	0.37	0.32	0.34
		砂場	0.067	0.060	0.046	0.35	0.31	0.24
みどり保育園	北町3-1-27	園庭	0.059	0.055	0.054	0.31	0.29	0.28
		砂場	0.061	0.066	0.053	0.32	0.35	0.28
たんぽぽ保育園	塚越5-6-5	園庭	0.068	0.060	0.059	0.36	0.31	0.31
		砂場	0.063	0.059	0.056	0.33	0.31	0.30
くるみ保育園	南町2-20-1	園庭	0.049	0.058	0.054	0.26	0.31	0.28
		砂場	0.072	0.066	0.054	0.38	0.35	0.29
さつき保育園	錦町2-7-11	園庭	0.064	0.056	0.054	0.34	0.29	0.28
		砂場	0.065	0.061	0.064	0.34	0.32	0.33
けやき保育園	中央1-23-8	園庭	0.032	0.031	0.029	0.17	0.16	0.15
		砂場	0.027	0.033	0.032	0.14	0.17	0.17
アートチャイルドケア蕨	錦町1-17-24	園庭	0.059	0.062	0.052	0.31	0.33	0.27
		砂場	0.056	0.069	0.052	0.29	0.36	0.27