

測定日:平成27年1月6日

施設名	所在地	測定箇所	測定値(μ Sv/h)			年間換算値(mSv/年)		
			5cm	50cm	100cm	5cm	50cm	100cm
さくら保育園	中央2-13-12	園庭	0.068	0.066	0.060	0.36	0.35	0.31
		砂場	0.071	0.061	0.067	0.37	0.32	0.35
みどり保育園	北町3-1-27	園庭	0.066	0.056	0.056	0.34	0.29	0.29
		砂場	0.059	0.069	0.068	0.31	0.36	0.36
たんぽぽ保育園	塚越5-6-5	園庭	0.062	0.060	0.060	0.33	0.31	0.32
		砂場	0.066	0.065	0.057	0.34	0.34	0.30
くるみ保育園	南町2-20-1	園庭	0.071	0.056	0.071	0.37	0.30	0.37
		砂場	0.074	0.073	0.069	0.39	0.39	0.36
さつき保育園	錦町2-7-11	園庭	0.067	0.057	0.058	0.35	0.30	0.31
		砂場	0.070	0.069	0.061	0.37	0.36	0.32
けやき保育園	中央1-23-8	園庭	0.035	0.035	0.035	0.18	0.19	0.18
		砂場	0.032	0.029	0.027	0.17	0.15	0.14
アートチャイルドケア蕨	錦町1-17-24	園庭	0.065	0.065	0.055	0.34	0.34	0.29
		砂場	0.059	0.058	0.062	0.31	0.30	0.32