

## 第2回

# 蕨市新庁舎建設基本構想・基本計画審議会

現地視察資料（吉川市役所・桶川市役所）

平成30年6月26日（火）

# 吉川市庁舎 概要

## 建築概要

|        |                                                  |                            |                            |                          |                                                      |
|--------|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| 建 設 地  | 吉川市きよみ野一丁目 1 番の一部                                |                            |                            |                          |                                                      |
| 敷地面積   | 1 5 , 1 9 1 . 0 7 m <sup>2</sup>                 |                            |                            |                          |                                                      |
| 用途地域   | 第二種住居地域                                          |                            |                            |                          |                                                      |
| 防火地域   | 指定なし                                             |                            |                            |                          |                                                      |
| 法定建ぺい率 | 7 0 % ( 6 0 % + 1 0 % 角地緩和)                      |                            |                            |                          |                                                      |
| 法定容積率  | 2 0 0 %                                          |                            |                            |                          |                                                      |
| 用 途    | 庁 舎                                              |                            |                            |                          |                                                      |
| 階 数    | 地上 3 階                                           |                            |                            |                          |                                                      |
| 構造形式   | 鉄骨造 (耐震構造)                                       |                            |                            |                          |                                                      |
| 建築面積   | 庁 舎 棟                                            | 付 属 棟                      | キャノピー                      | 職員駐輪場                    | 合 計                                                  |
|        | 2 , 8 0 1 . 3 1 m <sup>2</sup>                   | 4 8 9 . 8 0 m <sup>2</sup> | 2 0 4 . 4 7 m <sup>2</sup> | 7 9 . 6 0 m <sup>2</sup> | 3 , 5 7 5 . 1 8 m <sup>2</sup><br>(建ぺい率 2 3 . 5 3 %) |
| 延床面積   | 庁 舎 棟                                            | 付 属 棟                      | キャノピー                      | 職員駐輪場                    | 合 計                                                  |
|        | 7 , 4 8 8 . 2 7 m <sup>2</sup>                   | 4 9 5 . 1 5 m <sup>2</sup> | 1 6 6 . 9 2 m <sup>2</sup> | 7 9 . 6 0 m <sup>2</sup> | 8 , 2 2 9 . 9 4 m <sup>2</sup>                       |
| 容積対象面積 | 7 , 8 7 2 . 8 4 m <sup>2</sup> (容積率 5 1 . 8 2 %) |                            |                            |                          |                                                      |
| 最高高さ   | 1 7 . 8 3 m                                      |                            |                            |                          |                                                      |
| 駐車台数   | 3 6 5 台                                          |                            |                            |                          |                                                      |
| 駐輪台数   | 3 4 6 台                                          |                            |                            |                          |                                                      |

## そ の 他

|       |                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| 人 口   | 7 2 , 5 6 9 人 (平成 3 0 年 6 月 1 日現在)                           |
| 職 員 数 | 3 0 3 人 (平成 3 0 年 6 月 1 日現在、新庁舎勤務の正職員数)                      |
| 工 事 費 | 3 , 6 2 4 , 4 0 5 , 0 0 0 円 (庁舎棟、附属棟、太陽光、外構、植栽) ※契約額         |
| 完 成   | 平成 3 0 年 3 月末                                                |
| 開 庁   | 平成 3 0 年 5 月 7 日                                             |
| 備 考   | ・議場及び傍聴席面積：約 2 6 0 m <sup>2</sup> 、議員定数：2 0 人<br>・フロア形状：中廊下式 |

## 現庁舎閉庁式

5/2(水)

時間:午後5時15分～

場所:市役所現庁舎(吉川2-1-1)

昭和43年に建てられ、長年市民の皆さんに親しまれてきた現庁舎での業務は、5月2日(水)で終了となります。

それに伴い、最終開庁日の業務終了後に閉庁式を行います。



### 吹き抜けで明るい階段

中央に設置された階段は、吹き抜けになっています。トップライト(天窗)から自然光がたくさん入るため、日中はフロア全体が明るくなります。

### 傍聴しやすくなった議場

傍聴エリアにゆとりを作り後方の席を高くしたことで、後列からでも議場全体を見渡せるようになりました。また、エントランスや待合で、モニターによる視聴も可能になります。



## 新庁舎開庁式

5/7(月)

時間:午前8時10分～

場所:市役所新庁舎(きよみ野1-1)

新庁舎での業務開始に先立ち、新庁舎にて開庁式を開催します。

当日は、テープカットやバルーンリリースを予定しています。バルーンリリースはどなたでも参加できます。ぜひ、お越しください。



特集  
新庁舎完成



### 雨でも安心

正面玄関横にある、身体の不自由な方などが利用できる駐車場には、キャノピー(屋根)を設置しました。雨の日でも、ぬれずに庁舎の中へ入れます。



新庁舎の位置図

特集

# 市役所新庁舎が完成



## 5月7日(月)から業務開始

平成28年11月から工事を進めてきた市役所新庁舎が完成し、5月7日(月)から業務を開始します。

今月号では、新庁舎の概要や特徴、フロア図などを分かりやすく紹介します。

### 移転しない部署・施設にご注意

健康増進課(保健センター内)、社会福祉協議会は、新庁舎へ移転しませんのでご注意ください。

### 新庁舎のコンセプト

新庁舎は「市民交流センターおあしす」と2階部分でつながり、市民と行政を結ぶ「市民協働の拠点」を目指して設計されました。

### ①まちづくりの拠点となる庁舎

交流の拠点であるおあしすと防災機能の一端を担う吉川運動公園との連携を意識し、また敷地のどの方向からでも庁舎へアクセスできる配置となっています。

### ②地球にやさしく安全・安心な庁舎

太陽光や雨水、自然通風などのエネルギーを有効に使いながら、日差しを遮るひさしや縦ルーバーを設置

し、環境負荷を低減する設計です。

また、水害対策として1階の床の高さを上げている他、浸水の被害を受けない階への災害対策本部の配置、72時間以上の稼働が可能な非常用発電機の設置などにより、災害に強い庁舎となっています。

### ③気軽に集え愛着が持てる庁舎

三階建ての落ち着いた色あいと敷地内に緑を連続させることで、閑静な住宅地である周囲の街並みに調和させています。

また、おあしすとの連絡通路を設け、開放的な設計とすることで市民が気軽に訪れることができます。

### ④コンパクトで使いやすい庁舎

市民が最も利用する窓口を1階に配置し、その他の執務エリアと会議室は2・3階に、議会エリアは3階に設け、明快で分かりやすい配置としています。

| 新庁舎概要 |            |
|-------|------------|
| 所在地   | 吉川市きよみ野1-1 |
| 構造    | 鉄骨造        |
| 階数    | 地上3階建て     |
| 延床面積  | 7,488.27㎡  |


| 課名                   | ☎                 | 課名    | ☎                          |
|----------------------|-------------------|-------|----------------------------|
| ⑫ 商工課                | 982-9697          | ⑯ 庶務課 | 982-9472、982-9458          |
| ⑬ 農政課                | 982-9482、982-9483 | ⑰ 財政課 | 982-5967、982-5966          |
| ⑭ 農業委員会事務局           | 982-9494          | ⑱ 政策室 | 982-5112、982-9445、982-9695 |
| ⑮ 選挙管理委員会<br>監査委員事務局 | 982-9572          |       |                            |



2階


市民交流センター  
おあしすへ

| 課名                 | ☎                          | 課名        | ☎                 |
|--------------------|----------------------------|-----------|-------------------|
| ① 河川下水道課           | 982-9982、982-9981          | ⑥ 学校教育課   | 984-3564          |
| ② 吉川美南駅<br>周辺地域整備課 | 982-9425                   | ⑦ 教育総務課   | 984-3565          |
| ③ 工事検査課            | 982-9885                   | ⑧ 生涯学習課   | 984-3563          |
| ④ 都市計画課            | 982-9903、982-9885、982-9907 | ⑨ 市民参加推進課 | 982-9685          |
| ⑤ 道路公園課            | 982-9827、982-9814、982-9901 | ⑩ 環境課     | 982-9698、982-9696 |
|                    |                            | ⑪ 危機管理課   | 982-9471          |



3階

| 課名    | ☎        |
|-------|----------|
| 議会事務局 | 982-9421 |



**産業振興部を新設しました**  
 これまで市民生活部内にあった農政課・商工課・企業誘致担当を、産業振興部として新設しました。  
 今後は、農業・商業・工業を一体とした産業振興に取り組んでいきます。




# 新庁舎フロアガイド

各課の直通番号、FAX番号は変わりません。  
 市役所代表 ☎ 982・5111、FAX 981・5392(共通)

1階

| 課名      | ☎                                      | 課名       | ☎                             |
|---------|----------------------------------------|----------|-------------------------------|
| ① 市民課   | 982-9691                               | ⑦ 子育て支援課 | 982-9529                      |
| ② 市民課   | 982-9692                               | ⑧ 保育幼稚園課 | 982-9528                      |
| ③ 国保年金課 | 982-5116、982-9546<br>982-9538、982-5117 | ⑨ 長寿支援課  | 982-5118、982-5119<br>982-5120 |
| ④ 課税課   | 982-5114、982-5115                      | ⑩ 障がい福祉課 | 982-9530、982-5238             |
| ⑤ 収納課   | 982-5113、982-5237                      | ⑪ 地域福祉課  | 982-9548、982-9602             |
| ⑥ 会計課   | 982-9549                               |          |                               |



**総合案内で担当の窓口をご案内**  
 正面出入口を入るとすぐ、目の前に総合案内があります。もし自分の用件の担当部署が分からない場合は、総合案内の職員がご案内します。

**分かりやすい案内看板**  
 各課の窓口上部には、案内看板(パラペットサイン)を設置しました。課名だけでなく手続き内容も記載したため、用件の窓口が分かりやすくなりました。

# 桶川市庁舎 概要

## 建築概要

|        |                                                 |
|--------|-------------------------------------------------|
| 建 設 地  | 桶川市泉一丁目 3 番 2 8 号                               |
| 敷地面積   | 4 , 1 8 4 . 1 4 m <sup>2</sup>                  |
| 用途地域   | 準住居地域、第一種住居地域                                   |
| 防火地域   | 指定なし                                            |
| 法定建ぺい率 | 7 0 % ( 6 0 % + 1 0 % 角地緩和)                     |
| 法定容積率  | 2 0 0 %                                         |
| 用 途    | 庁 舎                                             |
| 階 数    | 地上 5 階、塔屋 1 階                                   |
| 構造形式   | 鉄骨造 (免震構造)、一部鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、木造           |
| 建築面積   | 2 , 2 7 0 . 3 3 m <sup>2</sup> (建ぺい率 5 4 . 3 %) |
| 延床面積   | 9 , 5 4 3 . 1 8 m <sup>2</sup>                  |
| 容積対象面積 | 8 , 1 8 4 . 1 0 m <sup>2</sup> ( 1 9 5 . 6 %)   |
| 最高高さ   | 2 5 . 5 4 m                                     |
| 駐車台数   | 6 0 台                                           |
| 駐輪台数   | 2 5 0 台程度                                       |

## そ の 他

|       |                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 人 口   | 7 5 , 3 0 7 人 (平成 3 0 年 6 月 1 日現在)                                             |
| 職 員 数 | 3 6 6 人 ※新庁舎建設基本計画より                                                           |
| 工 事 費 | 3 , 6 6 2 , 8 4 1 , 8 0 0 円<br>※広報で公表した金額で、パンフレットの建物概要の施工欄に列記した施工者が施工した工事の額の合計 |
| 完 成   | 平成 3 0 年 2 月末                                                                  |
| 開 庁   | 平成 3 0 年 5 月 7 日                                                               |
| 備 考   | ・議場及び傍聴席面積：約 1 9 0 m <sup>2</sup> 、議員定数：1 9 人<br>・フロア形状：片廊下式                   |



# 桶川市新庁舎のご案内

| 建物概要      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施設名       | 桶川市役所                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |
| 所在地       | 埼玉県桶川市泉一丁目3番28号                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |
| 発注        | 桶川市                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |
| 設計・監理     | 株式会社日本設計                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |
| 施工        | 大成建設株式会社 関東支店（建設工事・木造工事）<br>三位電気株式会社 本店（省エネルギー照明設備工事）<br>新日本空調株式会社 埼玉営業所（省エネルギー空調設備工事）<br>ミサワ環境技術株式会社（再生可能エネルギー設備工事（その1・地中熱利用促進工事）<br>中央電工株式会社（再生可能エネルギー設備工事（その3））<br>株式会社EACH（電気自動車充電設備工事）<br>青木清掃株式会社（外構工事）<br>株式会社中村植産造園（植栽工事） |                                                                                                                        |
| 敷地概要      | 敷地面積                                                                                                                                                                                                                              | 4,184.14㎡                                                                                                              |
|           | 用地地域                                                                                                                                                                                                                              | 第一種住居地域／準住居地域                                                                                                          |
|           | 法定容積率                                                                                                                                                                                                                             | 200%                                                                                                                   |
|           | 法定建ぺい率                                                                                                                                                                                                                            | 70%（60%+10%角地）                                                                                                         |
|           | 防火地域                                                                                                                                                                                                                              | 指定なし                                                                                                                   |
| 外部仕上      | 地域・地区等                                                                                                                                                                                                                            | 指定なし                                                                                                                   |
|           | 道路                                                                                                                                                                                                                                | 東側：市道1-3号線 幅員約9m<br>北側：県道川越・栗橋線 幅員約28m（全幅）<br>市道4363号線 幅員約6m（側道（一方通行））<br>排水：公共下水道処理区域<br>雨水：宅内処理（桶川市開発行為等に関する指導要綱による） |
|           | 排水                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |
| 施設概要      | 建築面積                                                                                                                                                                                                                              | 2,270.33㎡                                                                                                              |
|           | 延べ面積                                                                                                                                                                                                                              | 9,543.18㎡                                                                                                              |
|           | 構造                                                                                                                                                                                                                                | 主体構造：鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、木造<br>基礎事業：杭基礎                                                                          |
|           | 階数                                                                                                                                                                                                                                | 地上5階、塔屋1階（地下なし）                                                                                                        |
|           | 耐震安全性                                                                                                                                                                                                                             | 「官庁施設の総合耐震計画基準」による耐震安全の分類<br>構造体Ⅰ類／建築非構造部材A類／建築設備甲類<br>平成28年6月～平成30年2月（21ヶ月）（解体工事含む）                                   |
| 外部仕上      | 工期                                                                                                                                                                                                                                | フッ素ガルバリウム鋼板／コンクリート直均しアスファルト防水<br>金属サイディング／ALC複層仕上塗材／コンクリート化粧打放し<br>アルミサッシュ／ステンレスサッシュ／スチールドア                            |
|           | 屋根                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |
|           | 外壁                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |
|           | 建具                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |
| 電気設備概要    |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |
| 電力        | 引込                                                                                                                                                                                                                                | 架空方式 1回線 6.6kV                                                                                                         |
|           | 変圧器                                                                                                                                                                                                                               | 7台 1,550kVA                                                                                                            |
| 電源設備      | 非常用発電設備                                                                                                                                                                                                                           | 1台 200V 300kVA                                                                                                         |
|           | 太陽光発電設備                                                                                                                                                                                                                           | 10kW（みなし低圧連系）                                                                                                          |
| 照明        | 執務室基準照度                                                                                                                                                                                                                           | 750lx（昼光センサにより自動調光）                                                                                                    |
|           | 光源種別                                                                                                                                                                                                                              | 全館LED                                                                                                                  |
| 防災        | 自動火災報知設備                                                                                                                                                                                                                          | 複合GR型                                                                                                                  |
|           | 非常照明設備                                                                                                                                                                                                                            | 電源内蔵型                                                                                                                  |
|           | 非常放送設備                                                                                                                                                                                                                            | 一般放送兼用型（アンプ容量360W）                                                                                                     |
| 空調設備概要    |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |
| 熱源        | エネルギー                                                                                                                                                                                                                             | ガス／電気／井水／地中熱                                                                                                           |
|           | 装置                                                                                                                                                                                                                                | 空気熱源ヒートポンプ2台／地中熱源ヒートポンプ1台／<br>GHP8台／EHP21台                                                                             |
| 空調方式      | 総容量                                                                                                                                                                                                                               | 冷熱源1,337KW 温熱源1,384KW                                                                                                  |
|           | 外気処理空調機＋ビル用マルチパッケージ空調機                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |
|           | 直膨コイル付全熱交換器＋ビル用マルチパッケージ空調機                                                                                                                                                                                                        | など                                                                                                                     |
| 換気        | 第1種、第3種                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |
|           | 自然排煙方式                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |
| 給排水衛生設備概要 |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |
| 給水        | 水源                                                                                                                                                                                                                                | 上水／雑用水 引込口径40mm ポンプ圧送                                                                                                  |
|           | 受水槽                                                                                                                                                                                                                               | 上水4.7㎡×1基／雑用水31.2㎡                                                                                                     |
| 給湯        | 貯湯式電気温水器、瞬間式電気温水器                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |
|           | 屋内排水                                                                                                                                                                                                                              | 分流 雨水再利用装置                                                                                                             |
| 排水        | 屋外排水                                                                                                                                                                                                                              | 下水道放流（汚水）、敷地内浸透処理（雨水）                                                                                                  |
|           | 都市ガス                                                                                                                                                                                                                              | 低圧75mm                                                                                                                 |
| ガス        | 屋内消火栓／連結送水管／移動式粉末消火／消防水利40㎡                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |
| 消火        |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |

## 市長あいさつ

このたび、長年の懸案となっておりました新庁舎が完成いたしました。

これもひとえに市民の皆様をはじめとする関係各位の多大なるご協力の賜物と深く感謝申し上げます。

旧庁舎は、桶川町の時代だった昭和34年、この地に建設されて以来、時代の変遷とともにその時々需要にこたえるための増築や分棟などを行ってまいりました。

今回、新築された庁舎は、限られた敷地の中でコンパクトに機能を集約し、ワンストップサービスの実現や大規模災害等への対応、さらに環境にも配慮した庁舎として新たに生まれ変わりました。

新庁舎完成を機に、より効率的、かつ、人にやさしい行政運営をめざし、職員一丸となって市民サービスの向上に努めてまいります。

今後とも、市民の皆様のご支援、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

桶川市長 小野 克典



## 議長あいさつ


新庁舎がめでたく完成いたしましたこと、議会を代表いたしまして、心より喜び申し上げます。

この新庁舎は、安全性や機能面の充実はもとより、市民への開放スペースを設けるなど、市民間の交流もさらに醸成していこうという新たな試みもあり、市民の皆様に親しまれる庁舎になるものと期待をしております。


そのためには、運営に携わる議会、職員が、市民サービスの向上に一層の努力が必要であると強く認識をしており、私どもも、これを契機に新たな議会運営を推進し、市民の皆様のご希望にこたえてまいりたいと存じます。

新庁舎の建設にあたり、特段のご支援、ご協力をいただきました市民の皆様、並びに建設にかかわられた関係各位のご努力に深く感謝申し上げます。

桶川市議会議長 佐藤 洋



所在地：埼玉県桶川市泉一丁目3番28号  
JR高崎線桶川駅より徒歩10分



# 基本方針


1. 立地特性・周辺環境等に配慮した庁舎
2. 防災・災害復旧拠点としての役割を果たす庁舎
3. 建設コストの縮減及び維持管理の容易性やランニングコストの低減に配慮した庁舎
4. 自然エネルギーの活用や省エネルギー化等による環境負荷の低減に配慮した庁舎
5. 市民が利用しやすく、時代の変化に柔軟に対応可能な庁舎

## 2つのテーマ

### 「旅籠の間取り」

休憩できる縁側空間、回遊性のある廊下、借景となる中庭、・・・。

市民のふれあいが育まれる庁舎です。



2階ロビー廻り

### 「兼ねる」庁舎

会議室の市民利用、屋外駐車場の広場利用、ビロティ駐車場の災害時利用、・・・。

限られた敷地と空間を有効活用した庁舎です。



幅広い利用が可能な会議室

## 3つのコンセプト

ボリュームの考え方  
**セットバック型低層庁舎**

北東側市道に面した部分の高さを低く抑えた、まちなみに呼応する庁舎です。



セットバックした市道側

ゾーニングの考え方  
**川の字配置**


3つのゾーンを川の字に配置した、シンプルで分かりやすい庁舎です。



川の字に並ぶ建物

造り方  
**木造庁舎**


木の骨組みに囲まれた、ぬくもりのある、桶川らしい庁舎です。



木に包まれた情報コーナー


## 配置計画

- ・市道に沿って、市民が利用できる木造の開放ゾーン（市民ギャラリー・カフェスペース等）を配置し、賑わいのあるまちなみを形成しています。
- ・駅からの歩行者、自転車の動線と、自動車の動線が交差しない歩車分離となります。
- ・駐車場は、屋外・ピロティそれぞれが多目的に利用できるスペースです。
- ・それぞれの出入口から、総合案内やEV、階段まで迷うことなく到達できます。





## 平面計画

- ・直線で見通しがよい廊下によるシンプルな片側執務室とし、分かりやすくフレキシブルな空間です。
- ・来庁者・執務・サポートの3つのスペースも川の字型に配置することで、来庁者も職員も使いやすい執務室です。
- ・「川の字配置」に沿って区画をすることで、休日や時間外での市民利用が可能です。



## 断面計画

- ・周辺が住宅地であることに配慮し、建物高さを抑えた5階建てとしています。
- ・北東側市道に面する部分を2階建てとすることで、住宅が並ぶまちなみに高さをあわせるとともに、北側への日影の影響を抑えています。
- ・直天井を採用して階高を抑えることによりコスト削減、設備メンテナンス性の向上に寄与しています。
- ・建物用途が市役所庁舎であり、災害応急対策活動が必要な施設であることから、免震構造を採用しています。



## 環境計画

## 桶川の気候に配慮した計画

- ・長い日照時間を活かし、太陽光発電設備による自然エネルギーの直接利用・明るさセンサーによる昼光利用を行っています。
- ・夏の暑さ、冬の寒さが厳しい気候を考慮し、空調熱源に地中熱を利用し、熱源システムの高効率化を図っています。
- ・春季・秋季の南東風を取り込む開口を設け、階段室を利用した自然換気を促進しています。


## 敷地条件に配慮した計画

- ・豊富な井水を冷暖房や雑用水など複次的に利用し、環境負荷低減を図っています。
- ・雨水を便所等の雑用水として再利用することで、雨水の敷地外流出を抑制しています。



## 環境負荷低減に配慮した計画

- ・太陽光、井水などの自然エネルギーを積極的に活用し、環境負荷低減を図っています。
- ・LED照明器具や節水器具など、高効率・省資源型の機器を設置しています。








## 災害対策計画

- ・停電時に備え、非常用発電機（燃料72時間分）、太陽光発電設備、電源自立型ガス熱源空冷ヒートポンプパッケージ空調機を設置し、復旧活動を行う諸室への電力供給を行っています。
- ・浸水対策として、電気室・非常用発電機・MDF室・電算室等は2階以上に配置しています。
- ・空調のエネルギー源として電気と都市ガスを併用し、室内環境維持に対する高い信頼性を確保しています。
- ・上水、雑用水は4日分の必要水量（飲料水は除く）を確保しています。また、同等の水量を貯留できる汚水槽を設置し、下水破断時に備えています。




## 平面图



## 新庁舎の配置図

男子トイレ 女子トイレ だれでもトイレ 授乳室 エレベーター  
エスカレーター ATM 自動販売機 コピー機



1F

総合案内  
市民ギャラリー  
カフェスペース



## 貸し出しスペースのご案内



※日曜、祝日、年末年始は休館となります。  
利用料▼無料

1階  
市民ギャラリー  
利用案内  
サークルなどの団体が芸術文化などの市民活動の成果を発表するための施設です。(利用例・書、絵画、写真の展示など)  
利用対象者▼市内に活動の拠点を置く団体(個人は不可)  
利用期間▼8月以降の各月1日～16日、または16日～翌月1日(ただし、開始日または終了日が土・日・祝日・年末年始の場合はそれ以降の平日(午前7時～午後6時))  
※日曜、祝日、年末年始は休館となります。

利用案内  
サークルなどの団体が芸術文化などの市民活動の成果を発表するための施設です。(利用例・書、絵画、写真の展示など)  
利用対象者▼市内に活動の拠点を置く団体(個人は不可)  
利用期間▼8月以降の各月1日～16日、または16日～翌月1日(ただし、開始日または終了日が土・日・祝日・年末年始の場合はそれ以降の平日(午前7時～午後6時))  
※日曜、祝日、年末年始は休館となります。

利用案内  
サークルなどの団体が芸術文化などの市民活動の成果を発表するための施設です。(利用例・書、絵画、写真の展示など)  
利用対象者▼市内に活動の拠点を置く団体(個人は不可)  
利用期間▼8月以降の各月1日～16日、または16日～翌月1日(ただし、開始日または終了日が土・日・祝日・年末年始の場合はそれ以降の平日(午前7時～午後6時))  
※日曜、祝日、年末年始は休館となります。

| 利用する月                       | 申込受付開始日           | 備考                           |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------|
| 奇数月<br>(1/3/5/<br>7/9/11月)  | 5か月前の1日<br>午前9時から | 申込受付日が土・日・祝日・年末年始の場合、それ以降の平日 |
| 偶数月<br>(2/4/6/<br>8/10/12月) | 6か月前の1日<br>午前9時から |                              |

②平成31年1月以降利用分の申込み(2か月分の利用をまとめて受付)

| 利用する月             | 申込受付開始日            |
|-------------------|--------------------|
| 8月<br>9月          | 5月16日(水)<br>午前9時から |
| 10月<br>11月<br>12月 | 6月1日(金)<br>午前9時から  |

申込み▼①8月～12月利用分の申込み

※①②ともに申込受付日午前9時時点で5団体以上の申込みがあった場合、その時点で申込みを締切り、抽選によって団体を選びます。  
詳しくは自治文化課

|                | 市民活動室<br>(2階 67㎡)                              | 全員協議会室<br>(5階 108㎡) |
|----------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 利用可能人数(席数)     | 約30席                                           | 約35席                |
| 料金             |                                                |                     |
| 午前 9:00～12:00  | 1,100円                                         | 1,900円              |
| 午後 13:00～17:00 | 1,500円                                         | 2,500円              |
| 夜間 18:00～21:00 | 1,100円                                         | 1,900円              |
| 利用できる日         | 年末年始および第1・3・5日曜日を除く日<br>※全員協議会室においては議会使用日なども除く |                     |
| 貸し出し開始日        | 5月18日(金)～                                      | 7月2日(月)～            |
| 受付開始日          | 利用日の3か月前の平日(土・日・祝日を除く)                         |                     |
| 受付最終日          | 利用日の3日前の平日(土・日・祝日を除く)                          |                     |
| 受付時間           | 9:00～17:00                                     |                     |

申込み▼申込み受付開始日が平日でない場合はその後の平日、申込み受付最終日が平日でない場合はその前の平日までとなります。  
※申込み開始は、5月14日(月)からとなります。  
詳しくは契約管財課

2階 市民活動室  
5階 全員協議会室  
利用案内  
利用対象者▼市内の文化団体、スポーツ団体、自治会などの公共的団体

# 平成30年5月7日から 桶川市役所 新庁舎がオープンします!

詳しくは契約管財課

## 新庁舎の考え方

### ○立地特性・周辺環境などに配慮した庁舎

限られた敷地を有効に使った建物配置と、周辺環境に配慮して東側市道に面した木造部を低層とし、建物全体の高さを抑えた5階建ての庁舎となっています。



◀庁舎外観

### ○防災・災害復旧拠点としての役割を果たす庁舎

災害発生時にも安全で、被災直後も継続して使える庁舎とするため、免震構造を採用しています。また、停電時も3日間運転可能な非常用発電機を設置し、トイレなどに使用する雑用水は4日分の必要水量(飲料水は除く)を備えています。

### ○自然エネルギーの活用や省エネルギー化などによる環境負荷の低減に配慮した庁舎

自然エネルギーを積極的に活用するため、太陽光発電設備を設置するとともに、空調などの熱源に地中熱を利用しており、省エネルギー機器の採用などとあわせ、省エネルギー化に努めています。

### ○市民が利用しやすく、時代の変化に柔軟に対応可能な庁舎

ワンフロアで手続きが完了するよう窓口対応業務の比較的多い課を2階に配置しています。中でも市民課、税務課、保険年金課では、手続きをスムーズに済ませられるよう、番号発券機を設置し、窓口呼出システムを導入しています。



▲発券機



▲モニター

東側市道に面した木造部には、市民ギャラリー、情報コーナー、市民活動室など休日でも市民が利用できる市民開放ゾーンを設けています。



新たな市民サービスの拠点として、泉一丁目に建設を進めていた新庁舎がこのほど完成し、5月7日(月)から業務を開始します。新庁舎オープンに伴い、これまで運営してきた仮設庁舎および分庁舎に入っているすべての課および保育課が新庁舎に移転します。

## 新庁舎の概要

所在地：桶川市泉一丁目3番28号  
敷地面積：4,184.14㎡  
建築面積：2,270.33㎡  
延床面積：9,543.18㎡  
階数：地上5階  
構造：鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、木造  
設計：株式会社日本設計  
施工：大成建設株式会社関東支店他  
建設工事費：3,662,841,800円  
(関連工事含む)

新庁舎の窓口・問合せ先

新庁舎では直通ダイヤル(ダイヤルイン)を設置しました。

5月7日(月)から使用開始!

直通ダイヤルは788で始まりますのでご注意ください。


|    |               |             |          |
|----|---------------|-------------|----------|
| 2階 | 会計課           | 審査・出納係      | 788-4962 |
|    | 収税課           | 管理係         | 788-4917 |
|    |               | 収納係         | 788-4918 |
|    | 税務課           | 市民税係        | 788-4915 |
|    |               | 資産税係        | 788-4916 |
|    | 市民課           | 窓口係         | 788-4922 |
|    |               | 戸籍係         | 788-4923 |
|    | 保険年金課         | 国民健康保険係     | 788-4941 |
|    |               | 後期高齢者医療係    | 788-4942 |
|    |               | 国民年金係       | 788-4943 |
|    | 障害福祉課         | 障害者手当・医療係   | 788-4935 |
|    |               | 障害者支援係      | 788-4936 |
|    | 子ども未来課        | 子育て政策・支援係   | 788-4944 |
|    |               | 手当・医療係      | 788-4945 |
|    |               | 児童家庭係       | 788-4946 |
|    | 保育課           | 保育所係        | 788-4947 |
|    |               | 放課後児童クラブ係   | 788-4948 |
| 3階 | 秘書広報課         | 秘書係         | 788-4900 |
|    |               | 広報・広聴係      | 788-4901 |
|    |               | ※多重債務相談ダイヤル |          |
|    | 財政課           | 財政係         | 788-4905 |
|    |               | 公会計導入係      | 788-4906 |
|    | 企画調整課         | 企画・統計係      | 788-4902 |
|    |               | 大型プロジェクト推進係 | 788-4903 |
|    |               | 電算係         | 788-4904 |
|    | 人権・男女共同参画課    | 人権・男女共同参画係  | 788-4907 |
|    |               | ※女性相談ダイヤル   | 788-4908 |
|    | 社会福祉課         | 地域福祉係       | 788-4933 |
|    |               | 保護係         | 788-4934 |
|    | 高齢介護課         | 総務管理係       | 788-4937 |
|    |               | 地域包括ケア推進係   | 788-4938 |
|    |               | 介護認定係       | 788-4939 |
|    |               | 高齢者福祉係      | 788-4940 |
|    | 道の駅・飛行学校跡地整備課 | 道の駅整備係      | 788-4930 |
|    |               | 飛行学校跡地整備係   | 788-4931 |
|    | 農政課(農業委員会事務局) | 農政係         | 788-4932 |
|    | 産業観光課         | 商工・労政係      | 788-4928 |
|    |               | 観光係         | 788-4929 |
|    | 自治文化課         | 自治・消費生活係    | 788-4919 |
|    |               | 協働・文化交流係    | 788-4920 |
|    |               | ※消費生活センター   | 788-4921 |
|    | 環境課           | 生活環境係       | 788-4924 |
|    |               | 自然環境係       | 788-4925 |
|    | 安心安全課         | 消防・防災係      | 788-4926 |
|    |               | 交通・防犯係      | 788-4927 |

|    |                      |             |          |
|----|----------------------|-------------|----------|
| 4階 | 教育総務課                | 庶務係         | 788-4965 |
|    |                      | 管財係         | 788-4966 |
|    | 生涯学習文化財課             | 生涯学習係       | 788-4970 |
|    |                      | 文化財係        | 788-4971 |
|    | 学校支援課                | 指導係         | 788-4967 |
|    |                      | 保健給食係       | 788-4968 |
|    | 学務課                  | 学務係         | 788-4969 |
|    | スポーツ振興課              | スポーツ推進係     | 788-4972 |
|    | 道路河川課                | 管理・用地係      | 788-4953 |
|    |                      | 工務補修係       | 788-4954 |
|    |                      | 河川係         | 788-4955 |
|    | 建築課                  | 営繕・住宅係      | 788-4956 |
|    |                      | 建築指導係       | 788-4957 |
|    |                      | 開発指導係       | 788-4958 |
|    |                      | 都市計画係       | 788-4949 |
|    | 都市計画課                | 企業立地支援係     | 788-4950 |
|    |                      | 公園係         | 788-4951 |
|    |                      | 街路・大規模道路整備係 | 788-4952 |
|    | 下水道課                 | 業務係         | 788-4959 |
|    |                      | 施設・計画係      | 788-4960 |
|    |                      | 排水設備係       | 788-4961 |
|    | 総務課                  | 総務・情報公関係    | 788-4909 |
|    |                      | 文書・法規係      | 788-4910 |
|    |                      | 契約・管財係(契約)  | 788-4912 |
|    | 契約管財課                | 契約・管財係(管財)  | 788-4913 |
|    |                      | 検査係         | 788-4914 |
|    | 職員課                  | 職員係         | 788-4911 |
|    | 選挙管理委員会事務局           |             | 788-4909 |
|    | 監査委員事務局(固定資産評価審査委員会) |             | 788-4973 |
| 5階 | 議会事務局                | 庶務係         | 788-4963 |
|    |                      | 議事係         | 788-4964 |

ご注意

・直通ダイヤルがつながるのは業務時間中(平日午前8時30分から午後5時15分まで)となります。

・代表番号は、**048(786)3211**です。  
※今までと変わりません。



2F


- ①会計課
- ②収税課
- ③税務課
- ④市民課
- ⑤保険年金課
- ⑥障害福祉課
- ⑦子ども未来課
- ⑧保育課

情報コーナー  
アソシエ  
市民活動室




3F

- ①秘書広報課
- ②財政課
- ③企画調整課
- ④人権・男女共同参画課
- ⑤社会福祉課
- ⑥高齢介護課
- ⑦道の駅・飛行学校跡地整備課
- ⑧農政課
- ⑨産業観光課
- ⑩自治文化課
- ⑪環境課
- ⑫安心安全課




4F

- ①教育総務課
- ②生涯学習文化財課
- ③学校支援課
- ④学務課
- ⑤スポーツ振興課
- ⑥道路河川課
- ⑦建築課
- ⑧都市計画課
- ⑨下水道課
- ⑩総務課
- ⑪契約管財課
- ⑫職員課
- ⑬監査委員事務局
- ⑭選挙管理委員会事務局



5F

- 議場・傍聴席
- 議会事務局
- 全員協議会室
- 眺望スペース



市民活動室



執務室



アソシエ