

工事名称 (仮称)蕨市立西公民館等複合施設建設工事

工事場所 蕨市錦町五丁目2027-55(1画地)、2078-1(2画地)、
錦町六丁目2238-11(9画地)

工事名称 (仮称)蕨市立西公民館等複合施設建設工事

現地名地番 蕨市錦町五丁目2027-55(1画地)、2078-1(2画地)、錦町六丁目2238-11(9画地)

現住居表示 蕨市錦町五丁目12-14他

錦町土地区画整理事業 仮換地180-1街区1画地、2画地、9画地

敷地面積 1,007.46m²

用途地域 県道79号線より25m以内:第一種住居地域 以遠:第一種中高層住居専用地域

工事種目 公民館:鉄筋コンクリート造、地上3階建て
駐輪場棟:アルミ製(既製品)、平屋建て
別敷地駐車場整備工事:205m² 舗装、白線引き、囲障

建築面積 605.99m²

延床面積 1,553.73m²(公民館1495.75m² 駐輪場57.98m²)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

公民館						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		001
土工		1		式		002
地業		1		式		003
鉄筋		1		式		004
コンクリート		1		式		005
型枠		1		式		006
鉄骨		1		式		007
既製コンクリート		1		式		008
防水		1		式		009
タイル		1		式		011
木		1		式		012
屋根及びとい		1		式		013
金属		1		式		014
左官		1		式		015
建具		1		式		016
塗装		1		式		018
内外装		1		式		019
ユニット及びその他		1		式		020
発生材処理		1		式		021
計						

[illegible]

公民館(外構含む)								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
電灯設備		1		式			001	
動力設備		1		式			002	
受変電設備		1		式			006	
発電設備		1		式			008	
構内情報通信網設備		1		式			009	
構内交換設備		1		式			010	
映像・音響設備		1		式			012	
拡声設備		1		式			013	
誘導支援設備		1		式			014	
テレビ共同受信設備		1		式			015	
監視カメラ設備		1		式			016	
防犯・入退室管理設備		1		式			018	
火災報知設備		1		式			019	
構内配電線路		1		式			022	
構内通信線路		1		式			023	
計								

[illegible]

公民館					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		001
計					
土工		1	式		001
計					
地業	地業	1	式		001
地業	既製コンクリート杭地業	1	式		002
計					
鉄筋	躯体	1	式		001
鉄筋	外部仕上	1	式		WP
鉄筋	内部仕上	1	式		003
鉄筋	PC鋼線	1	式		WP
計					
コンクリート	躯体	1	式		001
コンクリート	外部仕上	1	式		WP
コンクリート	内部仕上	1	式		003
計					
型枠	躯体	1	式		001
型枠	外部仕上	1	式		002
型枠	内部仕上	1	式		003
計					

公民館					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
鉄骨	ｶｰﾅﾜｲｰﾙ地下鉄骨	1	式		001
鉄骨	鉄骨階段	1	式		WP
鉄骨	屋上防音壁下地鉄骨	1	式		WP
鉄骨	ﾙｰﾊﾞｰ下地鉄骨	1	式		WP
計					
既製コンクリート	外部	1	式		001
計					
防水	外部	1	式		001
防水	内部	1	式		002
計					
タイル	外部	1	式		001
タイル	内部	1	式		002
計					
木	内部	1	式		002
計					
屋根及びとい	外部	1	式		001
計					
金属	外部	1	式		001
金属	内部	1	式		002
計					

公民館					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
左官	外部	1	式		001
左官	内部	1	式		002
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		001
建具	鋼製建具	1	式		003
建具	鋼製軽量建具	1	式		004
建具	ステンレス製建具	1	式		005
建具	カーテンウォール	1	式		WP
建具	自動ドア開閉装置	1	式		007
建具	木製建具	1	式		006
建具	ガラス	1	式		010
計					
塗装	外部	1	式		001
塗装	内部	1	式		002
計					
内外装	内部	1	式		002
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		001
ユニット及びその他	内部	1	式		002
計					

公民館

[illegible]

外構					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
囲障		1	式		001
計					
構内舗装		1	式		001
計					
屋外排水		1	式		001
計					
植栽		1	式		001
計					
その他		1	式		WP
計					
駐車場改修		1	式		WP
計					
敷地外		1	式		WP
計					
発生材処理	運搬	1	式		001
発生材処理	処分	1	式		002
計					

公民館(外構含む)					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯幹線	1	式		001
電灯設備	電灯分岐	1	式		002
電灯設備	コンセント分岐	1	式		003
計					
動力設備	動力幹線	1	式		001
動力設備	動力分岐	1	式		002
計					
受変電設備		1	式		001
計					
発電設備	太陽光発電	1	式		003
計					
構内情報通信網設備		1	式		001
計					
構内交換設備		1	式		001
計					
映像・音響設備		1	式		001
計					
拡声設備		1	式		001
計					
誘導支援設備	インターホン・トイレ等呼出	1	式		002

公民館(外構含む)

[illegible]

公民館(外構含む)					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空調設備	機器設備	1	式		001
空調設備	ダクト設備	1	式		002
空調設備	配管設備	1	式		003
計					
換気設備	機器設備	1	式		001
換気設備	ダクト設備	1	式		002
計					
自動制御設備	リモコン配線	1	式		001
計					
衛生器具設備		1	式		001
計					
給水設備	屋外給水設備	1	式		001
給水設備	屋内給水設備	1	式		002
計					
排水設備	屋外排水設備	1	式		WP
排水設備	屋内排水設備	1	式		001
計					
給湯設備		1	式		001
計					
ガス設備	都市ガス設備	1	式		001

公民館(外構含む)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

公民館		防水		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスファルト防水	A1-2(保護密着断熱) 平場 絶縁シート含 押出ボリスレン3種bA5キ付	443	m ²			B0-531112 No.2 市場
アスファルト防水	A-2(保護密着) 立上り部 -	90.7	m ²			B0-531112 No.2 市場
伸縮目地	成形伸縮目地材 25×80 付着層タイプ	380	m			B0-231012 No.1 標準
成形緩衝材		195	m			B0-231013 No.1 標準
防水入隅処理 (E/L外)	立上り入隅面取り 幅70mm程度	201	m			B0-536510 No.2 市場
防水押え金物	アルミ製 アスファルト防水用	195	m			B0-231061 No.1 参資
乾式保護材	押出し成形セメント板 t15 H280以下 アコ下タイプ	22.2	m			代価表 0029
乾式保護材	押出し成形セメント板 t15 H350以下 アコ下タイプ	76.7	m			代価表 0030
乾式保護材	押出し成形セメント板 t15 H380以下 アコ下タイプ	20	m			代価表 0031
乾式保護材	押出し成形セメント板 t15 H450以下 アコ下タイプ	80.6	m			代価表 0032
乾式保護材 (入隅コーナー)	押出し成形セメント板 t15 H350以下 アコ下タイプ	8	か所			代価表 0033
乾式保護材 (入隅コーナー)	押出し成形セメント板 t15 H450以下 アコ下タイプ	6	か所			代価表 0034
乾式保護材 (出隅コーナー)	押出し成形セメント板 t15 H280以下 アコ下タイプ	8	か所			代価表 0035
乾式保護材 (出隅コーナー)	押出し成形セメント板 t15 H350以下 アコ下タイプ	8	か所			代価表 0036
乾式保護材 (出隅コーナー)	押出し成形セメント板 t15 H380以下 アコ下タイプ	40	か所			代価表 0037
乾式保護材 (出隅コーナー)	押出し成形セメント板 t15 H450以下 アコ下タイプ	6	か所			代価表 0038
ハーフット天端 塗膜防水	X-2 密着工法 アルタゴム系 平面 表面塗装メカ標準色	42.2	m ²			B0-231142 No.1 参資
ハーフット立下り 塗膜防水	X-2 密着工法 アルタゴム系 立上り 表面塗装メカ標準色	21.2	m ²			B0-231142 No.1 参資
ハト小屋天端 塗膜防水	X-2 密着工法 アルタゴム系 平面 表面塗装メカ標準色	6.6	m ²			B0-231142 No.1 参資
ハト小屋立下り 塗膜防水	X-2 密着工法 アルタゴム系 立上り 表面塗装メカ標準色	2.2	m ²			B0-231142 No.1 参資

[illegible]

[illegible]

公民館		木		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2F:和室床 縁甲板	桧 t12	6	m ²			代価表 0051
床 下地合板	t12	52.8	m ²			代価表 0052
3階集会室 下地合板	70-リツグ 下地	232	m ²			代価表 0053
1F:コミュニティラウンジ 上がり框	桧集成材 90×20	5.4	m			代価表 0054
1F:コミュニティラウンジ 巾木	杉 t20×H40	5.4	m			代価表 0055
1F:コミュニティラウンジ 巾木土台	杉 90×90/2	10.8	m			刊行物 521 刊行物比較表より
1F:コミュニティラウンジ 巾木蹴込板	合板 t5.5×H80	5.4	m			代価表 0056
2F:踏込 上がり框	桧集成材 100×100	2.2	m			代価表 0057
2F:踏込 巾木	杉 t20×H40	2.2	m			代価表 0058
2F:踏込 巾木土台	杉 90×90/2	4.3	m			刊行物 521 刊行物比較表より
2F:踏込 巾木蹴込板	合板 t5.5×H80	2.2	m			代価表 0059
2F:和室 たたみ寄せ	杉 30×30	23.2	m			代価表 0060
2F:和室 巾木ボード寄せ	杉 30×30	4.8	m			代価表 0061
2F:和室 敷居	杉 105×25	3.6	m			代価表 0062
2F:和室 鴨居	杉 105×25	3.6	m			代価表 0063
2F:和室 化粧柱	杉 105×105 L=2600	1	本			代価表 0064
2F:和室 床柱	杉 105×105 L=2600	1	本			代価表 0065
2F:和室 窓台	杉 25×300	4.7	m			代価表 0066
2F:和室 木額縁	杉 25×150	12.8	m			代価表 0067
ライニング 壁 ツツ合板	t12	24.3	m ²			代価表 0068

[illegible]

[illegible]

公民館		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
階段滑り止め	ステンレス製 エンド無し 幅35	7	m			B0-235214 No.1 標準
水切	アルミ フッ素樹脂焼付塗装 W=135 t5 押出型材 下端水切り加工付	181	m			代価表 0073
押出し成形セメント板 上部笠木	溶融亜鉛めっき仕上 L-75×75×6	26.6	m			代価表 0074
屋根 排水溝用 内 ステンレス	500×500	9.5	m ²			代価表 0075
オーバードrain管	SUS角パイプ 45角 L=150	3	か所			代価表 0076
階段 アルミ壁付手摺	アルミ既製品 38φ プラケット共 ケミカルアンカ-M8 @1200 十字穴付六角ボルト 1-M6×L=25 @1200以内 四国化成:セパテ化'-ΔSJ型 壁付タイプ 同等品	27.6	m			代価表 0077
屋上 スチール手摺	上下棧:FB-30×9 手摺子:FB-30×9 @110 支柱:FB-65×9 @1100上部オーバー加工 溶融亜鉛めっき仕上 H=1050	30.7	m			代価表 0078
屋上 スチール手摺用 片開き扉	枠:FB-30×16 支柱:□-60×60 扉:PL-1.6 丁番・シリンドラ-錠(鍵付) 溶融亜鉛めっき仕上 W1000×H1050	1	か所			代価表 0079
階段(最上部) スチール手摺	上下棧:FB-30×9 手摺子:FB-30×9 @110 支柱:FB-65×9 @1100上部オーバー加工 溶融亜鉛めっき仕上 H=800	4.1	m			代価表 0080
階段(踊場) スチール手摺	上下棧:FB-30×9 手摺子:FB-30×9 @110 支柱:FB-65×9 @1100上部オーバー加工 溶融亜鉛めっき仕上 H=800	1.6	m			代価表 0081
旗ポール	アルミ オーバー式 ハンドル式 ヘッド式 H=4000	3	か所			代価表 0082
外階段 管理門	アルミ既製品 W800×H1400 四国化成:CDM8B 同等品	1	か所			代価表 0083
目隠しルーバー	アルミ製 アクリル焼付塗装 50×150 @100・200交互 ABC商会:リグナム 同等品	150	m ²			目隠しルーバー-1 イービーシー商会×0.7 182148
屋上 メンテナンス階段	鋼製組立踏台 3段 W=500 タカ電工:マルチステップ 3段ステップ 同等品	1	か所			代価表 0084
計						

公民館		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床見切	ステンス t2.0×W40 HL仕上	6	m			代価表 0085
風除室・階段室踊場 床見切縁	スチール FB-5×50	9.3	m			代価表 0086
階段滑り止め	ステンス製 フラットエンド (ステンス製) 共幅35	66.2	m			B0-235214 No.1 独自
7L幅木	高さ60	48.7	m			代価表 0087
壁薄型軽鉄壁下地 (UL工法)		16.8	m ²			代価表 0088
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	24.2	m ²			B0-435313 No.2 市場
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	85.8	m ²			B0-435313 No.2 市場
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	954	m ²			B0-435313 No.2 市場
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0022
躯体-LGS取合 壁見切	塩ビハット目地	57.4	m			代価表 0115
建具-LGS取合 壁見切	St t1.2 曲げ加工	3.9	m			代価表 0116
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 巾サト含む	77.3	m ²			B0-435416 No.2 市加
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 巾サト含む	343	m ²			B0-435416 No.2 市加
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 巾サト含む	619	m ²			B0-435416 No.2 市加
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 巾サト含む	137	m ²			B0-435416 No.2 市加
2F:防音室 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @303 巾サトなし	42.9	m ²			代価表 0117
2F:防音室 軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りあり @360 防振バー-受材共	42.9	m ²			代価表 0118
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H180	7.9	m			代価表 0119
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H200	13.6	m			代価表 0120
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H290	3.9	m			代価表 0121

公民館		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H700	3.8	m			代価表 0122
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H800	4.9	m			代価表 0123
折上天井軽鉄折り 上げ天井下地	19形(屋内) H300	21.1	m			代価表 0124
3F:集会室 折上天 井軽鉄折り上げ天 井下地	19形(屋内) H850	49.3	m			代価表 0125
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0023
天井廻縁	塩化ビニル製	926	m			B0-235421 No.1 協議
下り天井見切縁	塩化ビニル製	34	m			代価表 0131
折上天井見切縁	塩化ビニル製	70.4	m			代価表 0132
間接照明端部見切 縁	塩化ビニル製	78.1	m			代価表 0133
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	31	か所			B0-235432 No.1 標準
木目調吸音パネル用 天井点検口	ビニルパネル 基材:枠:焼付塗装 450角	10	か所			木目調吸音パネル 2 × 0.7 45199
HWC、階段下倉庫 床下点検口	ステンレス 600角 屋内用 鍵付き	2	か所			代価表 0134
ピット タラップ	ステンレス φ22 W=400	18	か所			代価表 0135
階段室 点字鋳(警告)	ステンレス 300角	8	か所			代価表 0136
ブラインドボックス	鋼製 t1.2 W100×H120	74.1	m			代価表 0137
ブラインドボックス	鋼製 t1.2 W100×H250	28.8	m			代価表 0138
ブラインドボックス	鋼製 t1.2 W220×H250	15	m			代価表 0139
ブラインドボックス	鋼製 t1.2 W250×H100	13.2	m			代価表 0140
階段 壁付手摺	珪集成材 φ34 プラット共 FB-15×15(R曲げ加工) FB-12×50打込用外充填共	36	m			代価表 0141
階段 落下防止手摺	手摺:珪集成材 φ34 L=2835 FB-15×15丸鋼φ9@900曲げ加工 FB-9×38@900アール共	2.8	m			代価表 0142

[illegible]

公民館						
左官			外部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	434	m ²			B0-536213 No.2 市場
屋根コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	434	m ²			B0-536213 No.2 市場
屋根排水溝コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	9.5	m ²			B0-536213 No.2 市場
バレーツ天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗膜防水下地	42.2	m ²			代価表 0146
ハト小屋天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗膜防水下地	6.6	m ²			代価表 0147
底天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	179	m ²			B0-536213 No.2 市場
基礎天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	16.4	m ²			B0-536213 No.2 市場
基礎天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗膜防水下地	9.2	m ²			代価表 0148
笠木天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅150	27.6	m			代価表 0149
笠木天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅250	6.8	m			代価表 0150
床外塗り	金ごて 塗膜防水下地	12.6	m ²			代価表 0151
階段外塗り	金ごて 塗膜防水下地	24.2	m ²			代価表 0152
側溝外塗り	金ごて 糸幅91	34.4	m			代価表 0153
屋根ドレン廻り排水溝防水外	仕上	1	m ²			代価表 0154
屋根排水溝防水外	幅250	33.8	m			代価表 0155
建具周囲防水外充填	外部建具	548	m			B0-536675 No.2 市場
壁砂壁状意匠性塗材	コンクリート面	224	m ²			代価表 0156
計						

[illegible]

公民館		建具	アルミニウム製建具			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW-1A 両袖片引き窓 + FIX窓	W4900 × H1850	1	か所			アルミ製建具 1 YKK ap × 0.7 964689
AW-1B 両袖片引き窓 + FIX窓	防火設備 W4900 × H1700	4	か所			アルミ製建具 2 YKK ap × 0.7 1176550
AW-1C 両袖片引き窓 + 縦すべり出し窓 + FIX窓	W4900 × H1850	1	か所			アルミ製建具 3 YKK ap × 0.7 1021894
AW-2A 片引き窓 + FIX窓	W4675 × H1850	1	か所			アルミ製建具 4 YKK ap × 0.7 940273
AW-2B 片引き窓 + FIX窓	防火設備 W4675 × H1700	2	か所			アルミ製建具 5 YKK ap × 0.7 1152033
AW-3A 両袖片引き窓 + FIX窓	W7750 × H2200	2	か所			アルミ製建具 6 YKK ap × 0.7 1705410
AW-3B ガリ付き両袖片引き窓 + FIX窓	W7750 × H2200	1	か所			アルミ製建具 7 YKK ap × 0.7 5042833
AW-3C ガリ付き片引き窓 + FIX窓、ガリ付	防火設備 W7750 × H2200	1	か所			アルミ製建具 8 YKK ap × 0.7 6203261
AW-4 片引き窓 + FIX窓	防火設備 W2375 × H1700	2	か所			アルミ製建具 9 YKK ap × 0.7 578690
AW-5 縦すべり出し窓 + FIX窓	防火設備 W7750 × H1050	1	か所			アルミ製建具 10 YKK ap × 0.7 1516542
AW-6 外倒し窓 + FIX窓	W1935 × H1265	2	か所			アルミ製建具 11 YKK ap × 0.7 861366
AW-7 縦すべり出し窓 + FIX窓	W800 × H1850	1	か所			アルミ製建具 12 YKK ap × 0.7 480533
AW-8A FIX窓	W2685 × H1105	1	か所			アルミ製建具 13 YKK ap × 0.7 220588
AW-8B FIX窓	W2685 × H2850	2	か所			アルミ製建具 14 YKK ap × 0.7 408547
AW-9 片引き窓 + FIX窓	W(8130+6850) × H2950	1	か所			アルミ製建具 15 YKK ap × 0.7 4968729
AW-10 FIX窓	W800 × H2820	3	か所			アルミ製建具 16 YKK ap × 0.7 288386
AW-11 縦すべり出し窓 + FIX窓 + ガリ	W800 × H3135	2	か所			アルミ製建具 17 YKK ap × 0.7 992837
AW-12A 縦すべり出し窓 + FIX窓	SAT W1800 × H1700	1	か所			アルミ製建具 18 YKK ap × 0.7 532391
AW-12B 縦すべり出し窓 + FIX窓	W1800 × H1700	1	か所			アルミ製建具 19 YKK ap × 0.7 551964

[illegible]

公民館		建具		鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SD-1 ガリ付親子開きドア	W1200×H2985	1	か所			鋼製建具 1 三和シャッター×0.8 710800
SD1 電気錠		1	か所			代価表 0165
SD-2 親子開きドア	W1200×H2000	1	か所			鋼製建具 2 三和シャッター×0.8 473600
FSD-6 欄間付片開きドア	防火設備(遮煙性能あり) W900×H2675	2	か所			鋼製建具 3 三和シャッター×0.8 493500
SD4 両開きドア	W1600×H1800	1	か所			鋼製建具 4 三和シャッター×0.8 332800
SD-8 点検口	焼付塗装 W600×H600 UNION:UCP-99-600-K同等品	3	か所			鋼製建具 5 三和シャッター×0.8 137900
SD-9 点検口(片面アングル ドア)	錆止め塗装 W450×H2500	2	か所			鋼製建具 6 三和シャッター×0.8 114000
SD-10A 点検口(片面アングル ドア)	錆止め塗装 W600×H2500	1	か所			鋼製建具 7 三和シャッター×0.8 124500
SD-10B 点検口(片面アングル ドア)	錆止め塗装 W600×H2500	2	か所			鋼製建具 8 三和シャッター×0.8 124500
SD-10C 点検口(片面アングル ドア)	錆止め塗装 W640×H2500	1	か所			鋼製建具 9 三和シャッター×0.8 129500
SD-11 点検口(片面アングル ドア)	W640×H2500	3	か所			鋼製建具 10 三和シャッター×0.8 133300
SD-12 点検口(片面アングル ドア)	W1200×H1800	1	か所			鋼製建具 11 三和シャッター×0.8 199600
SD-13 点検口(片面アングル ドア)	W1200×H1900	1	か所			鋼製建具 12 三和シャッター×0.8 205800
FSD-1 戸袋・くぐり戸付 2枚折れ防火戸	特定防火設備(煙感知器連動随時閉 鎖式、遮煙性能あり) 認定番号: CAS-1112同等品 W2690×H2700	1	か所			鋼製建具 13 三和シャッター×0.8 2649300
FSD-2 戸袋付2枚折れ防 火戸	特定防火設備(煙感知器連動随時閉 鎖式、遮煙性能あり) 認定番号: CAS-1112同等品 W2680×H2700	2	か所			鋼製建具 14 三和シャッター×0.8 2202100
FSD-3 戸袋・くぐり戸付 2枚折れ防火戸	特定防火設備(煙感知器連動随時閉 鎖式、遮煙性能あり) 認定番号: CAS-1112同等品 W2272×H2700	1	か所			鋼製建具 15 三和シャッター×0.8 1780100
FSD-4 戸袋付防火戸	特定防火設備(煙感知器連動随時閉 鎖式、遮煙性能あり) 認定番号: CAS****同等品					鋼製建具 16 三和シャッター×0.8 910400

[illegible]

公民館		建具	鋼製軽量建具			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LSD-1 片引きドア(戸袋なしタイプ)	焼付塗装(指定色) W2003×H2200	1	か所			軽量鋼製建具 1 小松ウォール工業×0.8 403900
LSD-2A ラッパ付片引きドア(壁収納タイプ)	焼付塗装(指定色) W1320×H2200	1	か所			軽量鋼製建具 2 小松ウォール工業×0.8 627100
LSD-2B ラッパ付片引きドア(壁収納タイプ)	焼付塗装(指定色) W1320×H2200	1	か所			軽量鋼製建具 3 小松ウォール工業×0.8 627100
LSD-3A ラッパ付片引きドア(壁収納タイプ)	焼付塗装(指定色) W1320×H2200	2	か所			軽量鋼製建具 4 小松ウォール工業×0.8 622700
LSD-3B ラッパ付片引きドア(壁収納タイプ)	焼付塗装(指定色) W1320×H2200	1	か所			軽量鋼製建具 5 小松ウォール工業×0.8 622700
LSD-4A 片引きドア(壁収納タイプ)	焼付塗装(指定色) W970×H2200	1	か所			軽量鋼製建具 6 小松ウォール工業×0.8 445700
LSD-4B 片引きドア(壁収納タイプ)	焼付塗装(指定色) W970×H2200	1	か所			軽量鋼製建具 7 小松ウォール工業×0.8 449500
LSD-4C 片引きドア(壁収納タイプ)	焼付塗装(指定色) W970×H2200	2	か所			軽量鋼製建具 8 小松ウォール工業×0.8 457900
LSD-5A ラッパ付片引きドア(壁収納タイプ)	焼付塗装(指定色) 特定防火設備(常時閉鎖式、遮煙性能あり) W1085×H2200	1	か所			軽量鋼製建具 9 小松ウォール工業×0.8 927700
LSD-5B ラッパ付片引きドア(壁収納タイプ)	焼付塗装(指定色) 特定防火設備(常時閉鎖式、遮煙性能あり) W1085×H2200	1	か所			軽量鋼製建具 10 小松ウォール工業×0.8 927700
LSD-5C ラッパ付片引きドア(壁収納タイプ)	焼付塗装(指定色) W1085×H2200	1	か所			軽量鋼製建具 11 小松ウォール工業×0.8 579700
LSD-6A ラッパ付両開きドア	焼付塗装(指定色) W1800×H2200	2	か所			軽量鋼製建具 12 小松ウォール工業×0.8 553300
LSD-6B 両開きドア	焼付塗装(指定色) W1800×H2000	1	か所			軽量鋼製建具 13 小松ウォール工業×0.8 451000
LSD-7 両開きドア	焼付塗装(指定色) W1600×H2000	4	か所			軽量鋼製建具 14 小松ウォール工業×0.8 451000
LSD-8 親子開き防音ドア	AT 焼付塗装(指定色) W1200×H2000	1	か所			軽量鋼製建具 15 小松ウォール工業×0.8 789500
LSD-9 親子開き防音ドア	焼付塗装(指定色) W1200×H2000	3	か所			軽量鋼製建具 16 小松ウォール工業×0.8 345200
LSD-10 片開きドア	焼付塗装(指定色) W850×H2000	1	か所			軽量鋼製建具 17 小松ウォール工業×0.8 268600
LSD-11 片開きドア	焼付塗装(指定色) W900×H2000	1	か所			軽量鋼製建具 18 小松ウォール工業×0.8 244000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

公民館		建具		ガラス		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
70-ト板が ら	厚さ6 特寸 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	3.1	㎡			B0-538711 No.2 市加
70-ト板が ら	厚さ6 特寸 4.45㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	7.1	㎡			B0-538711 No.2 市加
型板が ら	厚さ4 特寸 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	5.2	㎡			B0-538731 No.2 市加
強化が ら	厚さ 5mm 特寸 2.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	8.1	㎡			B0-538774 No.2 市加
強化が ら	厚さ 5mm 特寸 4.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	4.2	㎡			B0-538774 No.2 市加
強化が ら	厚さ 6mm 特寸 2.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	3.8	㎡			B0-538774 No.2 市加
強化が ら	厚さ 8mm 特寸 4.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	6.5	㎡			B0-538774 No.2 市加
強化が ら	厚さ 10mm 特寸 2.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	11.1	㎡			代価表 0171
強化が ら	厚さ 10mm 特寸 4.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	24.3	㎡			B0-538774 No.2 市加
強化が ら	厚さ 12mm 特寸 4.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	12.6	㎡			B0-538774 No.2 市加
複層が ら	TP6+A6+TP8 4.00m2以下 ｼｰﾙ 清掃共	15.5	㎡			代価表 0172
複層が ら	Low-E5+A6+FL5 2.00m2以下 ｼｰﾙ 清掃共 日射取得型	61.6	㎡			代価表 0173
複層が ら	Low-E5+A6+FL5 4.00m2以下 ｼｰﾙ 清掃共 日射取得型	39.8	㎡			代価表 0174
複層が ら	Low-E5+A6+FL5 6.00m2以下 ｼｰﾙ 清掃共 日射取得型	31.4	㎡			代価表 0175
複層が ら	Low-E5+A6+FL8 2.00m2以下 ｼｰﾙ 清掃共 日射取得型	2	㎡			代価表 0176
複層が ら	Low-E5+A6+FL8 4.00m2以下 ｼｰﾙ 清掃共 日射取得型	42.2	㎡			代価表 0177
複層が ら	Low-E5+A12+FL6 2.00m2以下 ｼｰﾙ 清掃共 日射取得型	4.5	㎡			代価表 0178
複層が ら	Low-E5+A12+FL6 4.00m2以下 ｼｰﾙ 清掃共 日射取得型	3.2	㎡			代価表 0179
複層が ら	Low-E5+A12+FL8 2.00m2以下 ｼｰﾙ 清掃共 日射取得型	1.3	㎡			代価表 0180
複層が ら	Low-E5+A12+FL8 4.00m2以下 ｼｰﾙ 清掃共 日射取得型	4.6	㎡			代価表 0181

[illegible]

[illegible]

公民館		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート	t2.0 FS 柄物 熱溶接工法 一般部	387	m ²			代価表 0207
ビニル床シート	t2.0 FS 柄物 熱溶接工法 多湿部	49.9	m ²			代価表 0208
トイレ用 ビニル床シート	t2.0 FS 柄物 熱溶接工法 多湿部 東リNS77同等品	89	m ²			代価表 0209
調理室用 ビニル床シート	t2.0 FS 柄物 熱溶接工法 多湿部 東リNS77カトレット同等品	70	m ²			代価表 0210
階段ビニル床シート	t2.0 FS 柄物 熱溶接工法 一般部	29.7	m ²			代価表 0211
2F:和室 ビニル織物床タイル	t15 ADVAN 6'ロイヤル同等品	42.7	m ²			代価表 0212
帯電防止ビニル床 タイル	t5.0 500角	35.3	m ²			刊行物 581 刊行物比較表より
床 タイルカーペット	t6.5 500角 ルーフパイル 第1種	3.1	m ²			代価表 0213
床 防塵塗料	アクリル樹脂系	4	m ²			刊行物 582 刊行物比較表より
2F:踏込 床 複合フローリング	t12.0 桧縁甲板 接着工法 A種 塗装品 樹種:なら	2.4	m ²			刊行物 583 刊行物比較表より
3F:集会室 床 複合フローリング	t15 1等品 釘止め工法 樹種:加 無塗装品	232	m ²			代価表 0214
多目的室、防音室 床 フローリング	t15	160	m ²			代価表 0215
2F:防音室 床 音響調整パッド	6'リフレックス複合浮床防振材 t25 日本ゲッター:シマダロック厚25 同等品 6'リフレックス共	42.9	m ²			代価表 0216
2F:防音室 床立上 緩衝材	t25×H200	28.7	m			代価表 0217
鋼製床組	H=100	52.8	m ²			鋼製床 1 生涯コスト建設×0.7 15707.8883913193
鋼製床組	H=200	3.1	m ²			鋼製床 2 生涯コスト建設×0.7 15707.8883913193
2F:踏込 鋼製床組	H=100 合板 t12+12パネリカルド共	2.4	m ²			鋼製床 3 生涯コスト建設×0.7 15707.8883913193
3F:集会室 鋼製床組	H=250 900-L型(染野製作所)同等品	232	m ²			鋼製床 4 生涯コスト建設×0.7 15707.8883913193
床 OAフロア	鋼製 H=100 周囲6'加工共	35.3	m ²			代価表 0218
ビニル幅木	高さ60	646	m			B0-538611 No.2 市場

公民館		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
階段ビニル幅木	ささら 高さ60	31.9	m			代価表 0219
壁 珪藻土張り	和紙調 不燃	40.4	m ²			刊行物 584 刊行物比較表より
壁 けい酸 珪藻土板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 銅製、木、ボード 下地 突付け -	69	m ²			B0-538331 No.2 補市
壁 メラミン化粧板	厚3	354	m ²			代価表 0220
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード 下地 突付け -	288	m ²			B0-538311 No.2 市場
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード 下地 下地張り -	60.7	m ²			B0-538311 No.2 補市
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 銅製、木、ボード 下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	8.5	m ²			B0-538311 No.2 市加
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード 下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	1.2	m ²			B0-538311 No.2 市加
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード 下地 下地張り 下張GB-R 厚12.5共	44.7	m ²			代価表 0221
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード 下地 突付け -	53	m ²			B0-538314 No.2 補市
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード 下地 下地張り -	243	m ²			B0-538314 No.2 補市
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 下地張り -	111	m ²			B0-538314 No.2 補市
壁 普通硬質 せっこうボード 張り(GB-H)	厚 9.5 不燃 銅製、木、ボード 下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	701	m ²			代価表 0222
壁 普通硬質 せっこうボード 張り(GB-H)	厚 9.5 不燃 RC、CB直張り 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	389	m ²			代価表 0223
壁 不燃積層 せっこうボード 張り(GB-NC)	厚 9.5 不燃 銅製、木、ボード 下地 継目処理 -	0.2	m ²			B0-538312 No.2 補市
壁 不燃積層 せっこうボード 張り(GB-NC)	厚 9.5 不燃 銅製、木、ボード 下地 突付け -	28.5	m ²			B0-538312 No.2 補市
壁 不燃積層 せっこうボード 張り(GB-NC)	厚 9.5 不燃 RC、CB直張り 突付け -	2.2	m ²			B0-538312 No.2 補市
壁 磁性体付せっこう ボード張り(GB-R)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード 下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	93.3	m ²			代価表 0224
2F:防音室壁 グラスウール化粧吸音 板	t25 96K	44.7	m ²			代価表 0225
壁 硬質ウレタンフォーム吹付	t25	662	m ²			刊行物 586 刊行物比較表より

公民館		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 ホリスレンフォーム板	厚さ30 打込み	27.3	m ²			B0-238381 No.1 標準
LGS内 グラスウール充填	t50 24kg	580	m ²			刊行物 587 刊行物比較表より
梁側面 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 RC、CB直張り 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	4.4	m ²			B0-538311 No.2 市加
梁底面 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 RC、CB直張り 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	2.3	m ²			B0-538311 No.2 市加
梁天端 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 RC、CB直張り 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	2.3	m ²			B0-538311 No.2 市加
梁側面 硬質ウレタンフォーム吹付	t25	139	m ²			刊行物 588 刊行物比較表より
梁底面 硬質ウレタンフォーム吹付	t25	61.3	m ²			刊行物 589 刊行物比較表より
天井 クロス張り	和紙調 不燃	48.7	m ²			刊行物 590 刊行物比較表より
下り天井 クロス張り	和紙調 不燃	1.1	m ²			刊行物 591 刊行物比較表より
天井 木目調吸音パネル	化粧塩ビシート(木目調) 穴あきALミ合金板 t0.6 有孔φ1.0mm @4.0mm グラスウール t25 96kg/m3 接着張 セラズビネールパネル同等品	200	m ²			木目調吸音パネル 1 ×0.7 70367
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚 9.5共	556	m ²			代価表 0226
関節照明 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚 9.5共	15.6	m ²			代価表 0227
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トパーチン 突付け	73.2	m ²			B0-538415 No.2 補市
天井 不燃積層 せっこうボード 張り(GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧有り(トパーチン) 突付け	4.1	m ²			B0-538412 No.2 市場
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	343	m ²			B0-538411 No.2 補市
2F:防音室 天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 突付け 下張GB-R 厚12.5共	42.9	m ²			代価表 0228
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 下地張り	200	m ²			B0-538411 No.2 補市
下り天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	11.8	m ²			代価表 0229
折上天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	41.9	m ²			代価表 0230

[illegible]

[illegible]

公民館		ユニット及びその他			内部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1F:風除室 砕石敷	単粒度砕石(60-40)t100	0.2	m ³			代価表 0242
1F事務室 行事用机・椅子・ボード	W1800×H900	1	か所			代価表 0243
給湯室 ミニキッチン	W1200	3	か所			代価表 0244
ライニング 甲板	メラミン® ストフォーム厚20 W=150	12.6	m			代価表 0245
ライニング 甲板	メラミン® ストフォーム厚20 W=250	9.6	m			代価表 0246
ライニング 甲板	メラミン® ストフォーム厚20 W=260	2.1	m			代価表 0247
TB1 トイレブース	メラミン化粧板 芯材:ハ®-ティク®ボード® ステンレス巾木共 W850×H1300	3	か所			トイレブース 1 小松ウォール工業×0.7 119500
TB2 トイレブース	メラミン化粧板 芯材:ハ®-ティク®ボード® ステンレス巾木共 W1738×H2500 扉×1	3	か所			トイレブース 2 小松ウォール工業×0.7 314900
TB3 トイレブース	メラミン化粧板 芯材:ハ®-ティク®ボード® ステンレス巾木共 W(3159+1670×2)×H2500 扉×3	1	か所			トイレブース 3 小松ウォール工業×0.7 1190000
TB4 トイレブース	メラミン化粧板 芯材:ハ®-ティク®ボード® ステンレス巾木共 W(1878+1744)×H2500 扉×2	2	か所			トイレブース 4 小松ウォール工業×0.7 702900
2・3F:WWC 荷物置き台	W1685	2	か所			代価表 0248
1F:WWC 荷物置き台	W2350	1	か所			代価表 0249
1F:WWC 化粧カウンター	W1550×D300	1	か所			代価表 0250
1～3F:MWCWWCHWC ベビースーツ	TOTO YKA25N	7	か所			代価表 0251
1～3F:MWCWWCHWC ベビースーツ	TOTO YKA15S	7	か所			代価表 0252
1～3F:MWCWWCHWC L型手摺	TOTO T114CL10R	11	か所			代価表 0253

公民館		ユニット及びその他			内部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1F:HWC 蹴上手摺	既製品	1	か所			代価表 0254
1～3F:MWCWWC 洗面カウンター用手摺	TOTO M268N(2本1組)	6	か所			代価表 0255
1～3F:MWC 小便器用手摺	TOTO T112CU22	3	か所			代価表 0256
2F:会議室1 壁面鏡	W1800×H1940	1	か所			代価表 0257
1F:多目的室 壁面鏡	W1800×H2640	1	か所			代価表 0258
3F:集会室 壁面鏡	W2700×H2640	1	か所			代価表 0259
1F:WWC 化粧鏡	W1550×H900	1	か所			代価表 0260
2・3F:WWC 化粧鏡	W1650×H900	2	か所			代価表 0261
1～3F:MWC 化粧鏡	W2050×H900	3	か所			代価表 0262
1F:WWC 化粧鏡	W2350×H900	1	か所			代価表 0263
1F:HWC 化粧鏡	W350×H800 TOTO YMK51K	1	か所			代価表 0264
鍵箱	3本1組用	1	か所			代価表 0265
カーテン	ブレースひだ L1000×H2540	1	か所			代価表 0266
3F:更衣室1・2 カーテン	ブレースひだ L1600×H2550	2	か所			代価表 0267
3F:集会室 舞台用カーテン	L11500×H3500	1	か所			代価表 0268
AW15 ブラインド	アルミ W=25 横型 キヤ式 W780×H2700	1	か所			代価表 0269
AW15 ブラインド	アルミ W=25 横型 キヤ式 W780×H2820	1	か所			代価表 0270
AW3A・11 ブラインド	アルミ W=25 横型 キヤ式 W800×H2820	2	か所			代価表 0271
AW4 ブラインド	アルミ W=25 横型 キヤ式 W1077.5×H1820	1	か所			代価表 0272
AW1C ブラインド	アルミ W=25 横型 キヤ式 W1227.5×H2100	1	か所			代価表 0273

公民館		ユニット及びその他			内部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW4 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	アルミ W=25 横型 ｷﾞﾔ式 W1232.5 × H1820	1	か所			代価表 0274
AW12A ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	アルミ W=25 横型 ｷﾞﾔ式 W1800 × H1800	1	か所			代価表 0275
AW12B ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	アルミ W=25 横型 ｷﾞﾔ式 W1800 × H1820	1	か所			代価表 0276
AW6 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	アルミ W=25 横型 ｷﾞﾔ式 W1935 × H2800	2	か所			代価表 0277
AW2B ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	アルミ W=25 横型 ｷﾞﾔ式 W2243 × H1820	1	か所			代価表 0278
AW14 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	アルミ W=25 横型 ｷﾞﾔ式 W2590 × H2300	1	か所			代価表 0279
AW10 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	アルミ W=25 横型 ｷﾞﾔ式 W2590 × H2950	1	か所			代価表 0280
AW13A ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	アルミ W=25 横型 ｷﾞﾔ式 W2750 × H1800	1	か所			代価表 0281
AW13B ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	アルミ W=25 横型 ｷﾞﾔ式 W2750 × H1820	1	か所			代価表 0282
AW1C ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	アルミ W=25 横型 ｷﾞﾔ式 W3570 × H2100	1	か所			代価表 0283
AW2A ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	アルミ W=25 横型 ｷﾞﾔ式 W4680 × H2100	1	か所			代価表 0284
AW1B ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	アルミ W=25 横型 ｷﾞﾔ式 W4900 × H1820	2	か所			代価表 0285
AW1A ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	アルミ W=25 横型 ｷﾞﾔ式 W4900 × H2100	1	か所			代価表 0286
SP2 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	アルミ W=25 横型 ｷﾞﾔ式 W5000 × H2700	1	か所			代価表 0287
AW14 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	アルミ W=25 横型 ｷﾞﾔ式 W5108 × H2300	1	か所			代価表 0288
AW5 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ (正面付)	アルミ W=25 横型 ｷﾞﾔ式 W7750 × H1050	1	か所			代価表 0289
AW3A ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	アルミ W=25 横型 ｷﾞﾔ式 W7750 × H2320	1	か所			代価表 0290
AW3C ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	アルミ W=25 横型 ｷﾞﾔ式 W7750 × H2615	1	か所			代価表 0291
AW3B ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	アルミ W=25 横型 ｷﾞﾔ式 W7750 × H2780	1	か所			代価表 0292
AW1B 遮光ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W4900 × H1800	2	か所			代価表 0293

公民館		ユニット及びその他			内部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW2B 遮光ブラインド	W2372.5 × H1800	1	か所			代価表 0294
AW3A 遮光ブラインド	W7750 × H1150	1	か所			代価表 0295
AW4 遮光ブラインド	W2375 × H1800	1	か所			代価表 0296
2F: 会議室 SLW1 スライディングウォール	亜鉛めっき鋼板t0.5(焼付塗装) 下張り:石膏ボードt12.5(不燃) 充填材:グラスウール24kg/? 取付下地あと施工アホカ-共 W7700 × H2700	1	か所			スライディングウォール 1 小松ウォール工業 × 0.8 3610400
1F: コミュニティラウンジ 1 SP1 スチールパーティション	枠: 冷間圧延鋼板 (指定色焼付塗装仕上) パネル: 亜鉛めっき鋼板t0.5 (指定色焼付塗装仕上) 芯材: 石膏ボードt12.5 グラスウール32K t25充填) W(1403+7240) × H2700	1	か所			パーティション 1 三和シャッター × 0.8 2153100
3F: 集会室 SP2 スチールパーティション	枠: 冷間圧延鋼板 (指定色焼付塗装仕上) パネル: 亜鉛めっき鋼板t0.5 (指定色焼付塗装仕上) W4500 × H2700	1	か所			パーティション 2 三和シャッター × 0.8 656700
天井付カーテンレール	シングル	15.7	m			代価表 0297
3F: 集会室 電動スクリーン	W=4000	1	か所			代価表 0298
1F事務室 ブックレスト	ステンレス W430 × D380 × H500	1	か所			代価表 0299
1F事務室 AEDボックス	既製品	1	か所			代価表 0300
消火器ボックス	露出型	6	か所			代価表 0301
電動式収納折畳み ステージ	W7000 × D4000 × H400 ニチブ 同等品	1	か所			可動ステージ 1 ニチブ × 0.7 9259000
ヒート通気口	VU φ100 L=550	2	か所			代価表 0302
ヒート通気口	VU φ100 L=650	4	か所			代価表 0303
ヒート通水口	VU φ150/2 L=550	2	か所			代価表 0304
ヒート通水口	VU φ150/2 L=650	4	か所			代価表 0305

公民館		ユニット及びその他			内部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(サイン)						(コメント)
EX-01 施設名称サインA		1	か所			サイン 1 ﾌﾟﾄサイン×0.65 482000
EX-02 施設名称サインB		1	か所			サイン 2 ﾌﾟﾄサイン×0.65 68800
EX-03 施設名称サインC		1	か所			サイン 3 ﾌﾟﾄサイン×0.65 413000
EX-04a 施設名称サイン+駐 車誘導サイン		1	か所			サイン 4 ﾌﾟﾄサイン×0.65 1840000
EX-04b 施設名称サイン+駐 車誘導サイン		1	か所			サイン 5 ﾌﾟﾄサイン×0.65 985000
EX-05 専用駐車場サイン		1	か所			サイン 6 ﾌﾟﾄサイン×0.65 248000
EX-06 駐輪場サイン(ｼﾞｭﾆｱ ｲｸﾙ)		1	か所			サイン 7 ﾌﾟﾄサイン×0.65 248000
EX-07 駐輪場サイン		1	か所			サイン 8 ﾌﾟﾄサイン×0.65 220000
EX-08 定礎		1	か所			サイン 9 ﾌﾟﾄサイン×0.65 110000
A-01 総合案内サイン		1	か所			サイン 10 ﾌﾟﾄサイン×0.65 240000
A-02 ﾌｵﾌ案内サイン		3	か所			サイン 11 ﾌﾟﾄサイン×0.65 168000
A-03 EV尚案内サイン		1	か所			サイン 12 ﾌﾟﾄサイン×0.65 46000
A-04a ｺｰﾅｰサイン	ｺﾐｭﾆﾃｰﾗｳﾝｼﾞ	1	か所			サイン 13 ﾌﾟﾄサイン×0.65 20000
A-04b ｺｰﾅｰサイン	利用案内	1	か所			サイン 14 ﾌﾟﾄサイン×0.65 22000
A-04c 給水機サイン	利用案内	1	か所			サイン 15 ﾌﾟﾄサイン×0.65 22000
A-05 誘導サイン		2	か所			サイン 16 ﾌﾟﾄサイン×0.65 90000
S-01 室名サインA		21	か所			サイン 17 ﾌﾟﾄサイン×0.65 9700
S-02 室名サインB		4	か所			サイン 18 ﾌﾟﾄサイン×0.65 23400
S-03 室名サインC		20	か所			サイン 19 ﾌﾟﾄサイン×0.65 42500

公民館		ユニット及びその他			内部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S-04 受付サイン		1	か所			サイン 20 アブトサイン×0.65 37200
S-05 バックボードサイン		32	か所			サイン 21 アブトサイン×0.65 4500
K-01 階数表示		3	か所			サイン 22 アブトサイン×0.65 15000
K-02 踊場階数表示		2	か所			サイン 23 アブトサイン×0.65 34400
X-01 スタントサイン		2	か所			サイン 24 アブトサイン×0.65 288000
X-02 衝突防止サイン		30	か所			サイン 25 アブトサイン×0.65 5000
X-03 自動ドア注意喚起サイン		8	か所			サイン 26 アブトサイン×0.65 3000
X-04a 蕨市民憲章		1	か所			サイン 27 アブトサイン×0.65 82000
X-04b 蕨子供宣言		1	か所			サイン 28 アブトサイン×0.65 120000
X-05 インターフォンホストサイン		1	か所			サイン 29 アブトサイン×0.65 22000
駐車場フェンスサイン		1	か所			代価表 0306
(家具)						(コメント)
FA-01 受付カウンター	国産材、加工 杉芯合板 珪藻土塗装(つや消し) 木口:挽板貼 同色塗装 幕板・腰板・脚板・肘板・ヘッド・ソール板・巾木:ホリイ珪藻土化粧合板(黒) W1945×D700×H750	1	か所			家具 1 帝国器材×0.7 505000
FA-02 受付カウンター	国産材、加工 杉芯合板 珪藻土塗装(つや消し) 木口:挽板貼 同色塗装 ブラケット(リブ付) ステップ・t4.5mm 棚板裏掘込加工 W1700×D400×H1100	1	か所			家具 2 帝国器材×0.7 198000
FA-03 展示書架	国産材、加工 杉芯合板 珪藻土塗装(つや消し) 木口:挽板貼 同色塗装 転び止め金物:ステンレス φ9mm W2900×D200×H2700	1	か所			家具 3 帝国器材×0.7 1582000
FA-04 書架	国産材、加工 杉芯合板 珪藻土塗装(つや消し) 木口:挽板貼 同色塗装					家具 4 帝国器材×0.7 2564000

公民館		ユニット及びその他			内部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	側板:ポリアスチル化粧合板(黒) 背板:ポリアスチル化粧合板(黒) (両面仕上) W6000×D600×H1180	1	か所			
FA-05 書架	国産材:ロカ 杉芯合板 アルミ塗装(つや消し) 木口:挽板貼 同色塗装 チャンネル:ト断面保護キャップ チャンネル:ト直付け W7819×D3618×H1100	1	か所			家具 5 帝国器材×0.7 4605000
FA-06 カウンター	国産材:ロカ 杉芯合板 アルミ塗装(つや消し) 木口:挽板貼 同色塗装 脚:スチール角パイプ 32×32 t=1.2mm W5870×D450×H770	1	か所			家具 6 帝国器材×0.7 2460000
FA-07 書架	国産材:ロカ 杉芯合板 アルミ塗装(つや消し) 木口:挽板貼 同色塗装 スチルス製耐震棚受・棚柱(番号入り) W5830×D350×H1130	1	か所			家具 7 帝国器材×0.7 1526000
FA-08 下足入れ	国産材:ロカ 杉芯合板 アルミ塗装(つや消し) 木口:挽板貼 同色塗装 棚板上面:メラミン貼り W1510×D390×H1360	1	か所			家具 8 帝国器材×0.7 571000
FA-09 流し台+収納棚	国産材:ロカ 杉芯合板 アルミ塗装(つや消し) 木口:挽板貼 同色塗装 カウンター:天板・ライング:人口大理石 シンク:SUS430 t1.0 スチルス製耐震棚受・棚柱(番号入り) W4470×D600×H950	1	か所			家具 9 帝国器材×0.7 2620000
FA-10 読書・自習スペース カウンター	国産材:ロカ 杉芯合板 脚:スチール角パイプ 32×32 t=1.2mm 1口コンセント(カバー付) W4473×D520×H750 W440×H420	1	か所			家具 10 帝国器材×0.7 2054000
FB-01 引出付戸棚(5連)	ポリアスチル化粧合板(白色) 木口:樹脂テープ(白色)貼り 強化ガラスt4mm W305×H980 10枚 スライドレール:底付け2段引きレール SUS製棚受けレール(ビッチ30、番号入) W4450×D603×H2700mm 天袋:6-725-9999 XD-A06(改) 引出付戸棚:6-725-9999 XD-BC0107(改)	1	か所			家具 11 帝国器材×0.7 4663000
FB-02 両開き戸棚(3連)	ポリアスチル化粧合板(白色) 木口:樹脂テープ(白色)貼り 強化ガラスt4mm W260×H980 6枚 SUS製棚受けレール(ビッチ30、番号入) W2400×D603×H2700mm 天袋:6-725-9999 XD-A06(改)					家具 12 帝国器材×0.7 2562000

[illegible]

[illegible]

外構		構内舗装				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
舗装直接仮設	墨出し,養生,清掃等	359	m ²			B1-381111 No.1 独自
アスファルト舗装	再生アスファルト混合物 t=50 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3 路盤材 RC-40 t=150	219	m ²			代価表 0315
透水性高炉スラグ舗装	透水性高炉スラグ 舗装 t=70 ｶｯﾀ-目地@3000 路盤 RC30-0 t = 100 砂 t=100 三和ｸﾞﾗﾝﾄﾞ :ｶﾗ-ﾀﾞｲﾄﾞ 同等品	139	m ²			刊行物 701 刊行物比較表より
コンクリート舗装	コンクリート直均し仕上 コンクリート t=150 溶接金網入り φ 6 150 × 150 砕石 t=150	0.7	m ²			代価表 0316
砕石敷き	化粧砕石 t=100 透水シート共	36	m ²			代価表 0317
暗渠部コンクリートスラブ	W2750 × L8000 t=180 マンホールの蓋共 φ 1200共	1	か所			代価表 0319
暗渠部下地盤改良	浅層混合処理工法 H=1500 長期地耐力:50kN/m ²	39.2	m ²			刊行物 702 刊行物比較表より
路面表示	直線 W100	51	m			代価表 0320
路面表示	国際シンボルマーク	1	か所			代価表 0322
路面表示	文字 軽	3	か所			代価表 0324
路面表示	セブトラフ W1000 × D4500	1	か所			代価表 0325
路面表示	文字 止まれ	1	か所			代価表 0327
路面表示	停止線 L=3000	1	か所			代価表 0328
路面表示	矢印 直線 L=5000	1	か所			代価表 0329
スチール見切り材	t=3 加工品 H=100 固定用杭 φ 13 L=400 @450共	121	m			代価表 0330
地先境界ブロック	PC製 100 × 100 × 600 モルタル t=10 捨てコン t=50 砕石 t=100	109	m			代価表 0331
注意喚起ブロック	300角 警告用	16	か所			代価表 0332

[illegible]

[illegible]

外構		植栽				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(中木)						(コメント)
イハヒシ	H2.5 W0.6 株立 添え柱(真竹)	6	本			代価表 0342
トウダソツシ	H1.0 W0.50	4	本			代価表 0343
(低木)						(コメント)
シハ-フリップ	H0.5	19	本			代価表 0344
(地被類)						(コメント)
フィリプラン	3株立	110	POT			代価表 0345
コグマザサ	3株立	1,100	POT			代価表 0346
植付け(中低木)	樹高 200～300cm未満	6	本			B0-335411 No.1 標準
植付け(中低木)	樹高 100～200cm未満	4	本			B0-335411 No.1 標準
植付け(中低木)	樹高 50～100cm未満	19	本			B0-335411 No.1 標準
植付け(中低木)	樹高 50cm未満	1,210	本			B0-335411 No.1 標準
						(コメント)
植栽基盤整備	A種 有効土層 H=50cm -	2.5	m ²			B0-335472 No.1 標準
植栽基盤整備	B種 有効土層 H=20cm -	80.8	m ²			B0-335472 No.1 標準
計						

外構							その他	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考		
ハ`肋-	上下式 ステルスボ`ル H=690 φ76.3 ステルスボ`ル、RC基礎共	6	か所			代価表 0347		
自然石柱	花崗岩 牯`御影/ミ切り 100×120×H1200	25	か所			代価表 0349		
自然石柱RC基礎	W2800×D500×H300 地業共	2	か所			代価表 0350		
自然石柱RC基礎	W880×D500×H300 地業共	1	か所			代価表 0351		
車止めブ`ロック	PC製 200×600×100 PC製 アンカ`タイプ` 反射板付き	14	か所			代価表 0352		
㊴知`ブ`廻り 手すり	H=850 支柱 FB-12×38@900程度 笠木 St FB-12×38 FB-9×25 垂鉛メッキ+DP塗装	2	m			代価表 0354		
㊴知`ブ`廻り 手すり下RC基礎	W150×H320 砂壁状意匠性塗材仕上 地業共	2	m			代価表 0355		
㊴蹴上 花崗岩	W100×H120 牯`御影 /ミ切り 取付用メッキ 捨コン t=50 砕石 t=60	3.7	m			代価表 0356		
㊴機能門柱	W350×H1550 SEEC焼き付け塗装(黒) インター`ロック`ボ`スト共 ミラ`タイプ` :オ`トラ`ット同等品	1	か所			代価表 0357		
㊴上家駐輪場	W28054×D2100×H2054 アルミ製 カ`ボ` -トSCミ程度	1	式			代価表 0358		
㊴駐輪場上家RC基礎	W900×D1300×H450 12か所 地業共	1	式			代価表 0359		
㊴RCサイン基礎 (EX-04a.b)	W1100×D1100×H600 地業共	2	か所			代価表 0360		
㊴避難所看板	自立式 H2600 W400×H600 超高輝度蓄光表示板 支柱 φ76.3 600角 H800 RC基礎共	1	か所			代価表 0361		
㊴カ`ブ`ミラ-	角型500×600 一面鏡 H=3000 支柱 φ76.3×3.2	1	か所			代価表 0362		
㊴カ`ブ`ミラ-RC基礎	500角 H700	1	か所			代価表 0363		
(土工)						(コメント)		
根切り	つば、布掘り 深さ2.5m程度	53.5	m3			B0-432211 No.2	市場	

外構 駐車場改修						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(撤去)						(コメント)
スチ-ルメッシュフェンス撤去	H=1500	8	m			代価表 0364
コンクリ-ト撤去	無筋 人力 集積共	0.4	m3			B0-184211 No.1 標準
カッター-入れ	コンクリ-ト面 厚さ20～30mm	17	m			B0-339172 No.1 標準
(復旧)						(コメント)
舗装直接仮設	墨出し,養生,清掃等	178	m ²			B1-381111 No.1 独自
ア-スファ-ルト舗装	A-5-15 再生細粒 再生クラ-ッシャー 特に狭い場合 人力 県南	178	m ²			B1-331111 No.1 独自
路面表示	直線 W100	73.2	m			代価表 0321
路面表示	文字 IN	1	か所			代価表 0365
スチ-ルメッシュフェンス	H=1500 基礎共	13	m			代価表 0366
ゲ-レ-チ-ング	W=300 細目 T-14	9.6	m			代価表 0367
車止めブ-ロック	PC製 200×600×100 PC製 アンカ-タイ-ブ 反射板付き	12	か所			代価表 0353
バ-リカ-	上下式 ステンレスボ-ル H=690 φ76.3 ステンレスフェ-ン、RC基礎共	6	か所			代価表 0348
鋳鉄製樹蓋	510角 FCD500 樹脂系塗装 ボ-ル GQM-R5-450同等品	2	か所			代価表 0341
(土工)						(コメント)
すきとり	積み込み共 H300程度	35.6	m3			B0-432218 No.2 市場
根切り	つば,布掘り 深さ2.5m程度	10.4	m3			B0-432211 No.2 市場
埋戻し(B種)	- 発生土	10.1	m3			B0-432251 No.2 市場
計						

敷地外						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(撤去)						(コメント)
車道アスファルト舗装撤去	t=100	49.2	m ²			代価表 0368
路盤撤去		30.5	m ³			代価表 0369
カッター入れ	アスファルト面 t=100	52	m			代価表 0370
歩道境界ブロック撤去	150×190×200	1.8	m			代価表 0371
⑧スチールメッシュフェンス撤去	H=1500	9.7	m			代価表 0372
⑩横断側溝撤去	U-450	9.6	m			代価表 0373
(復旧)						(コメント)
舗装直接仮設	墨出し,養生,清掃等	49.2	m ²			B1-381111 No.1 独自
車道アスファルト舗装	再生密粒度アスファルト化合物 t=50 再生粗粒度アスファルト化合物 t=50 プライムコート PK-3 再生粗粒砕石 t=300 再生切込砕石 t=340	45.2	m ²			代価表 0374
車道アスファルト舗装 (歩道乗入れ部)	再生密粒度アスファルト化合物 t=50 再生粗粒度アスファルト化合物 t=50 プライムコート PK-3 再生切込砕石 t=250	4	m ²			代価表 0375
白線引き	W=150	15.2	m			代価表 0376
白線引き	文字 W=150 カ-ブ 注意	1	か所			代価表 0377
⑩横断側溝新設	U-450	9.6	m			代価表 0378
計						

[illegible]

公民館(外構含む)		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
総合盤	E-M(SPD組込)	1	面			代価表 0538
電灯分電盤	1L-1(SPD組込)	1	面			代価表 0539
電灯分電盤	2L-1(SPD組込)	1	面			代価表 0540
電灯分電盤	3L-1(SPD組込)	1	面			代価表 0541
EM-CETケーブル	22mm2 ラック	31	m			E0-432633 No.4 協議
EM-CETケーブル	60mm2 ラック	21	m			E0-432633 No.4 協議
EM-CETケーブル	100mm2 ラック	41	m			E0-432633 No.4 協議
EM-AEケーブル	1.2 mm ² 2C ラック	46	m			E0-432667 No.4 標準
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	56	m			E0-132511 No.3 市場
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	22mm2	112	m			E0-132511 No.3 市場
ケーブルラックZM形	200A 1段目	27	m			E0-131411 No.3 市場
ケーブルラックZM形	600A 1段目	17	m			E0-131411 No.3 市場
ケーブルラックZA形	600A 1段目	11	m			E0-131415 No.3 補市
ケーブルラック用付属品	水切りフードボックス	1	組			代価表 0679
ケーブルラック用付属品	A形用ヒールプレート -	52	m			代価表 0680
ケーブルラック用付属品	ZA-600用歩行可付	11	m			代価表 0681
ケーブルラック貫通処理 (壁貫通処理用)	ラック幅= 200	1	か所			E0-132831 No.3 市場
ケーブルラック貫通処理 (床貫通処理用)	ラック幅= 600	3	か所			E0-132832 No.3 市場
計						

公民館(外構含む)		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具A1	直付型 LED 4,000lm	5	個			代価表 0555
照明器具A2	直付型 LED 5,200lm	3	個			代価表 0556
照明器具B1	直付型 LED 4,950lm	5	個			代価表 0557
照明器具B2	直付型 LED 6,900lm	21	個			代価表 0558
照明器具C	埋込型 LED 6,900lm	33	個			代価表 0559
照明器具D1	ダウライト LED 1,010lm	74	個			代価表 0560
照明器具D2	ダウライト LED 1,640lm	100	個			代価表 0561
照明器具D3	ダウライト LED 2,005lm	39	個			代価表 0562
照明器具E1	ハースライト LED 4,530lm	76	個			代価表 0563
照明器具E2	ハースライト LED 3,350lm	1	個			代価表 0564
照明器具F	スポットライト LED 740lm	6	個			代価表 0565
照明器具G	建築化照明 LED 2,780lm	46	個			代価表 0566
照明器具H	建築化照明 LED 1,668lm	2	個			代価表 0567
照明器具I	建築化照明 LED 2,224lm	4	個			代価表 0568
照明器具J	建築化照明 LED 1,112lm	1	個			代価表 0569
照明器具K1	直付型 LED 1,600lm	2	個			代価表 0570
照明器具K2	直付型 LED 3,200lm	5	個			代価表 0571
照明器具L	コーナライト LED 5,200lm	4	個			代価表 0572
照明器具N	エッジ・リムライト LED 365lm	2	個			代価表 0573
照明器具O	ダウライト LED 1,510lm 人感センサー付	3	個			代価表 0574

公民館(外構含む)		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具Q	スポット LED 154lm	3	個			代価表 0575
照明器具S	投光器 LED 8,000lm	2	個			代価表 0576
照明器具T	建築化照明 LED 1,490lm 防水型	12	個			代価表 0577
照明器具U	ブラケット LED 1,520lm 防水型	5	個			代価表 0578
照明器具W	ブラケット LED 990lm 防水型	5	個			代価表 0579
照明器具S用基礎	既製品ブロック基礎	2	基			代価表 0580
自己点検用 リモコン		1	個			代価表 0581
人感センサースイッチ	親機	13	台			代価表 0663
人感センサースイッチ	子機	14	台			代価表 0664
人感センサースイッチ	子機+換気扇連動	5	台			代価表 0665
人感センサースイッチ	親機+換気扇連動	6	台			代価表 0666
人感センサー操作スイッチ	1回路 ガードプレート付	4	個			代価表 0667
人感センサー操作スイッチ	2回路 ガードプレート付	11	個			代価表 0668
金属製 スイッチボックス(カバー付)	1個用	29	個			E0-131313 No.3 市場
金属製 スイッチボックス(カバー付)	2個用	4	個			E0-131313 No.3 市場
金属製 スイッチボックス(カバー付)	3個用	2	個			E0-131313 No.3 市場
金属製 スイッチボックス(カバー付)	4個用	2	個			E0-131313 No.3 市場
金属製 スイッチボックス(カバー付)	5個用	2	個			E0-131313 No.3 市場
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ2回路	8	個			E0-531162 No.4 標準
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ3回路	2	個			E0-531162 No.4 標準

公民館(外構含む)		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ4回路	4	個			E0-531162 No.4 標準
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ8回路	2	個			E0-531162 No.4 標準
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ10回路	2	個			E0-531162 No.4 標準
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ13回路	2	個			E0-531162 No.4 標準
自動点滅器	3A 100V	1	個			E1-531117 No.4 独自
タフ ラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ネーム無 - -	5	個			E0-531142 No.4 標準
タフ ラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 2 ネーム無 - -	1	個			E0-531142 No.4 標準
タフ ラスイッチ (金属プレート付)	1P15A × 1, 1PL15A × 1	1	個			代価表 0669
防水埋込スイッチ	1P15A	1	個			E1-531122 No.4 独自
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	17	個			E0-131311 No.3 市場
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	118	個			E0-131311 No.3 市場
フルボックスSS形 屋外(SUS)	200 × 200 × 200	4	個			代価表 0682
屋外入線カバー	防雨入線カバー	3	個			E0-531156 No.4 協議
ライティングダクト	AC100V	4	m			代価表 0670
露出スイッチボックス	1個用	1	個			代価表 0683
湿度スイッチ		1	個			代価表 0671
避難口誘導標識	片面	12	個			代価表 0582
通路誘導標識	片面	4	個			代価表 0583
照明器具A (非常灯)	埋込非常灯 LED 低天井用	35	個			代価表 0584
照明器具B (非常灯)	埋込非常灯 LED 中天井用	7	個			代価表 0585

[illegible]

公民館(外構含む)		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	31	個			E0-531192 No.4 標準
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	142	個			E0-531192 No.4 標準
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	17	個			E0-531143 No.4 標準
ドアコンセント	2P15A×2,E付	12	個			代価表 0672
ドア内プルロックコンセント	2P15A×2,E付	3	個			代価表 0673
OAタップコンセント	2P15A×4,E付 コード3m付(抜け止め)	5	個			代価表 0674
太陽光保安用 コンセント	2P15A×2,E付(赤色)	2	個			代価表 0675
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	197	個			E0-131311 No.3 市場
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	15	個			E0-131311 No.3 市場
タップスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ねじ無 - -	2	個			E0-531142 No.4 標準
イベント用コンセント盤		1	面			代価表 0542
露出スイッチボックス	1個用	3	個			代価表 0683
露出スイッチボックス	2個用	6	個			代価表 0684
600Vボリイレン絶縁 耐燃性ボリイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	5	m			E0-132621 No.3 市場
600Vボリイレン絶縁 耐燃性ボリイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	3	m			E0-132621 No.3 補市
600Vボリイレン絶縁 耐燃性ボリイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	1,309	m			E0-132621 No.3 市場
600Vボリイレン絶縁 耐燃性ボリイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	720	m			E0-132621 No.3 補市
600Vボリイレン絶縁 耐燃性ボリイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック	10	m			E0-132621 No.3 補市
600Vボリイレン絶縁 耐燃性ボリイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C OA707内	14	m			代価表 0656
600V耐燃性ボリイレン 絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	38	m			E0-132511 No.3 市場

[illegible]

公民館(外構含む)		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
動力制御盤	1P-1(SPD組込)	1	面			代価表 0543
動力制御盤	2P-1(SPD組込)	1	面			代価表 0544
動力制御盤	3P-1(SPD組込)	1	面			代価表 0545
動力制御盤	RP-1(SPD組込)	1	面			代価表 0546
EM-CETケーブル	14mm2 管内	4	m			E0-432633 No.4 協議
EM-CETケーブル	14mm2 ラック	15	m			E0-432633 No.4 協議
EM-CETケーブル	14mm2 ビット・天井	6	m			E0-432633 No.4 協議
EM-CETケーブル	22mm2 ラック	40	m			E0-432633 No.4 協議
EM-CETケーブル	38mm2 ラック	20	m			E0-432633 No.4 協議
EM-CETケーブル	60mm2 管内	6	m			E0-432633 No.4 協議
EM-CETケーブル	60mm2 ラック	4	m			E0-432633 No.4 協議
EM-CETケーブル	100mm2 管内	6	m			E0-432633 No.4 協議
EM-CETケーブル	100mm2 ラック	4	m			E0-432633 No.4 協議
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C ラック	31	m			E0-432641 No.4 標準
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	10	m			E0-132511 No.3 市場
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	22mm2	19	m			E0-132511 No.3 市場
厚鋼電線管 (G)	隠ぺい配管 42mm	4	m			E0-131111 No.3 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	6	m			E0-131111 No.3 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 70mm	6	m			E0-131111 No.3 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 82mm	6	m			E0-131111 No.3 市場

公民館(外構含む)		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
手元開閉器盤	MCCB3P50/50A	1	面			代価表 0547
排気ファンスイッチ	ON/OFF	1	個			代価表 0676
コンセント (金属プレート付)	2P20A×1,E付 250V	1	個			代価表 0677
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	4	m			E0-131111 No.3 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 36mm	4	m			E0-131111 No.3 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 42mm	9	m			E0-131111 No.3 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 54mm	21	m			E0-131111 No.3 市場
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	38mm ビニル被覆有・防水	9	か所			E0-131114 No.3 市場
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	50mm ビニル被覆有・防水	3	か所			E0-131114 No.3 市場
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	12	m			E0-131133 No.3 市場
金属製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	3	個			E0-131311 No.3 市場
金属製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 深型 D54	40	個			E0-131311 No.3 市場
EM-CETケーブル	14mm2 管内	9	m			E0-432633 No.4 協議
EM-CETケーブル	22mm2 管内	2	m			E0-432633 No.4 協議
EM-CETケーブル	22mm2 ビット・天井	11	m			E0-432633 No.4 協議
EM-CETケーブル	38mm2 管内	19	m			E0-432633 No.4 協議
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C ビット・天井	35	m			E0-432631 No.4 標準
EM-CEケーブル	8mm2- 4C 管内	4	m			E0-432631 No.4 標準
EM-CEケーブル	8mm2- 4C ビット・天井	9	m			E0-432631 No.4 標準
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C 管内	4	m			E0-432641 No.4 標準

[illegible]

公民館(外構含む) 受変電設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋上設置ケーブル	4面体	1	面			代価表 0548
電灯トランス	1φ100kVA 温度計付 油入	1	台			代価表 0549
動力トランス	3φ100kVA 温度計付 油入	1	台			代価表 0550
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	油入式 (L=6%用) 30kvar	1	台			E0-536147 No.4 標準
高圧進相コンデンサ用 直列リアクトル(油入式)	L= 6% 30kvar用	1	台			E1-536116 No.4 独自
電力会社申請及び 電機主任技術者 立会費		1	式			代価表 0551
6kV EM-CET(EE) ケーブル	38mm2 管内	26	m			E0-432648 No.4 標準
6kV EM-CET(EE) ケーブル	38mm2 FEP内 (PF・CD)	9	m			E0-432648 No.4 標準
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	9	m			E0-432641 No.4 標準
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C ラック	82	m			E0-432641 No.4 標準
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C 管内	3	m			E0-432641 No.4 標準
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋内	1	か所			E0-432714 No.4 標準
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	74	m			E0-132511 No.3 市場
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	14mm2	37	m			E0-132511 No.3 市場
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	38mm2	112	m			E0-132511 No.3 市場
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	60mm2	37	m			E0-132511 No.3 市場
導入線		66	m			E0-432115 No.4 標準
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 39mm	32	m			E0-131113 No.3 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	3	m			E0-131111 No.3 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 36mm	41	m			E0-131111 No.3 市場

[illegible]

公民館(外構含む)		発電設備		太陽光発電		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
太陽電池モジュール	10kW以上	1	式			代価表 0591
太陽電池架台	溶融垂鉛メッキ	1	式			代価表 0592
太陽電池延長ケーブル		1	式			代価表 0593
パワーコンディショナ(SPD共)	1φ3W 10kW以上	1	式			代価表 0594
蓄電システム(SPD共)	蓄電池 11kWh	1	式			代価表 0595
小型計測装置		1	式			代価表 0596
日射計	付属ケーブル付	1	式			代価表 0597
気温計	付属ケーブル付	1	式			代価表 0598
気象信号変換箱		1	面			代価表 0599
表示装置	43インチ	1	台			代価表 0600
手動切替盤		1	面			代価表 0601
据付工事費		1	式			代価表 0602
現地試験調整費		1	式			代価表 0603
600V耐燃性ホリゾン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	52	m			E0-132511 No.3 市場
EM-CETケーブル	22mm2 管内	6	m			E0-432633 No.4 協議
EM-CETケーブル	22mm2 ラック	21	m			E0-432633 No.4 協議
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C 管内	6	m			E0-432631 No.4 標準
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C ラック	21	m			E0-432631 No.4 標準
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	6	m			E0-432631 No.4 標準
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ラック	21	m			E0-432631 No.4 標準

公民館(外構含む)		発電設備		太陽光発電		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ビット・天井	9	m			E0-432689 No.4 標準
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P FEP内(PF・CD)	4	m			E0-432689 No.4 標準
EM-FCPEE-ケーブル	1.2 mm- 2P 管内	6	m			代価表 0657
EM-FCPEE-ケーブル	1.2 mm- 2P ラック	48	m			代価表 0658
EM-FCPEE-ケーブル	1.2 mm- 2P FEP内(PF・CD)	2	m			代価表 0659
EM-CEE-ケーブル	2mm2- 2C 管内	6	m			E0-432642 No.4 標準
EM-CEE-ケーブル	2mm2- 2C ラック	6	m			E0-432642 No.4 標準
EM-CEE-ケーブル	2mm2- 4C 管内	6	m			E0-432642 No.4 標準
EM-CEE-ケーブル	2mm2- 4C ラック	6	m			E0-432642 No.4 標準
厚鋼電線管 (G)	露出配管 16mm	12	m			E0-131111 No.3 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	6	m			E0-131111 No.3 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	22	m			E0-131111 No.3 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 36mm	6	m			E0-131111 No.3 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 42mm	23	m			E0-131111 No.3 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 54mm	6	m			E0-131111 No.3 市場
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	6	m			E0-131133 No.3 市場
プルボックス形 屋外(SUS)	300×300×300	1	個			代価表 0685
金属製 アトレットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	3	個			E0-131311 No.3 市場
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	17mm ビニル被覆有・防水	2	か所			E0-131114 No.3 市場
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	24mm ビニル被覆有・防水	1	か所			E0-131114 No.3 市場

[illegible]

公民館(外構含む) 構内交換設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
端子盤	2T-1(SPD組込)	1	面			代価表 0553
端子盤	3T-1(SPD組込)	1	面			代価表 0554
電話用アトレット	6極4芯×1 OA707用	5	個			代価表 0609
電話用アトレット (金属製)	6極4芯×1 壁用	2	個			代価表 0610
EM-EBTケーブル	0.4mm ² 2P ビッド・天井	19	m			E0-432680 No.4 標準
EM-EBTケーブル	0.4mm ² 2P FEP内(PF・CD)	8	m			E0-432680 No.4 標準
EM-EBTケーブル	0.4mm ² 2P ラック	39	m			E0-432680 No.4 標準
EM-EBTケーブル	0.4mm ² 2P OA707内	24	m			代価表 0661
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	14mm ²	13	m			E0-132511 No.3 市場
金属製 アトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	3	個			E0-131311 No.3 市場
フラッシュプレート (金属製)	角型 ノズル	1	個			代価表 0678
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	13	m			E0-431131 No.4 標準
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	8	m			E0-131133 No.3 市場
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(50)	59	m			E0-431151 No.4 標準
導入線		59	m			E0-432115 No.4 標準
防水鋳鉄管	75 600mm 片R 水切りつば付き	4	本			E0-431156 No.4 標準
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	2	か所			E0-132834 No.3 市場
接地極 (銅板式)	900×900×1.5t	1	か所			E0-134131 No.3 市場
計						

公民館(外構含む) 映像・音響設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<多目的室>						(コメント)
ワゴンアンソ	多目的室	1	式			代価表 0611
接続プレート	多目的室	1	面			代価表 0612
メインスピーカー	多目的室	2	台			代価表 0613
シーリングスピーカー	多目的室	2	台			代価表 0614
ワイレスアンテナ	多目的室	2	本			代価表 0615
ワイレスマイク	多目的室	2	本			代価表 0616
チャージャー	多目的室	1	台			代価表 0617
マイクスタンド 卓上型	多目的室	1	本			代価表 0618
マイクスタンド 床上型	多目的室	1	本			代価表 0619
機器・取付調整費	多目的室	1	式			代価表 0620
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	22	m			E0-432667 No.4 標準
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	4	m			E0-432667 No.4 標準
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	16	m			E0-432684 No.4 標準
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内(PF・CD)	6	m			E0-432684 No.4 標準
金属製 アトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個			E0-131311 No.3 市場
金属製 アトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	4	個			E0-131311 No.3 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	4	m			E0-131133 No.3 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	6	m			E0-131133 No.3 市場
<集会室>						(コメント)

公民館(外構含む) 映像・音響設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ゴ`ンアソ`	集会室	1	式			代価表 0621
接続プ`レート	集会室	1	面			代価表 0622
メインスピー`カー	集会室	2	台			代価表 0623
シーリング`スピー`カー	集会室	4	台			代価表 0624
ワイレスアンテナ	集会室	2	本			代価表 0625
ワイレスマイク	集会室	2	本			代価表 0626
チャ`ン`ジャー	集会室	1	台			代価表 0627
マイクスタンド` 卓上型	集会室	1	本			代価表 0628
マイクスタンド` 床上型	集会室	1	本			代価表 0629
機器・取付調整費	集会室	1	式			代価表 0630
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビ`ット・天井	103	m			E0-432667 No.4 標準
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	12	m			E0-432667 No.4 標準
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビ`ット・天井	29	m			E0-432684 No.4 標準
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内 (PF・CD)	6	m			E0-432684 No.4 標準
金属製 ア`ウトレットホ`ックス(加` 付)	中四角 浅型 D44	2	個			E0-131311 No.3 市場
金属製 ア`ウトレットホ`ックス(加` 付)	中四角 深型 D54	6	個			E0-131311 No.3 市場
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	12	m			E0-131133 No.3 市場
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	6	m			E0-131133 No.3 市場
計						

公民館(外構含む) 拡声設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
放送アンプ 架	120W	1	式			代価表 0631
スピーカ	SC6Hi-1(3) V0	21	個			E0-542133 No.4 標準
スピーカ	SC6Hi-1(3) V3	13	個			E0-542133 No.4 標準
スピーカ	SW1Hi-1(3) V3	2	個			E0-542133 No.4 標準
アッテネータ	0.5～6W S(金属製)	18	個			代価表 0632
電源カッター		1	個			E1-542135 No.4 独自
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	23	個			E0-131311 No.3 市場
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	14	個			E0-131311 No.3 市場
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	57	m			E0-432670 No.4 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	6	m			E0-432670 No.4 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ラック	39	m			E0-432670 No.4 標準
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	27	m			E0-432667 No.4 標準
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ビット・天井	385	m			E0-432667 No.4 標準
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C FEP内(PF・CD)	46	m			E0-432667 No.4 標準
EM-AEケーブル	1.2 mm- 10P ラック	5	m			E0-432667 No.4 標準
EM-AEケーブル	1.2 mm- 15P ラック	34	m			E0-432667 No.4 標準
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	52	m			E0-131133 No.3 市場
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	3	か所			E0-132834 No.3 市場
計						

公民館(外構含む)		誘導支援設備		インターホン・トイレ等呼出		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
インター親機	モニター付	1	台			代価表 0633
ドアホン	カメラ付	1	台			代価表 0634
多目的アダプター		1	個			代価表 0635
廊下表示灯	プザー付	1	個			代価表 0636
トイレ呼出ボタン	引きひも付	2	個			代価表 0637
復旧ボタン		1	個			代価表 0638
多目的アダプター 端末		1	個			代価表 0639
スイッチング HUB (インターホン用)	8ポート(CAT.6A対応) (PoE対応)	1	台			代価表 0640
金属製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	7	個			E0-131311 No.3 市場
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ビット・天井	58	m			E0-432689 No.4 標準
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P FEP内(PF・CD)	3	m			E0-432689 No.4 標準
STPケーブル	CAT6A 4P FEP内(PF・CD)	13	m			代価表 0662
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	25	m			E0-432667 No.4 標準
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	9	m			E0-432667 No.4 標準
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 5P ラック	39	m			E0-432661 No.4 標準
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 5P ビット・天井	8	m			E0-432661 No.4 標準
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 5P FEP内(PF・CD)	4	m			E0-432661 No.4 標準
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	11	m			E0-131133 No.3 市場
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	4	m			E0-131133 No.3 市場
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	13	m			E0-431151 No.4 標準

[illegible]

[illegible]

[illegible]

公民館(外構含む)		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
受信機	P型1級 10回線 壁掛形	1	面			E0-546251 No.4 標準
総合盤	1級 埋込 感知器組込無	3	個			E0-546235 No.4 標準
発信機 (表示灯一体形)	P型1級 屋内型	3	個			E0-546237 No.4 協議
ベル	150φ 露出	3	個			E0-546232 No.4 標準
スポット形感知器	差動式 2種 露出	32	個			E0-546211 No.4 標準
スポット形感知器	定温式 1種 防水	7	個			E0-546211 No.4 標準
スポット形感知器	定温式 特種 露出	1	個			E0-546211 No.4 標準
スポット形感知器	定温式 特種 防水	7	個			E0-546211 No.4 標準
スポット形感知器	定温式 1種 防水 150	1	個			代価表 0645
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	18	個			E0-546213 No.4 標準
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出 点検ボックス付	1	個			代価表 0646
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出	4	個			E0-546213 No.4 標準
光電式煙感知器	2,3種 非蓄積型 露出	3	個			代価表 0647
電磁リリース (自動閉鎖装置)	防火戸用 ラッチ式 埋込	5	個			E0-546331 No.4 標準
厚鋼電線管 (G)	隠ぺい・埋込配管 28mm	5	m			E0-131111 No.3 市場
厚鋼電線管 (G)	隠ぺい配管 36mm	5	m			E0-131111 No.3 市場
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	41	m			E0-131133 No.3 市場
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	27	m			E0-131133 No.3 市場
金属製 アトレットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	5	個			E0-131311 No.3 市場
金属製 アトレットボックス(加付)	中四角 深型 D54	25	個			E0-131311 No.3 市場

公民館(外構含む)		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金属製 スイッチボックス(カバー付)	5個用	3	個			E0-131313 No.3 市場
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	322	m			E0-432667 No.4 標準
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	8	m			E0-432667 No.4 標準
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C ビット・天井	21	m			E0-432667 No.4 標準
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C FEP内(PF・CD)	36	m			E0-432667 No.4 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	6	m			E0-432670 No.4 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	7	m			E0-432670 No.4 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ビット・天井	13	m			E0-432670 No.4 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C FEP内(PF・CD)	9	m			E0-432670 No.4 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 6C ビット・天井	66	m			E0-432670 No.4 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 6C FEP内(PF・CD)	8	m			E0-432670 No.4 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P 管内	5	m			E0-432670 No.4 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 15P ビット・天井	25	m			E0-432670 No.4 標準
EM-HPケーブル	1.2 mm- 15P 管内	7	m			E0-432670 No.4 標準
火災報知 立会検査	P型1級	1	1 工事			E0-546911 No.4 標準
計						

公民館(外構含む)		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート柱(建柱車)	12m- 19cm- 5.0kN	1	本			E0-433112 No.4 標準
装柱材	根かせ共	1	式			代価表 0648
コンクリート基礎	800□ × H1000	1	基			代価表 0649
高圧引込用負荷 開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 モーロード・コンロ出線 VT内蔵・LA内蔵 方向性 ステンレス製 300A	1	台			E0-536130 No.4 標準
6kV EM-CET(EE) ケーブル	38mm2 管内	10	m			E0-432648 No.4 標準
6kV EM-CET(EE) ケーブル	38mm2 FEP内(PF・CD)	27	m			E0-432648 No.4 標準
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋外	1	か所			E0-432714 No.4 標準
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C 管内	3	m			E0-432641 No.4 標準
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C FEP内(PF・CD)	27	m			E0-432641 No.4 標準
導入線		37	m			E0-432115 No.4 標準
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	3	m			E0-131111 No.3 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 82mm	20	m			E0-131111 No.3 市場
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	70	m			E0-431131 No.4 標準
硬質ビニル電線管 (VE)	(22) 地中	71	m			E0-431131 No.4 標準
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	27	m			E0-431151 No.4 標準
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(80)	54	m			E0-431151 No.4 標準
ハトホル(既製品)	H2-9 900 × 900 × 900H R8K-60(600φ 8t) 機械据付(セパレータ付)	3	基			代価表 0650
地中埋設標	鉄製	5	個			E0-433371 No.4 標準
地中埋設標	コンクリート製	1	個			E0-433371 No.4 標準
埋設標識シート	2倍長(W)150	27	m			E0-433372 No.4 標準

[illegible]

[illegible]

[illegible]

公民館(外構含む)		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
空冷ヒートポンプエアコン (PAC-1)	室外機 冷房:85.0kW 暖房:95.0kW	1	台			代価表 0395
空冷ヒートポンプエアコン (PAC-1-1)	天井埋込ダクト型 冷房:9.0kW 暖房:10.0kW	2	台			代価表 0396
空冷ヒートポンプエアコン (PAC-1-2)	天井埋込ダクト型 冷房:9.0kW 暖房:10.0kW	1	台			代価表 0397
空冷ヒートポンプエアコン (PAC-1-3)	天井埋込ダクト型 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	3	台			代価表 0398
空冷ヒートポンプエアコン (PAC-1-4)	4方向施付型 冷房:14.0kW 暖房:16.0kW	2	台			代価表 0399
空冷ヒートポンプエアコン (PAC-1-5)	4方向施付型 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	1	台			代価表 0400
空冷ヒートポンプエアコン (PAC-1-6)	2方向施付型 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	1	台			代価表 0401
空冷ヒートポンプエアコン (PAC-2)	室外機 冷房:67.0kW 暖房:77.5kW	1	台			代価表 0402
空冷ヒートポンプエアコン (PAC-2-1)	4方向施付型 冷房:8.0kW 暖房:9.0kW	1	台			代価表 0403
空冷ヒートポンプエアコン (PAC-2-2)	4方向施付型 冷房:8.0kW 暖房:9.0kW	1	台			代価表 0404
空冷ヒートポンプエアコン (PAC-2-3)	4方向施付型 冷房:8.0kW 暖房:9.0kW	1	台			代価表 0405
空冷ヒートポンプエアコン (PAC-2-4)	4方向施付型 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	1	台			代価表 0406
空冷ヒートポンプエアコン (PAC-2-5)	4方向施付型 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	2	台			代価表 0407
空冷ヒートポンプエアコン (PAC-2-6)	4方向施付型 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	1	台			代価表 0408
空冷ヒートポンプエアコン (PAC-2-7)	4方向施付型 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	2	台			代価表 0409
空冷ヒートポンプエアコン (PAC-3)	室外機 冷房:67.0kW 暖房:77.5kW	1	台			代価表 0410
空冷ヒートポンプエアコン (PAC-3-1)	天井ビルトイン型 冷房:9.0kW 暖房:10.0kW	5	台			代価表 0411
空冷ヒートポンプエアコン (PAC-3-2)	1方向施付型 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	2	台			代価表 0412
空冷ヒートポンプエアコン (PAC-3-3)	2方向施付型 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	1	台			代価表 0413
機器搬入費	PAC-1	1	台			代価表 0414

[illegible]

公民館(外構含む)		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	38	m			MO-631382 No.5 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	9	m			MO-631382 No.5 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	28	m			MO-631382 No.5 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	30	m			MO-631382 No.5 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	138	m			MO-631382 No.5 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	28	m			MO-631382 No.5 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	38	m			MO-631382 No.5 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	22	m			MO-631382 No.5 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	183	m			MO-631382 No.5 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	28	m			MO-631382 No.5 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	8	m			MO-631156 No.5 標準
排水・保温機能付 空調用ドレン管	屋内一般 50A	21	m			M1-631261 No.5 独自
排水・保温機能付 空調用ドレン管	屋内一般 40A	27	m			M1-631261 No.5 独自
排水・保温機能付 空調用ドレン管	屋内一般 30A	89	m			M1-631261 No.5 独自
排水・保温機能付 空調用ドレン管	屋内一般 25A	100	m			M1-631261 No.5 独自
冷媒用 断熱材被覆銅管用 保温外装	6.35～38.10mm程度	2	m			MO-632188 No.5 協議
冷媒管化粧ケース	K-TRSD28	6	m			代価表 0427
空調用ドレンチャット	50A	1	個			M2-631251 No.7 独自
雨水浸透枳	200φ x500H	1	組			代価表 0428
冷媒管 防火区画貫通処理		3	か所			M1-632179 No.5 独自

[illegible]

公民館(外構含む)		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
全熱交換器 (HEX-1)	天井埋込型 200φ x 680m3/hx80Pa	1	台			代価表 0429
全熱交換器 (HEX-2)	天井埋込型 200φ x 620m3/hx80Pa	2	台			代価表 0430
全熱交換器 (HEX-3)	天井吊下形 100φ x 120m3/hx80Pa	1	台			代価表 0431
全熱交換器 (HEX-4)	天井吊下形 100φ x 100m3/hx70Pa	1	台			代価表 0432
全熱交換器 (HEX-5)	天井埋込型 200φ x 680m3/hx70Pa	1	台			代価表 0433
全熱交換器 (HEX-6)	天井埋込型 200φ x 560m3/hx70Pa	1	台			代価表 0434
全熱交換器 (HEX-7)	天井埋込型 150φ x 400m3/hx70Pa	1	台			代価表 0435
全熱交換器 (HEX-8)	天井埋込型 150φ x 260m3/hx90Pa	1	台			代価表 0436
全熱交換器 (HEX-9)	天井埋込型 100φ x 160m3/hx70Pa	1	台			代価表 0437
全熱交換器 (HEX-10)	天井埋込型 100φ x 140m3/hx80Pa	1	台			代価表 0438
全熱交換器 (HEX-11)	天井埋込型 200φ x 800m3/hx70Pa	3	台			代価表 0439
排風機(EF-1)	消音型ストレートロッドファン 200φ x 480m3/hx70Pa	1	台			代価表 0440
排風機(EF-2)	消音型ストレートロッドファン 150φ x 370m3/hx70Pa	1	台			代価表 0441
排風機(EF-3)	厨房用ストレートロッドファン 200φ x 610m3/hx70Pa	1	台			代価表 0442
排風機(EF-4)	消音型ストレートロッドファン 200φ x 400m3/hx70Pa	1	台			代価表 0443
排風機(EF-5)	消音型ストレートロッドファン 150φ x 340m3/hx70Pa	1	台			代価表 0444
排風機(EF-6)	厨房用ストレートロッドファン #2x2540m3/hx100Pa	1	台			代価表 0445
排風機(EF-7)	消音型ストレートロッドファン 200φ x 400m3/hx70Pa	1	台			代価表 0446
排風機(EF-8)	消音型ストレートロッドファン 150φ x 340m3/hx70Pa	1	台			代価表 0447
排風機(EF-9)	標準型ストレートロッドファン 100φ x 50m3/hx70Pa	1	台			代価表 0448

公民館(外構含む)		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
送風機(SF-1)	標準型スレートロッドファン 200φ x 680m3/hx70Pa	1	台			代価表 0449
送風機(SF-2)	標準型スレートロッドファン #2x2800m3/hx100Pa	1	台			代価表 0450
天井扇(CF-1)	低騒音型 150φ x 240m3/hx70Pa	1	台			代価表 0451
天井扇(CF-2)	低騒音型 150φ x 170m3/hx70Pa	1	台			代価表 0452
天井扇(CF-3)	低騒音型 100φ x 80m3/hx70Pa	1	台			代価表 0453
天井扇(CF-4)	低騒音型 100φ x 60m3/hx70Pa	1	台			代価表 0454
天井扇(CF-5)	低騒音型 100φ x 50m3/hx70Pa	1	台			代価表 0455
天井扇(CF-6)	低騒音型 150φ x 150m3/hx70Pa	1	台			代価表 0456
天井扇(CF-7)	低騒音型 100φ x 120m3/hx70Pa	1	台			代価表 0457
天井扇(CF-8)	低騒音型 100φ x 90m3/hx70Pa	1	台			代価表 0458
天井扇(CF-9)	台所用低騒音型 100φ x 60m3/hx70Pa	1	台			代価表 0459
天井扇(CF-10)	低騒音型 150φ x 390m3/hx70Pa	1	台			代価表 0460
天井扇(CF-11)	低騒音型 150φ x 220m3/hx70Pa	1	台			代価表 0461
天井扇(CF-12)	低騒音型 100φ x 110m3/hx70Pa	1	台			代価表 0462
天井扇(CF-13)	低騒音型 100φ x 90m3/hx70Pa	1	台			代価表 0463
天井扇(CF-14)	台所用低騒音型 100φ x 60m3/hx70Pa	1	台			代価表 0464
給気口(OA-1)	給排気グリル(ネットフィルター付)200φ用	4	台			代価表 0465
給気口(OA-2)	給排気グリル(ネットフィルター付)200φ用	4	台			代価表 0466
給気口(OA-3)	給排気グリル(ネットフィルター付)200φ用	4	台			代価表 0467
給気口(OA-4)	給排気グリル(ネットフィルター付)150φ用	2	台			代価表 0468

公民館(外構含む)		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
吹出口	VHS 500x400	3	個			代価表 0472
吹出口	VHS 400x350	1	個			代価表 0473
吹出口	VHS 300x200	3	個			代価表 0474
吸込口	HS 400x300	1	個			代価表 0475
吸込口	HS 150x150	20	個			代価表 0476
吹出口ホース	700x600x500 GW25mm	3	組			代価表 0477
吹出口ホース	600x550x350 GW25mm	1	組			代価表 0478
吹出口ホース	500x200x400 GW25mm	3	組			代価表 0479
吸込口ホース	600x500x350 GW25mm	1	組			代価表 0480
吸込口ホース	350x350x350 GW25mm	19	組			代価表 0481
OA- EAホース	2900x200x400H GW25mm	1	組			代価表 0482
OA- EAホース	1900x200x400H GW25mm	14	組			代価表 0483
OA- EAホース	1400x400x1000H GW25mm	1	組			代価表 0484
アングルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート無 0.6mm(451 ~ 750mm)	30	m ²			MO-542114 No.6 市場
アングルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート無 0.5mm(~ 450mm)	17	m ²			MO-542114 No.6 市場
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 200mm	241	m			MO-542134 No.6 市場
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	116	m			MO-542134 No.6 市場
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 100mm	176	m			MO-542134 No.6 市場
長方形ダクト保温	ロックール 屋内露出 加-亜鉛鉄板 保温厚50	30	m ²			MO-432171 No.6 市場
長方形ダクト保温	ガラスール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスロス 保温厚25	17	m ²			MO-432171 No.6 市場

公民館(外構含む)		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スパイラルダクト外保温 (40K)	ロックール 屋内露出 ガラ-垂鉛鉄板 200mm 保温厚50	4	m			MO-432172 No.6 市場
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 200mm 保温厚25	210	m			MO-432173 No.6 市場
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 150mm 保温厚25	73	m			MO-432173 No.6 市場
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 100mm 保温厚25	114	m			MO-432173 No.6 市場
防火ダンパー	200φ	10	個			代価表 0485
防火ダンパー	150φ	3	個			代価表 0486
防火ダンパー	100φ	1	個			代価表 0487
ベントキャップ	丸形防風板付(SUS製,ギヤリ付) 200φ用	8	個			代価表 0488
ベントキャップ	丸形防風板付(SUS製,ギヤリ付) 150φ用	2	個			代価表 0489
ベントキャップ	丸形防風板付(SUS製,ギヤリ付) 100φ	2	個			代価表 0490
ベントキャップ	丸形防風板付(SUS製,防虫網付) 200φ	10	個			代価表 0491
ベントキャップ	丸形防風板付(SUS製,防虫網付) 150φ	3	個			代価表 0492
ベントキャップ	丸形防風板付(SUS製,防虫網付) 100φ	4	個			代価表 0493
ウェザーカバー	SUS製,防虫網付 400φ用	1	個			代価表 0494
ウェザーカバー	SUS製,防鳥網付 400φ用	1	個			代価表 0495
スリーブ		1	式			別紙 00-0038
計						

公民館(外構含む)		自動制御設備		リモコン配線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
集中制御コントローラ (SRS)	タッチパネル式集中コントローラ	1	台			代価表 0496
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビッド・天井	22	m			E0-432641 No.4 標準
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	18	m			E0-432641 No.4 標準
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	12	m			E0-131133 No.3 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	6	m			E0-131111 No.3 市場
パネルボックス	溶融亜鉛メッキ, WP 150x150x100	5	個			代価表 0497
集中制御コントローラ (SHS)	シーモアシステム	1	台			代価表 0498
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビッド・天井	149	m			E0-432641 No.4 標準
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	10	m			E0-432641 No.4 標準
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	10	m			E0-131133 No.3 市場
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビッド・天井	267	m			E0-432641 No.4 標準
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	41	m			E0-432641 No.4 標準
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	41	m			E0-131133 No.3 市場
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 2個用	27	個			E0-131372 No.3 無
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビッド・天井	190	m			E0-432641 No.4 標準
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	21	m			E0-432641 No.4 標準
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	21	m			E0-131133 No.3 市場
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 2個用	14	個			E0-131372 No.3 無
EM-CEEケーブル	3.5mm2- 4C 管内	271	m			E0-432631 No.4 標準
計						

[illegible]

公民館(外構含む)		給水設備	屋外給水設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水管新規引込	50A 舗装本復旧別途,申請費等含む	1	か所			代価表 0511
既存給水引込管撤去	25A×2か所 舗装本復旧,申請費等含む	1	式			代価表 0512
蕨市水道部市納金		1	式			代価表 0513
水栓柱	T28AKUH13 M241SH	1	個			代価表 0514
給水・一般配管用 ステンス鋼鋼管	圧縮・プレス接合 地中配管 50SU	18	m			MO-631121 No.5 標準
給水・一般配管用 ステンス鋼鋼管	圧縮・プレス接合 地中配管 20SU	18	m			MO-631121 No.5 標準
直読式量水器 (乾式デジタル式)	50A	1	個			MO-634443 No.5 標準
一般配管用 ステンス鋼仕切弁	10K(ねじ) 50A(内ねじ)	2	個			MO-634619 No.5 標準
一般配管用 ステンス鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	1	個			MO-634619 No.5 標準
量水器樹	機 械 MC-2(750H)	1	組			MO-733252 No.5 標準
弁樹	機 械 VC-3(700H)	2	組			MO-733251 No.5 標準
弁樹	機 械 VC-P(550H)	1	組			MO-733251 No.5 標準
埋設標識テープ	150幅	36	m			MO-732182 No.5 標準
地中埋設標	鉄 製	8	個			MO-732181 No.5 標準
地中埋設標	コンクリート製	1	個			MO-732181 No.5 標準
土工事		1	式			別紙 00-0039
計						

公民館(外構含む)		給水設備		屋内給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水ポンプユニット (WPU-1)	単独交互運転 50φ×230L/min×23.0m	1	台			代価表 0515
横水栓	T131BUN13	3	個			代価表 0516
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	屋内一般 50A	19	m			MO-631124 No.5 標準
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	屋内一般 40A	10	m			MO-631124 No.5 標準
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	屋内一般 30A	24	m			MO-631124 No.5 標準
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	屋内一般 25A	11	m			MO-631124 No.5 標準
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	屋内一般 20A	5	m			MO-631124 No.5 標準
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 50A	15	m			MO-631124 No.5 標準
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 30A	24	m			MO-631124 No.5 標準
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 25A	33	m			MO-631124 No.5 標準
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 20A	97	m			MO-631124 No.5 標準
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 50A	19	m			MO-432111 No.6 補市
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 40A	10	m			MO-432111 No.6 補市
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 32A	40	m			MO-432111 No.6 補市
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 25A	34	m			MO-432111 No.6 補市
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 20A	68	m			MO-432111 No.6 補市
給水管 保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラス化粧原紙 50A	10	m			MO-432111 No.6 補市
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 50A	3	m			MO-432111 No.6 補市
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 32A	8	m			MO-432111 No.6 補市
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A	8	m			MO-432111 No.6 補市

[illegible]

公民館(外構含む)		排水設備		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
下水道取付工事	100A 舗装本復旧別途,申請費等含む	1	式			代価表 0517
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L ~ 500 T-25 蝶番ロック式	1	組			MO-733262 No.5 標準
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 801 ~ 1200 T-25 蝶番ロック式	2	組			MO-733262 No.5 標準
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 501 ~ 800 T-25 蝶番ロック式	5	組			MO-733262 No.5 標準
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 801 ~ 1200 T-25 蝶番ロック式	4	組			MO-733262 No.5 標準
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ UTK、UT、UTL ~ 500 T-25 蝶番ロック式	1	組			MO-733262 No.5 標準
ため樹	RC-2 550H 化粧蓋(T-20)	1	組			代価表 0518
ため樹	RC-3 700H 化粧蓋(T-20)	1	組			代価表 0519
ため樹	RC-3 900H グレーチング蓋(T-2)	1	組			代価表 0520
ため樹	RC-3 1000H グレーチング蓋(T-2)	1	組			代価表 0521
浸透樹	EMBX-450 500H グレーチング蓋(T-2)	1	組			代価表 0522
浸透樹	EMBX-450 600H グレーチング蓋(T-2)	1	組			代価表 0523
浸透樹	EMBX-450 700H コンクリート蓋(T-20)	2	組			代価表 0524
浸透樹	EMBX-450 800H コンクリート蓋(T-20)	1	組			代価表 0525
浸透樹	EMBX-450 900H コンクリート蓋(T-20)	3	組			代価表 0526
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 200A	1	m			MO-631156 No.5 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 150A	31	m			MO-631156 No.5 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	23	m			MO-631156 No.5 標準
雨水浸透管	地中配管 200A	18	m			代価表 0527
雨水浸透管	地中配管 150A	8	m			代価表 0528

公民館(外構含む)		排水設備		屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
汚水						(コメント)
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	34	m			M0-631156 No.5 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	9	m			M0-631156 No.5 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	6	m			M0-631156 No.5 標準
耐火VP(改修)	屋内一般 100A	12	m			M2-631187 No.7 独自
耐火VP(改修)	屋内一般 75A	12	m			M2-631187 No.7 独自
耐火VP(改修)	機械室・便所 100A	4	m			M2-631187 No.7 独自
耐火VP(改修)	機械室・便所 75A	22	m			M2-631187 No.7 独自
耐火VP(改修)	機械室・便所 50A	2	m			M2-631187 No.7 独自
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	2	個			M0-733132 No.5 標準
床上掃除口(非防水形)	COA 80A	2	個			M0-733132 No.5 標準
埋設用フタ継手	NF100-200VSU	4	個			代価表 0530
雑排水						(コメント)
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	10	m			M0-631156 No.5 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	34	m			M0-631156 No.5 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 65A	2	m			M0-631156 No.5 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	3	m			M0-631156 No.5 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	16	m			M0-631156 No.5 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 25A	5	m			M0-631156 No.5 標準
耐火VP(改修)	屋内一般 100A	24	m			M2-631187 No.7 独自

公民館(外構含む)		排水設備		屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
耐火VP(改修)	屋内一般 75A	12	m			M2-631187 No.7 独自
耐火VP(改修)	機械室・便所 100A	8	m			M2-631187 No.7 独自
耐火VP(改修)	機械室・便所 65A	10	m			M2-631187 No.7 独自
耐火VP(改修)	機械室・便所 50A	22	m			M2-631187 No.7 独自
耐火VP(改修)	機械室・便所 40A	18	m			M2-631187 No.7 独自
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	1	個			MO-733132 No.5 標準
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	2	個			MO-733132 No.5 標準
床上掃除口 (非防水形)	COA 65A	2	個			MO-733132 No.5 標準
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	5	個			MO-733132 No.5 標準
排水目皿	D金具 50A	1	個			MO-733141 No.5 標準
間接排水口	25A	1	個			MO-733142 No.5 標準
プラスチック	ST3CN	1	個			代価表 0531
埋設用フキ継手	NF100-200VSU	1	個			代価表 0530
埋設用フキ継手	NF75-200VSU	4	個			代価表 0532
埋設用フキ継手	NF50-200VSU	1	個			代価表 0533
通気						(コメント)
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	8	m			MO-631157 No.5 標準
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	6	m			MO-631157 No.5 標準
耐火VP(改修)	屋内一般 100A	19	m			M2-631187 No.7 独自
耐火VP(改修)	屋内一般 75A	1	m			M2-631187 No.7 独自

[illegible]

[illegible]

公民館(外構含む)		ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管材料費						(コメント)
白ガス管	20mm	22	m			(見積り・刊行物等) 東京ガス 見積
白ガス管	25mm	5	m			(見積り・刊行物等) 東京ガス 見積
白ガス管	32mm	10	m			(見積り・刊行物等) 東京ガス 見積
白ガス管	50mm	10	m			(見積り・刊行物等) 東京ガス 見積
カー鋼管	32mm	1	m			(見積り・刊行物等) 東京ガス 見積
カー鋼管	40mm	2	m			(見積り・刊行物等) 東京ガス 見積
配管材料費	50mm	10	m			(見積り・刊行物等) 東京ガス 見積
PE管(EF)	50mm	21	m			(見積り・刊行物等) 東京ガス 見積
13mmLネジロック	厨房用	5	個			(見積り・刊行物等) 東京ガス 見積
ネジロック	20mm(WP2型)	1	個			(見積り・刊行物等) 東京ガス 見積
配管工事費						(コメント)
白ガス管	20mm	22	m			(見積り・刊行物等) 東京ガス 見積
白ガス管	25mm	5	m			(見積り・刊行物等) 東京ガス 見積
白ガス管	32mm	10	m			(見積り・刊行物等) 東京ガス 見積
白ガス管	50mm	10	m			(見積り・刊行物等) 東京ガス 見積
カー鋼管	32mm	1	m			(見積り・刊行物等) 東京ガス 見積
カー鋼管	40mm	2	m			(見積り・刊行物等) 東京ガス 見積
カー鋼管	50mm	10	m			(見積り・刊行物等) 東京ガス 見積
PE管(EF)	50mm	21	m			(見積り・刊行物等) 東京ガス 見積

公民館(外構含む)		ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
メ-タック	40mm	1	個			(見積り・刊行物等) 東京ガス 見積
特別材料費						(コメント)
分岐コック	25mm	1	個			(見積り・刊行物等) 東京ガス 見積
分岐コック	40mm	1	個			(見積り・刊行物等) 東京ガス 見積
PE直埋設型ボ-ルバルブ	50mm	1	個			(見積り・刊行物等) 東京ガス 見積
PC絶縁サケット	50mm	1	個			(見積り・刊行物等) 東京ガス 見積
ヒ-ット	26型(A)	1	個			(見積り・刊行物等) 東京ガス 見積
特別工事費						(コメント)
ガスメ-タ-取付	16号	1	個			(見積り・刊行物等) 東京ガス 見積
その他特別工事費		1	式			(見積り・刊行物等) 東京ガス 見積
付帯工事費						(コメント)
穴補修	~ 20mm(~ 200)	5	か所			(見積り・刊行物等) 東京ガス 見積
穴補修	25mm(~ 200)	1	か所			(見積り・刊行物等) 東京ガス 見積
穴補修	32mm(~ 200)	2	か所			(見積り・刊行物等) 東京ガス 見積
穴補修	50mm(~ 200)	3	か所			(見積り・刊行物等) 東京ガス 見積
ステンス吊振止金具	32mm	1	個			(見積り・刊行物等) 東京ガス 見積
ステンス吊振止金具	50mm	3	個			(見積り・刊行物等) 東京ガス 見積
穴補修(1/2"キ)	50mm(~ 600)	1	か所			(見積り・刊行物等) 東京ガス 見積
ステンスアング ルブ ラケット	50A	2	か所			(見積り・刊行物等) 東京ガス 見積
機器接続費						(コメント)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

公民館 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0006
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 2階建 存置日数:6ヶ月	239	m ²			代価表 0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 3階建 存置日数:6ヶ月	179	m ²			代価表 0002
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 3階建 存置日数:6ヶ月	16	m ²			代価表 0003
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 3階建 存置日数:6ヶ月	1,061	m ²			代価表 0004
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 存置日数:6ヶ月	141	m			代価表 0005
単管本足場	H=10m未満 2階建 存置日数:6ヶ月	353	m ²			代価表 0006
単管本足場	H=10m未満 3階建 存置日数:6ヶ月	54.8	m ²			代価表 0007
単管本足場	H=20m未満 3階建 存置日数:6ヶ月	97.4	m ²			代価表 0008
安全手すり	単管本足場用 存置日数:6ヶ月	47.1	m			代価表 0009
単管抱足場	H=10m未満 2階建 存置日数:6ヶ月	67.6	m ²			代価表 0010
単管抱足場	H=10m未満 3階建 存置日数:6ヶ月	13.6	m ²			代価表 0011
計						
内部躯体足場		1	式			別紙 00-0007
内部躯体足場	RC造標準日数 修理費含む 鉄筋・型枠足場 階高4.0m以下	1,167	m ²			B0-134403 No.1 標準
内部躯体足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 鉄筋・型枠足場 階高4.0m超5.0m未満 転用数 1	317	m ²			B0-134404 No.1 標準
内部躯体足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 躯体支保工 階高7.4m以上9.1m未満 転用数 1	12	m ²			B0-134404 No.1 標準
計						

[illegible]

公民館 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0010
仮設材運搬 (地足場)		606	m ²			B0-131660 No.1 標準
仮設材運搬 (桢組本足場) (手すり先行方式)	建桢幅600	418	m ²			B0-131691 No.1 標準
仮設材運搬 (桢組本足場) (手すり先行方式)	建桢幅900(二枚布)	1,077	m ²			B0-131691 No.1 標準
仮設材運搬 (安全てすり)	桢組本足場用(手すり先行方式)	141	m			B0-131671 No.1 標準
仮設材運搬 (単管本足場)		506	m ²			B0-131662 No.1 標準
仮設材運搬 (安全てすり)	単管本足場用	47.1	m			B0-131671 No.1 標準
仮設材運搬 (単管抱足場)		81.2	m ²			B0-131664 No.1 標準
仮設材運搬 (内部躯体足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	317	m ²			B0-131693 No.1 標準
仮設材運搬 (内部躯体足場) (手すり先行方式)	7.4m以上9.1m未満	12	m ²			B0-131693 No.1 標準
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	1,109	m ²			B0-131694 No.1 標準
仮設材運搬 (内部仕上足場 簡易型移動式)	4.0m超5.0m未満(2段)	317	m ²			B0-131695 No.1 標準
仮設材運搬 (内部仕上足場 簡易型移動式)	7.4m以上9.1m未満(5段)	12	m ²			B0-131695 No.1 標準
仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		44	m ²			B0-131684 No.1 標準
仮設材運搬 (ｼｬﾌﾄ内足場)		14	m ²			B0-131685 No.1 標準
仮設材運搬 (ｼｰﾄﾈｯﾄ類)		2,082	m ²			B0-131688 No.1 標準
仮設材運搬 (小幅ﾈｯﾄ)		267	m			B0-131689 No.1 標準
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

公民館		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0022
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 450 × 2500mm	2	か所			代価表 0089
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 550 × 1970mm	3	か所			代価表 0090
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 600 × 2500mm	3	か所			代価表 0091
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 640 × 2500mm	1	か所			代価表 0092
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 800 × 1900mm	3	か所			代価表 0093
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 850 × 1970mm	1	か所			代価表 0094
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900 × 1970mm	1	か所			代価表 0095
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 970 × 2200mm	5	か所			代価表 0096
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1085 × 2675mm	1	か所			代価表 0097
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200 × 1800mm	1	か所			代価表 0098
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200 × 1900mm	1	か所			代価表 0099
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200 × 1970mm	3	か所			代価表 0100
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200 × 2000mm	2	か所			代価表 0101
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1320 × 2675mm	5	か所			代価表 0102
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1600 × 1970mm	3	か所			代価表 0103
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800 × 1900mm	1	か所			代価表 0104
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800 × 1970mm	1	か所			代価表 0105
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800 × 2675mm	1	か所			代価表 0106
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 3620 × 1900mm	1	か所			代価表 0107

公民館		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0022
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 4500 × 2700mm	1	か所			代価表 0109
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ'外等四方補強 600 × 600mm	3	か所			代価表 0110
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ'外等四方補強 780 × 3065mm	1	か所			代価表 0111
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ'外等四方補強 1646 × 900mm	1	か所			代価表 0112
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ'外等四方補強 1800 × 1700mm	1	か所			代価表 0113
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ'外等四方補強 2750 × 1700mm	1	か所			代価表 0114
計						
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0023
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450 × 450mm程度 ボート等切込み共	41	か所			B0-435441 No.2 市場
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 875 × 875mm ボート等切込み共	12	か所			代価表 0126
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 220 × 1250mm ボート等切込み共	33	か所			代価表 0127
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 475 × 610mm ボート等切込み共	2	か所			代価表 0128
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 620 × 1340mm ボート等切込み共	2	か所			代価表 0129
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 640 × 1030mm ボート等切込み共	2	か所			代価表 0130
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

直接仮設									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 2階建 存置日数:6ヶ月	m ²	1					代価表 0001
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 - -	m ²	1	1				B0-131519 No.1 標準
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	m ²	1	180				B0-131519 No.1 標準
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 - -	m ²	1	1				B0-131519 No.1 標準
	計								
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 3階建 存置日数:6ヶ月	m ²	1					代価表 0002
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 - -	m ²	1	1				B0-131519 No.1 標準
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	m ²	1	180				B0-131519 No.1 標準
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 - -	m ²	1	1				B0-131519 No.1 標準
	計								
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 3階建 存置日数:6ヶ月	m ²	1					代価表 0003
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 - -	m ²	1	1				B0-131519 No.1 標準
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	m ²	1	180				B0-131519 No.1 標準
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 - -	m ²	1	1				B0-131519 No.1 標準
	計								

直接仮設									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 3階建 存置日数:6ヶ月	m ²	1					代価表 0004	
⑧ 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間	m ²	1	1				B0-131519 No.1	標準
	22m未満 - -								
⑧ 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	180				B0-131519 No.1	標準
	22m未満 - -								
⑧ 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む	m ²	1	1				B0-131519 No.1	標準
	22m未満 - -								
計									
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 存置日数:6ヶ月	m	1					代価表 0005	
⑧ 安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	m	1	1				B0-131568 No.1	標準
	-								
⑧ 安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	1	180				B0-131568 No.1	標準
	-								
⑧ 安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む	m	1	1				B0-131568 No.1	標準
	-								
計									
単管本足場	H=10m未満 2階建 存置日数:6ヶ月	m ²	1					代価表 0006	
⑧ 単管本足場	掛払い手間 10m未満	m ²	1	1				B0-131512 No.1	標準
	-								
⑧ 単管本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満	m ²	1	180				B0-131512 No.1	標準
	-								
⑧ 単管本足場	基本料 修理費含む 10m未満	m ²	1	1				B0-131512 No.1	標準
	-								
計									

直接仮設																
	名	称	摘	要	単位	数	量	乗	率	単	価	金	額	率対象	備	考
	単管本足場		H=10m未満 3階建 存置日数:6ヶ月		m ²	1									代価表 0007	
01	単管本足場		掛払い手間 10m未満 -		m ²	1		1							B0-131512 No.1	標準
02	単管本足場		供用1日賃料 修理費含む 10m未満 -		m ²	1		180							B0-131512 No.1	標準
03	単管本足場		基本料 修理費含む 10m未満 -		m ²	1		1							B0-131512 No.1	標準
	計															
	単管本足場		H=20m未満 3階建 存置日数:6ヶ月		m ²	1									代価表 0008	
01	単管本足場		掛払い手間 20m未満 -		m ²	1		1							B0-131512 No.1	標準
02	単管本足場		供用1日賃料 修理費含む 20m未満 -		m ²	1		180							B0-131512 No.1	標準
03	単管本足場		基本料 修理費含む 20m未満 -		m ²	1		1							B0-131512 No.1	標準
	計															
	安全手すり		単管本足場用 存置日数:6ヶ月		m	1									代価表 0009	
01	安全手すり		単管本足場用 掛払い手間 -		m	1		1							B0-131565 No.1	標準
02	安全手すり		単管本足場用 供用1日賃料 修理費含む -		m	1		180							B0-131565 No.1	標準
03	安全手すり		単管本足場用 基本料 修理費含む -		m	1		1							B0-131565 No.1	標準
	計															

直接仮設									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
単管抱足場	H=10m未満 2階建 存置日数:6ヶ月	m ²	1					代価表 0010	
単管抱足場	掛払い手間 10m未満 -	m ²	1	1				B0-131514 No.1	標準
単管抱足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満 -	m ²	1	180				B0-131514 No.1	標準
単管抱足場	基本料 修理費含む 10m未満 -	m ²	1	1				B0-131514 No.1	標準
計									
単管抱足場	H=10m未満 3階建 存置日数:6ヶ月	m ²	1					代価表 0011	
単管抱足場	掛払い手間 10m未満 -	m ²	1	1				B0-131514 No.1	標準
単管抱足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満 -	m ²	1	180				B0-131514 No.1	標準
単管抱足場	基本料 修理費含む 10m未満 -	m ²	1	1				B0-131514 No.1	標準
計									
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 類 2階建 存置日数:6ヶ月	m ²	1					代価表 0012	
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 類 掛払い手間 -	m ²	1	1				B0-131561 No.1	標準
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	170				B0-131561 No.1	標準
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1				B0-131561 No.1	標準
計									

直接仮設									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 類 3階建 存置日数:6ヶ月	m ²	1					代価表 0013	
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 類 掛払い手間 -	m ²	1	1				B0-131561 No.1	標準
	-								
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	170				B0-131561 No.1	標準
	-								
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1				B0-131561 No.1	標準
	-								
計									
小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防災® リスル 2階建 存置日数:6ヶ月	m	1					代価表 0014	
小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防災® リスル 掛払い手間 -	m	1	1				B0-131566 No.1	標準
	-								
小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防災® リスル 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	170				B0-131566 No.1	標準
	-								
小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防災® リスル 基本料 修理費含む -	m	1	1				B0-131566 No.1	標準
	-								
計									
小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防災® リスル 3階建 存置日数:6ヶ月	m	1					代価表 0015	
小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防災® リスル 掛払い手間 -	m	1	1				B0-131566 No.1	標準
	-								
小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防災® リスル 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	170				B0-131566 No.1	標準
	-								
小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防災® リスル 基本料 修理費含む -	m	1	1				B0-131566 No.1	標準
	-								
計									

地業									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
捨てコンクリート地業	基礎下 普通18N /mm2 スランブ15 ポンプ打設 材工共	m3	16.2					代価表 0016	
普通コンクリート	普通18N /mm2 スランブ15	m3	16.2	1				刊行物 26 刊行物比較表より	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	m3	16.2	1					
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	回	1	1				B0-434227 No.2 市場	
計									
捨てコンクリート地業	土間下 普通18N /mm2 スランブ15 ポンプ打設 材工共	m3	12.6					代価表 0017	
普通コンクリート	普通18N /mm2 スランブ15	m3	12.6	1				刊行物 26 刊行物比較表より	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	m3	12.6	1					
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	回	1	1				B0-434227 No.2 市場	
計									
中詰めコンクリート	普通33N /mm2 スランブ18 材工共	m3	1					代価表 0018	
普通コンクリート	普通33N /mm2 スランブ18	m3	1	1				刊行物 7 刊行物比較表より	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	1	1					
構造体強度補正	基礎部 +3N	m3	1	1				刊行物 14 刊行物比較表より	
計									

○は「その他」の率対象

○は「その他」の率対象

コンクリート									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
止水板	水膨張 材工共	m	1					代価表 0021 工事歩掛要覧 表・建・6-10	
止水板	水膨張 材工共	m	1.05	1				刊行物 28 刊行物比較表より	
型わく工		人	0.015	1			○	B0-911125 No.1	独自
その他		式	1	0.23					
計									
無筋コンクリート	普通18N /mm2 スランブ15 ポンプ打設 材工共	m3	37.3					代価表 0022	
普通コンクリート	普通18N /mm2 スランブ15	m3	37.3	1				刊行物 26 刊行物比較表より	
コンクリート打設手間	防水保護コンクリート ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	m3	37.3	1				B0-434215 No.2	市場
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	回	1	1				B0-434227 No.2	市場
計									
無筋コンクリート	普通18N /mm2 スランブ15 ポンプ打設 材工共	m3	7					代価表 0023	
普通コンクリート	普通18N /mm2 スランブ15	m3	7	1				刊行物 26 刊行物比較表より	
コンクリート打設手間	防水保護コンクリート ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	m3	7	1				B0-434215 No.2	市場
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	回	1	1				B0-434227 No.2	市場
計									

○は「その他」の率対象

型枠									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造基礎部	m ²	1					代価表 0025
01	型枠	普通合板型枠 -基礎部	m ²	1	1				B0-434411 No.2 市場
		-							
02	型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造地上軸部 階高3.5～4.0m程度	m ²	1	1				B0-434411 No.2 市場
03	型枠	普通合板型枠 ラーメン構造地上軸部 階高3.5～4.0m程度	m ²	▲1	1				B0-434411 No.2 市場
	計								
	型枠	打放合板型枠C種 ラーメン構造基礎部	m ²	1					代価表 0026
01	型枠	普通合板型枠 -基礎部	m ²	1	1				B0-434411 No.2 市場
		-							
02	型枠	打放合板型枠C種 ラーメン構造地上軸部 階高3.5～4.0m程度	m ²	1	1				B0-434411 No.2 市場
03	型枠	普通合板型枠 ラーメン構造地上軸部 階高3.5～4.0m程度	m ²	▲1	1				B0-434411 No.2 市場
	計								
	人通口	φ600 硬質ポリ塩化ビニル管(VU) L=550	か所	1					代価表 0027
01	スリーブ(材料費) 1m当たり	硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 600A	m	0.55	1.05				B0-134462 No.1 協議
02	スリーブ(施工手間)	硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 600A	か所	1	1				B0-134464 No.1 協議
	計								

○は「その他」の率対象

防水工事								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
乾式保護材	押出し成形セメント板 t15 H280以下 70° 下タイ	m	1					代価表 0029
乾式保護材	押出し成形セメント板 t15 H280以下	m	1	0.7				(見積り・刊行物等) カ/ア-キマデ
計								
乾式保護材	押出し成形セメント板 t15 H350以下 70° 下タイ	m	1					代価表 0030
乾式保護材	押出し成形セメント板 t15 H350以下	m	1	0.7				(見積り・刊行物等) カ/ア-キマデ
計								
乾式保護材	押出し成形セメント板 t15 H380以下 70° 下タイ	m	1					代価表 0031
乾式保護材	押出し成形セメント板 t15 H380以下	m	1	0.7				(見積り・刊行物等) カ/ア-キマデ
計								
乾式保護材	押出し成形セメント板 t15 H450以下 70° 下タイ	m	1					代価表 0032
乾式保護材	押出し成形セメント板 t15 H450以下	m	1	0.7				(見積り・刊行物等) カ/ア-キマデ
計								
乾式保護材 (入隅コーナー)	押出し成形セメント板 t15 H350以下 70° 下タイ	か所	1					代価表 0033
乾式保護材 (入隅コーナー)	押出し成形セメント板 t15 H350以下	か所	1	0.7				(見積り・刊行物等) カ/ア-キマデ
計								

防水工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
乾式保護材 (入隅コーナ)	押出し成形セメント板 t15 H450以下 70° 下タイプ	か所	1					代価表 0034	
乾式保護材 (入隅コーナ)	押出し成形セメント板 t15 H450以下	か所	1	0.7				(見積り・刊行物等) カ/ア-キヤマデ	
計									
乾式保護材 (出隅コーナ)	押出し成形セメント板 t15 H280以下 70° 下タイプ	か所	1					代価表 0035	
乾式保護材 (出隅コーナ)	押出し成形セメント板 t15 H280以下	か所	1	0.7				(見積り・刊行物等) カ/ア-キヤマデ	
計									
乾式保護材 (出隅コーナ)	押出し成形セメント板 t15 H350以下 70° 下タイプ	か所	1					代価表 0036	
乾式保護材 (出隅コーナ)	押出し成形セメント板 t15 H350以下	か所	1	0.7				(見積り・刊行物等) カ/ア-キヤマデ	
計									
乾式保護材 (出隅コーナ)	押出し成形セメント板 t15 H380以下 70° 下タイプ	か所	1					代価表 0037	
乾式保護材 (出隅コーナ)	押出し成形セメント板 t15 H380以下	か所	1	0.7				(見積り・刊行物等) カ/ア-キヤマデ	
計									
乾式保護材 (出隅コーナ)	押出し成形セメント板 t15 H450以下 70° 下タイプ	か所	1					代価表 0038	
乾式保護材 (出隅コーナ)	押出し成形セメント板 t15 H450以下	か所	1	0.7				(見積り・刊行物等) カ/ア-キヤマデ	
計									

防水工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ビット周囲壁 浸透性塗布防水	コンクリート面	m ²	1					代価表 0039	
ビット壁 浸透性塗布防水	コンクリート面	m ²	1	0.7				刊行物 512 刊行物比較表より	
計									
シーリング	一般部 ポリウレタン系 (PS-2) 15 × 15	m	1					代価表 0040	
シーリング	一般部 ポリウレタン系 (PS-2) 15 × 10	m	1	1				B0-531614 No.2 市場	
計									
シーリング	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 15 × 15	m	1					代価表 0041	
シーリング	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 15 × 10	m	1	1				B0-531614 No.2 市場	
計									
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15 × 15	m	1					代価表 0042	
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15 × 10	m	1	1				B0-531614 No.2 市場	
計									
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15 × 15 二重	m	1					代価表 0043	
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15 × 10	m	2	1				B0-531614 No.2 市場	
計									

防水工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ビット床 浸透性塗布防水	コンクリート面	m ²	1					代価表 0044	
○ビット床 浸透性塗布防水	コンクリート面	m ²	1	0.7				刊行物 511 刊行物比較表より	
計									
ビット壁 浸透性塗布防水	コンクリート面	m ²	1					代価表 0045	
○ビット壁 浸透性塗布防水	コンクリート面	m ²	1	0.7				刊行物 512 刊行物比較表より	
計									
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PS-2) 3 × 7	m	1					代価表 0046	
○シーリング	一般部 ポリウレタン系(PS-2) 10 × 10	m	1	1				B0-531614 No.2 市場	
計									
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 5 × 5	m	1					代価表 0047	
○シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10 × 10	m	1	1				B0-531614 No.2 市場	
計									

タイル工事									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	床セラミックタイル	600角 t9.0	m ²	1					代価表 0049
01	セラミックタイル	600角 t9	m ²	1	0.7			○	(見積り・刊行物等) 加/平田タイル
02	床タイル張り	大型床タイル張 施工手間 - 300mm角 敷き目外共	m ²	1	1				B0-233224 No.1 協議
	その他		式	1	0.21				
	計								
	1～3F:MWC汚垂石	W1600×D600 接着剤張り	か所	1					代価表 0050
01	汚垂石	600×800	枚	2	0.7			○	(見積り・刊行物等) 加/タカ /TOTO ライトセラフィア(薄型)
02	床タイル張り	大型床タイル張 施工手間 - 300mm角 敷き目外共	m ²	0.96	1				B0-233224 No.1 協議
	その他		式	1	0.21				
	計								

○は「その他」の率対象

木工事									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	2F:和室床 縁甲板	桧 t12	m ²	1					代価表 0051
a1	桧	材料費	m3	0.012	1.05				刊行物 523 刊行物比較表より
	縁甲板	施工手間 - -	m ²	1	1				B0-238236 No.1 標準
a2									
	計								
	床 下地合板	t12	m ²	1					代価表 0052
a1	床合板張り	フツ2類 見え隠れ 厚さ12.0mm	m ²	1	1				B0-234223 No.1 独自
	計								
	3階集会室 下地合板	70-リツグ 下地	m ²	1					代価表 0053
a1	3階集会室 下地合板	70-リツグ 下地	m ²	1	1				(見積り・刊行物等) 単価指示
	計								
	1F:コミュニティラウンジ 上がり框	珩集成材 90×20	m	1					代価表 0054
a1	珩集成材	材料費 *0.093×0.023	m3	0.00214	1.05				刊行物 524 刊行物比較表より
a2	上がりがまち	90×60 6-45-1 施工手間	m	1	1				B0-234647 No.1 協参
	計								

木工事									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
1F:コミュニティカレッジ 巾木	杉 t20×H40	m	1					代価表 0055	
杉	材料費 *0.023×0.043	m3	0.00099	1.05				刊行物 525 刊行物比較表より	
幅木	施工手間	m	1	1				80-234651 No.1	標準
計									
1F:コミュニティカレッジ 巾木蹴込板	合板t5.5×H80	m	1					代価表 0056	
壁合板張り	珪藻土類 見え掛かり 厚さ5.5mm	m ²	0.08	1				80-234323 No.1	独自
計									
2F:踏込 上がり框	珪集成材 100×100	m	1					代価表 0057	
珪集成材	材料費 *0.103×0.103	m3	0.01061	1.05				刊行物 524 刊行物比較表より	
上がりがまち	90×60 6-45-1 施工手間	m	1	1				80-234647 No.1	協参
計									
2F:踏込 巾木	杉 t20×H40	m	1					代価表 0058	
杉	材料費 *0.023×0.043	m3	0.00099	1.05				刊行物 525 刊行物比較表より	
幅木	施工手間	m	1	1				80-234651 No.1	標準
計									

木工事									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	2F:踏込 巾木蹴込板	合板t5.5×H80	m	1					代価表 0059
01	壁合板張り	㌦㌦2類 見え掛かり 厚さ5.5mm	m ²	0.08	1				B0-234323 No.1 独自
	計								
	2F:和室 たたみ寄せ	杉 30×30	m	1					代価表 0060
01	杉	材料費	m3	0.0009	1.05				刊行物 525 刊行物比較表より
02	畳寄せ	一般 25×105/2 6-43-1 施工手間	m	1	1				B0-234666 No.1 協参
	計								
	2F:和室 巾木ボンド寄せ	杉 30×30	m	1					代価表 0061
01	杉	材料費 *0.033×0.033	m3	0.00109	1.05				刊行物 525 刊行物比較表より
02	幅木	施工手間	m	1	1				B0-234651 No.1 標準
	計								
	2F:和室 敷居	杉 105×25	m	1					代価表 0062
01	杉	材料費 *0.108*0.028	m3	0.00302	1.05				刊行物 525 刊行物比較表より
02	敷居	90×40 6-41-1 施工手間	m	1	1				B0-234627 No.1 協参
	計								

木工事									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
2F:和室 鴨居	杉 105 × 25	m	1					代価表 0063	
② 杉	材料費 *0.108*0.028	m3	0.00302	1.05				刊行物 525 刊行物比較表より	
② 鴨居	90 × 40 6-41-1 施工手間	m	1	1				B0-234628 No.1 協参	
計									
2F:和室 化粧柱	杉 105 × 105 L=2600	本	1					代価表 0064	
② 杉	材料費 *0.108 × 0.108 × 2.60	m3	0.03033	1.05				刊行物 525 刊行物比較表より	
② 化粧柱	90 × 90 6-41-1 施工手間	本	1	1				B0-234616 No.1 協参	
計									
2F:和室 床柱	杉 105 × 105 L=2600	本	1					代価表 0065	
② 杉	材料費 *0.108 × 0.108 × 2.60	m3	0.03033	1.05				刊行物 525 刊行物比較表より	
② 化粧柱	90 × 90 6-41-1 施工手間	本	1	1				B0-234616 No.1 協参	
計									
2F:和室 窓台	杉 25 × 300	m	1					代価表 0066	
② 杉	材料費 0.03 × 0.305	m3	0.00915	1.05				刊行物 525 刊行物比較表より	
② 額縁(窓出入口)	施工手間	m	1	1				B0-234731 No.1 標準	
計									

木工事									
	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	2F:和室 木額縁	杉 25×150	m	1					代価表 0067
01	杉	材料費 0.03×0.155	m3	0.0465	1.05				刊行物 525 刊行物比較表より
02	額縁(窓出入口)	施工手間	m	1	1				B0-234731 No.1 標準
	計								
	ライング 壁 ワン合板	t12	m ²	1					代価表 0068
01	壁合板張り	ワン1類 見え隠れ 厚さ12.0mm	m ²	1	1				B0-234323 No.1 独自
	計								
	衛生機器取付下地 合板	t12	m ²	1					代価表 0069
01	壁合板張り	ワン1類 見え隠れ 厚さ12.0mm	m ²	1	1				B0-234323 No.1 独自
	計								
	木製ルーバー	不燃	m ²	7.3					代価表 0070
01	木製ルーバー	桧不燃材 30×105 @100 H=2700	本	28	0.7				(見積り・刊行物等) カクデ・イワ・ルト
02	振止め材	桧 φ30 L=2700×2本	m	5.4	0.7	×1.5			(見積り・刊行物等) カクデ・イワ・ルト 26900/2.9
03	上部材	桧不燃材 105×20 L=2700	m	2.7	0.7				(見積り・刊行物等) カクデ・イワ・ルト 26900/2.9
04	下部材	桧不燃材 105×20	m	2.7	0.7				(見積り・刊行物等) カクデ・イワ・ルト 26900/2.9
05	幅木	施工手間	m	86.4	1				B0-234651 No.1 標準 ***** *****
	計								

○は「その他」の率対象

金属工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
水切	Alミ フッ素樹脂焼付塗装 W=135 t5 押出型材 下端水切り加工付	m	1					代価表 0073	
水切	Alミ フッ素樹脂焼付塗装 W=135 t5 押出型材 下端水切り加工付	m	1	0.7				(見積り・刊行物等) カ/ABC商会 アーク'レイト'	
計									
押出し成形メント板 上部笠木	溶融亜鉛メッキ仕上 L-75×75×6	m	1					代価表 0074 10m/日	
等辺山形鋼	SS400 L-75×75×6	kg	6.85	1				○ 刊行物 531 刊行物比較表より	
溶融亜鉛めっき	HDZT 77 鉄骨単体	kg	6.85	1				○ 刊行物 542 刊行物比較表より	
特殊作業員		人	0.1	1				○ B0-911111 No.1 独自	
その他		式	1	0.21					
計									
屋根 排水溝 ^内 外 ^{メタル}	500×500	m ²	1					代価表 0075	
下地 ^{メタル} 張り	天井 ^{メタル} 張り 平 ^{メタル} F500	m ²	1	1				B0-235494 No.1 参考	
計									
オーバ-70-管	SUS角 ^{パイプ} 45角 L=150	か所	1					代価表 0076	
SUS角 ^{パイプ}	45角	m	0.15	0.7				刊行物 614 刊行物比較表より	
スリーブ (施工手間)	鋼管(白管) 50A	か所	1	1				B0-134464 No.1 協議	
計									

金属工事									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
階段 アルミ壁付手摺	アルミ既製品 38φ プラケット共 ケミカルアンカー-M8 @1200 十字穴付六角ボルト 1-M6×L=25 @1200以内 四国化成:セパテ化'-MSJ型 壁付タイ 同等品	m	1					代価表 0077 10m/日	
アルミ壁付手摺	既製品	m	0.7	1				○ (見積り・刊行物等) か/四国化成 セパテ化'-M	
特殊作業員		人	0.1	1					
その他		式	1	0.21				○ 80-911111 No.1 独自	
計									
屋上 スチール手摺	上下桟:FB-30×9 手摺子:FB-30×9 @110 支柱:FB-65×9 @1100上部テーパー加工 溶融亜鉛めっき仕上 H=1050	m	1					代価表 0078 工事歩掛要覧(R6) P243	
平鋼	FB-30×9 *(1.0×2+0.95×9.09)×2.26kg =24.04kg	kg	24.04	1.03				○ 刊行物 532 刊行物比較表より	
平鋼	FB-65×9 *(1.05×0.91)×4.59kg =4.39kg	kg	4.59	1.03					
溶融亜鉛めっき	HDZT 77 鉄骨単体	kg	28.63	1				刊行物 542 刊行物比較表より	
特殊作業員		人	0.64	1					
普通作業員		人	0.16	1				○ 80-911112 No.1 独自	
鉄筋機械運転 (トラック)	普通用 4t積	運転日	0.09	1				80-136711 No.1 参考	
その他		式	1	0.21					
計									

金属工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
屋上 スチール手摺用 片開き扉	枠:FB-30×16 支柱:□-60×60 扉:PL-1.6 丁番・シシダ-錠(鍵付) 溶融亜鉛めっき仕上 W1000×H1050	か所	1					代価表 0079 工事歩掛要覧(R6) P246	
平鋼	FB-30×16 *(0.90+0.95)×2×4.02kg =14.87kg	kg	14.87	1.03			○	刊行物 533 刊行物比較表より	
角形鋼管	□-60×60×3.2 *1.20×2×5.50kg =13.20kg	kg	13.2	1.03			○	刊行物 538 刊行物比較表より	
鋼板	PL-1.6 *0.45×0.50×12.56kg =2.83kg	kg	10.6	1.03			○	刊行物 540 刊行物比較表より	
溶融亜鉛めっき	HDZT 77 鉄骨単体	kg	38.67	1				刊行物 542 刊行物比較表より	
バー・バンドル	シシダ-錠付	個	1	1			○	刊行物 543 刊行物比較表より	
フアテンジ 取付け	取付手間	か所	1	1				B0-237352 No.1 参考 ***** *****	
特殊作業員		人	2.2	1			○	B0-911111 No.1 独自	
普通作業員		人	0.8	1			○	B0-911112 No.1 独自	
鉄筋機械運転 (トラック)	普通用 4t積	運転日	0.2	1				B0-136711 No.1 参考	
その他		式	1	0.21					
計									

[illegible]

金属工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
階段(踊場) スチール手摺	上下棧:FB-30×9 手摺子:FB-30×9 @110 支柱:FB-65×9 @1100上部テール加工 溶融亜鉛めっき仕上 H=800	m	1					代価表 0081 工事歩掛要覧(R6) P243	
平鋼	FB-50×12 *(1.0×2+0.91×9.09)×4.71kg =48.38kg	kg	48.38	1.03			○	刊行物 535 刊行物比較表より	
鋼板	PL-12.0 *0.11×0.11×2×94.20kg =2.28kg	kg	2.28	1.03			○	刊行物 541 刊行物比較表より	
溶融亜鉛めっき	HDZT 77 鉄骨単体	kg	50.66	1				刊行物 542 刊行物比較表より	
特殊作業員		人	0.64	1			○	B0-911111 No.1 独自	
普通作業員		人	0.16	1			○	B0-911112 No.1 独自	
鉄筋機械運転 (トラック)	普通用 4t積	運転日	0.09	1				B0-136711 No.1 参考	
その他		式	1	0.21					
計									
旗ポール	アルミテール式 ハンドル式 ベース式 H=4000	か所	1					代価表 0082 1か所/日	
旗ポール	アルミテール式 ハンドル式 ベース式 H=4000	か所	1	0.7			○	(見積り・刊行物等) カ/ザンポール	
特殊作業員		人	1	1			○	B0-911111 No.1 独自	
その他		式	1	0.21					
計									

金属工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
外階段 管理門	アルミ既製品 W800×H1400 四国化成:CDM8B 同等品	か所	1					代価表 0083 建設工事標準歩掛(61) P691 片開き出入口	
管理門	アルミ既製品 W800×H1400 四国化成:CDM8B 同等品	か所	1	0.7				(見積り・刊行物等) 加/四国化成 CDM8D	
サッシ工		人	0.2	1			○	B0-911136 No.1	独自
普通作業員		人	0.04	1			○	B0-911112 No.1	独自
その他		式	1	0.21					
計									
屋上 メンテナンス階段	鋼製組立踏台 3段 W=500 ネク ロス電工:マルチステップ® 3段ステップ® 同等品	か所	1					代価表 0084 2か所/日	
メンテナンス階段	鋼製組立踏台 3段 W=500	か所	1	0.7			○	(見積り・刊行物等) 加/ネク ロス電工	
特殊作業員		人	0.5	1			○	B0-911111 No.1	独自
その他		式	1	0.21					
計									
床見切	ステンレス t2.0×W40 HL仕上	m	1					代価表 0085	
くつずり	ステンレス製 厚さ2.0 幅40	m	1	1				B0-235212 No.1	
計									

金属工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
風除室・階段室踊場 床見切縁	ｽﾏｰﾙ FB-5×50	m	1					代価表 0086 公共建築工事積算基準R5 表 A1-19-1 床目地棒準用	
平鋼	SS400 FB5×50	kg	2.36	1				刊行物 537 刊行物比較表より	
左官		人	0.025	1			○	B0-911143 No.1	独自
その他		式	1	0.21					
計									
ﾌﾙに幅木	高さ60	m	1					代価表 0087	
ﾌﾙに幅木	高さ60	m	1	0.7				(見積り・刊行物等) ｶ/創建 ﾌﾙにAT-9 6000/3.0m	
幅木	施工手間	m	1	1				B0-234651 No.1	標準
計									
壁薄型軽鉄壁下地 (UL工法)		m ²	1					代価表 0088	
壁薄型軽鉄壁下地 (UL工法)		m ²	1	0.7				刊行物 547 刊行物比較表より	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 450×2500mm	か所	1					代価表 0089	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 No.2	市場
計									

金属工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 550 × 1970mm	か所	1					代価表 0090	
○ 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900 × 2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 No.2	市場
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 600 × 2500mm	か所	1					代価表 0091	
○ 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900 × 2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 No.2	市場
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 640 × 2500mm	か所	1					代価表 0092	
○ 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900 × 2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 No.2	市場
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 800 × 1900mm	か所	1					代価表 0093	
○ 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900 × 2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 No.2	市場
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 850 × 1970mm	か所	1					代価表 0094	
○ 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900 × 2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 No.2	市場
計									

金属工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900 × 1970mm	か所	1					代価表 0095	
○ 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900 × 2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 No.2	市場
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 970 × 2200mm	か所	1					代価表 0096	
○ 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900 × 2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 No.2	市場
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1085 × 2675mm	か所	1					代価表 0097	
○ 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200 × 2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 No.2	補市
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200 × 1800mm	か所	1					代価表 0098	
○ 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200 × 2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 No.2	補市
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200 × 1900mm	か所	1					代価表 0099	
○ 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200 × 2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 No.2	補市
計									

金属工事																
	名	称	摘	要	単位	数	量	乗	率	単	価	金	額	率対象	備	考
	軽量鉄骨壁 開口部補強		65形 扉等三方補強 1200 × 1970mm		か所	1									代価表 0100	
○	軽量鉄骨壁 開口部補強		65形 扉等三方補強 1200 × 2000mm程度		か所	1		1							B0-435315 No.2	補市
	計															
	軽量鉄骨壁 開口部補強		65形 扉等三方補強 1200 × 2000mm		か所	1									代価表 0101	
○	軽量鉄骨壁 開口部補強		65形 扉等三方補強 1200 × 2000mm程度		か所	1		1							B0-435315 No.2	補市
	計															
	軽量鉄骨壁 開口部補強		65形 扉等三方補強 1320 × 2675mm		か所	1									代価表 0102	
○	軽量鉄骨壁 開口部補強		65形 扉等三方補強 1800 × 2000mm程度		か所	1		1							B0-435315 No.2	市場
	計															
	軽量鉄骨壁 開口部補強		65形 扉等三方補強 1600 × 1970mm		か所	1									代価表 0103	
○	軽量鉄骨壁 開口部補強		65形 扉等三方補強 1800 × 2000mm程度		か所	1		1							B0-435315 No.2	市場
	計															
	軽量鉄骨壁 開口部補強		65形 扉等三方補強 1800 × 1900mm		か所	1									代価表 0104	
○	軽量鉄骨壁 開口部補強		65形 扉等三方補強 1800 × 2000mm程度		か所	1		1							B0-435315 No.2	市場
	計															

金属工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×1970mm	か所	1					代価表 0105	
② 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 No.2 市場	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2675mm	か所	1					代価表 0106	
② 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 No.2 市場	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 3620×1900mm	か所	1					代価表 0107	
② 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 No.2 市場	
計									
② 軽量鉄骨壁 開口部補強加算	65形	m	1.62	1				代価表 0108	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強加算	65形	m	0.6					代価表 0108	
② 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 No.2 市場	
計									
② 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	か所	▲1	1				B0-435315 No.2 補市	
計									

金属工事									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 4500×2700mm	か所	1					代価表 0109
①	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 No.2 市場
②	軽量鉄骨壁 開口部補強加算	65形	m	2.5	1				
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強 600× 600mm	か所	1					代価表 0110
①	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強 450× 900mm程度	か所	1	1				B0-435315 No.2 市場
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強 780×3065mm	か所	1					代価表 0111
①	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	2	1				B0-435315 No.2 市場
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強 1646×900mm	か所	1					代価表 0112
①	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	2	1				B0-435315 No.2 市場
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強 1800×1700mm	か所	1					代価表 0113
①	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	2	1				B0-435315 No.2 市場
	計								

金属工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ダケ外等四方補強 2750×1700mm	か所	1					代価表 0114	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	2	1				B0-435315 No.2	市場
軽量鉄骨壁 開口部補強加算	65形	m	0.75	2					
計									
躯体-LGS取合 壁見切	塩ビ珪目地	m	1					代価表 0115	
目地ジョイナー	塩ビ製 ホード用	m	1	1				B0-235226 No.1	標準
計									
建具-LGS取合 壁見切	St t1.2 曲げ加工	m	1					代価表 0116	
カーテンボックス	3-31-2 (断熱有) 銅製(SOP共) 90×150	m	1	1				B3-239681 No.1	独自
計									
2F: 防音室 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @303 インサートなし	m ²	1					代価表 0117	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	m ²	1	1				B0-435416 No.2	市場
計									
2F: 防音室 軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りあり @360 防振ハガー-受材共	m ²	1					代価表 0118	
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りあり @360 インサート含む	m ²	1	1.2				B0-435416 No.2	市加 ***** *****
計									

金属工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H180	m	1					代価表 0119	
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300～500程度	m	1	1				B0-435417 No.2	市場
計									
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H200	m	1					代価表 0120	
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300～500程度	m	1	1				B0-435417 No.2	市場
計									
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H290	m	1					代価表 0121	
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300～500程度	m	1	1				B0-435417 No.2	市場
計									
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H700	m	1					代価表 0122	
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300～500程度	m	1	1				B0-435417 No.2	市場
計									
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H800	m	1					代価表 0123	
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300～500程度	m	1	1				B0-435417 No.2	市場
計									

金属工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
折上天井軽鉄折り上げ天井下地	19形(屋内) H300	m	1					代価表	0124
軽量鉄骨下がり壁下地	19形(屋内) H300～500程度	m	1	1				B0-435417 No.2	市場
計									
3F:集会室 折上天井軽鉄折り上げ天井下地	19形(屋内) H850	m	1					代価表	0125
軽量鉄骨下がり壁下地	19形(屋内) H300～500程度	m	1	1				B0-435417 No.2	市場
計									
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 875×875mm ボルト等切込み共	か所	1					代価表	0126
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 900×900mm程度 ボルト等切込み共	か所	1	1				B0-435441 No.2	補市
計									
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 220×1250mm ボルト等切込み共	か所	1					代価表	0127
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 300×1200mm程度 ボルト等切込み共	か所	1	1				B0-435441 No.2	市場
計									
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 475×610mm ボルト等切込み共	か所	1					代価表	0128
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 600×600mm程度 ボルト等切込み共	か所	1	1				B0-435441 No.2	市場
計									

金属工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 620×1340mm ボート等切込み共	か所	1					代価表 0129	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1300×1300mm程度 ボート等切込み共	か所	1	1				B0-435441 No.2	補市
計									
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 640×1030mm ボート等切込み共	か所	1					代価表 0130	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1300×1300mm程度 ボート等切込み共	か所	1	1				B0-435441 No.2	補市
計									
下り天井見切縁	塩化ビニル製	m	1					代価表 0131	
下り壁見切縁	塩化ビニル製	m	1	1				B0-235422 No.1	協議
計									
折上天井見切縁	塩化ビニル製	m	1					代価表 0132	
下り壁見切縁	塩化ビニル製	m	1	1				B0-235422 No.1	協議
計									
間接照明端部見切縁	塩化ビニル製	m	1					代価表 0133	
天井廻縁	塩化ビニル製	m	1	1				B0-235421 No.1	協議
計									

金属工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
HWC、階段下倉庫 床下点検口	ステン 600角 屋内用 鍵付き	か所	1					代価表 0134	
床点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 ステン目地 鍵無 600角	か所	1	1				B0-235241 No.1	標準
床点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 アルミ目地 鍵無 600角	か所	▲1	1				B0-235241 No.1	標準
床点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 アルミ目地 鍵有 600角	か所	1	1				B0-235241 No.1	協議
計									
ヒット トラップ	ステン φ 22 W=400	か所	1					代価表 0135	
トラップ(足掛)	ステン製 8-31-1	か所	1	1				B0-235625 No.1	参資
計									
階段室 点字鋸(警告)	ステン 300角	か所	1					代価表 0136	
点字鋸(警告)	ステン 300角	か所	25	0.7				(見積り・刊行物等) カ/UNION UY500	
普通作業員		人	0.1	1			○	B0-911112 No.1	独自
その他		式	1	0.21					
計									
フライントボックス	鋼製 t1.2 W100×H120	m	1					代価表 0137	
カーテンボックス	3-31-2(断熱有) 鋼製(SOP共) 90×150	m	1	1				B3-239681 No.1	独自
計									

金属工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	鋼製 t1.2 W100×H250	m	1					代価表 0138	
カーテンボックス	3-31-2（断熱有）鋼製(SOP共) 120×150	m	1	1				B3-239681 No.1	独自
計									
ﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	鋼製 t1.2 W220×H250	m	1					代価表 0139	
カーテンボックス	3-31-2（断熱有）鋼製(SOP共) 120×150	m	1	1				B3-239681 No.1	独自
計									
ﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	鋼製 t1.2 W250×H100	m	1					代価表 0140	
カーテンボックス	3-31-2（断熱有）鋼製(SOP共) 120×150	m	1	1				B3-239681 No.1	独自
計									
階段 壁付手摺	㊦集成材 φ34ﾌﾞﾗｯｸﾄ共 FB-15×15(R曲げ加工) FB-12×50打込ﾎﾙﾄﾞﾙ充填共	m	1					代価表 0141 10m/日	
㊦集成材	φ34	m	1	1			○	刊行物 544 刊行物比較表より	
ﾌﾞﾗｯｸﾄ	既製品	個	1.11	1			○	(見積り・刊行物等) 積算ﾌﾞｯｸﾄ手帳2024 P539	
特殊作業員		人	0.1	1			○	B0-911111 No.1	独自
その他		式	1	0.21					
計									

○は「その他」の率対象

左官工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ハﾟﾗﾟｯﾄ天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 塗膜防水下地	m ²	1					代価表 0146	
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 薄張物下地	m ²	1	1				B0-536213 No.2	市場
計									
ハﾟ小室天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 塗膜防水下地	m ²	1					代価表 0147	
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 薄張物下地	m ²	1	1				B0-536213 No.2	市場
計									
基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 塗膜防水下地	m ²	1					代価表 0148	
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 薄張物下地	m ²	1	1				B0-536213 No.2	市場
計									
笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	1					代価表 0149	
笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1				B0-536632 No.2	市場
計									
笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅250	m	1					代価表 0150	
笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1				B0-536632 No.2	市場
計									

左官工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
床珞外塗り	金ごて 塗膜防水下地	m ²	1					代価表 0151	
床珞外塗り	金ごて 防水下地 厚15	m ²	1	1				B0-536223 No.2	市場
計									
階段珞外塗り	金ごて 塗膜防水下地	m ²	1					代価表 0152	
階段珞外塗り	金ごて 塗仕上下地 厚30	m ²	1	1				B0-536233 No.2	補市
計									
側溝珞外塗り	金ごて 糸幅91	m	1					代価表 0153	
側溝珞外塗り	金ごて 糸幅200	m	1	1				B0-536661 No.2	市場
計									
屋根 ドレイン廻り排水溝防水珞外	仕上	m ²	1					代価表 0154	
排水溝防水珞外	厚さ20	m ²	1	1				B0-236272 No.1	協参
計									
屋根排水溝防水珞外	幅250	m	1					代価表 0155	
排水溝防水珞外	厚さ20	m ²	0.25	1				B0-236272 No.1	協参
計									

左官工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
壁 砂壁状意匠性 塗材	コンクリート面	m ²	1					代価表 0156	
○ 砂壁状意匠性 塗材	コンクリート面	m ²	1	0.7				(見積り・刊行物等) カ/ア/イ/工業 インジェントブ リック	
計									
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 塗布防水下地	m ²	1					代価表 0157	
○ 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	m ²	1	1				B0-536213 No.2 市場	
計									
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 塗床下地	m ²	1					代価表 0158	
○ 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	m ²	1	1				B0-536213 No.2 市場	
計									
階段コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	m ²	1					代価表 0159	
○ 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	m ²	1	1				B0-536213 No.2 市場	
計									
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 加-リッパ下地	m ²	1					代価表 0160	
○ 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 厚張物下地	m ²	1	1				B0-536213 No.2 市場	
計									

左官工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 置床下地	m ²	1					代価表	0161
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 厚張物下地	m ²	1	1				B0-536213 No.2	市場
計									
手摺壁天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	1					代価表	0162
笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1				B0-536632 No.2	市場
計									
床外塗り	木ごて 珪藻土下地	m ²	1					代価表	0163
床外塗り	木ごて 一般珪藻土下地 厚37	m ²	1	1				B0-536223 No.2	市場
計									
壁 砂壁状意匠性 塗材	ボート面 不燃	m ²	1					代価表	0164
砂壁状意匠性 塗材	ボート面	m ²	1	0.7				(見積り・刊行物等) カーライ工業 インジェントリックス	
計									

建具工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
SD1 電気錠		か所	1					代価表 0165	
SD1 電気錠		か所	1	0.7				(見積り・刊行物等) 加/電気錠ドットコム	
計									
GLW-1 受付ガラス窓	W1945×H1200	か所	1					代価表 0166 公共建築工事積算基準R5 表 A1-16-2	
GLW-1 受付ガラス窓	W1945×H1200	か所	1	0.7				(見積り・刊行物等) 加/スリーサイン島野	
建具工		人	0.09	1			○	B0-911146 No.1 独自	
その他		式	1	0.2					
計									
GLW-2 受付ガラス窓	W1645.5×H900	か所	1					代価表 0167 公共建築工事積算基準R5 表 A1-16-2	
GLW-2 受付ガラス窓	W1645.5×H900	か所	1	0.7				(見積り・刊行物等) 加/スリーサイン島野	
建具工		人	0.09	1			○	B0-911146 No.1 独自	
その他		式	1	0.2					
計									
WD-1 亚克力板入両面格子 引違戸	和紙調亚克力樹脂板 W1800×H1900	か所	1					代価表 0168	
水腰硝子入 千本格子戸	3'×6'	本	2	1				(見積り・刊行物等) 積算シート手帳2024 P321	
計									

建具工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
F-1 襖戸	襖紙:新鳥の子 W3620×H1900	か所	1					代価表 0169	
01 F-1 襖戸	襖紙:新鳥の子 W905×H1900	か所	4	1				刊行物 551 刊行物比較表より	
計									
S-1 障子	障子紙:プラスチック製 朝日ペーパー:超強プラスチック障子紙 同等品 W4695×H1900	か所	1					代価表 0170	
01 S-1 障子	障子紙:プラスチック製 朝日ペーパー:超強プラスチック障子紙 同等品 W4695×H1900	か所	6	0.7				(見積り・刊行物等) 加/沼田木工舎	
計									
強化ガラス	厚さ 10mm 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	㎡	1					代価表 0171	
01 強化ガラス	厚さ 10mm 特寸 4.0㎡以下 シーリング 清掃共	㎡	1	1				B0-538774 No.2 市加	
計									
複層ガラス	TP6+A6+TP8 4.00㎡以下 シーリング 清掃共	㎡	1					代価表 0172	
01 複層ガラス	FL6+A6+PW6.8 特寸 4.0㎡以下 シーリング 清掃共	㎡	1	1				B0-538761 No.2 市加	
02 フォト板ガラス	厚さ6 特寸 4.45㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	▲1	1				B0-538711 No.2 市場	
03 網入磨き板ガラス	厚さ6.8 特寸 4.45㎡以下 ひし ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	▲1	1				B0-538743 No.2 補市	
04 強化ガラス	厚さ 6mm 特寸 4.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	1	1				B0-538774 No.2 補市	
05 強化ガラス	厚さ 8mm 特寸 4.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	1	1				B0-538774 No.2 補市	
計									

建具工事									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	複層ガラス	Low-E5+A6+FL5 2.00m2以下 ｼｰﾙ・清掃共 日射取得型	m ²	1					代価表 0173
01	複層ガラス	Low-E5+A6+FL5 2.00m2以下	m ²	1	1				刊行物 552 刊行物比較表より
02	ガラスとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (両面)	ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下	m ²	1	1				B0-538710 No.2 市加
03	ガラス清掃		m ²	1	1				B0-238708 No.1 標準
	計								
	複層ガラス	Low-E5+A6+FL5 4.00m2以下 ｼｰﾙ・清掃共 日射取得型	m ²	1					代価表 0174
01	複層ガラス	Low-E5+A6+FL5 4.00m2以下	m ²	1	1				刊行物 553 刊行物比較表より
02	ガラスとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (両面)	ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1 ガラス規格4.45㎡以下	m ²	1	1				B0-538710 No.2 市加
03	ガラス清掃		m ²	1	1				B0-238708 No.1 標準
	計								
	複層ガラス	Low-E5+A6+FL5 6.00m2以下 ｼｰﾙ・清掃共 日射取得型	m ²	1					代価表 0175
01	複層ガラス	Low-E5+A6+FL5 6.00m2以下	m ²	1	1				刊行物 554 刊行物比較表より
02	ガラスとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (両面)	ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1 ガラス規格6.81㎡以下	m ²	1	1				B0-538710 No.2 市加
03	ガラス清掃		m ²	1	1				B0-238708 No.1 標準
	計								

建具工事									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	複層ガラス	Low-E5+A6+FL8 2.00m2以下 ｼｰﾙ・清掃共 日射取得型	m ²	1					代価表 0176
01	複層ガラス	Low-E5+A6+FL5 2.00m2以下	m ²	1	1				刊行物 552 刊行物比較表より
02	ﾌｵｰﾄ板ガラス	厚さ5 特寸 2.18m ² 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	▲1	1				B0-538711 No.2 市場
03	ﾌｵｰﾄ板ガラス	厚さ8 特寸 2.18m ² 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	1	1				B0-538711 No.2 補市
04	ガラスとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ)(両面)	ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18m ² 以下	m ²	1	1				B0-538710 No.2 市加
05	ガラス清掃		m ²	1	1				B0-238708 No.1 標準
	計								
	複層ガラス	Low-E5+A6+FL8 4.00m2以下 ｼｰﾙ・清掃共 日射取得型	m ²	1					代価表 0177
01	複層ガラス	Low-E5+A6+FL5 4.00m2以下	m ²	1	1				刊行物 553 刊行物比較表より
02	ﾌｵｰﾄ板ガラス	厚さ5 特寸 4.45m ² 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	▲1	1				B0-538711 No.2 市場
03	ﾌｵｰﾄ板ガラス	厚さ8 特寸 4.45m ² 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	1	1				B0-538711 No.2 補市
04	ガラスとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ)(両面)	ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1 ガラス規格4.45m ² 以下	m ²	1	1				B0-538710 No.2 市加
05	ガラス清掃		m ²	1	1				B0-238708 No.1 標準
	計								

建具工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
複層ガラス	Low-E5+A12+FL6 2.00m ² 以下 シール・清掃共 日射取得型	m ²	1					代価表 0178	
複層ガラス	Low-E5+A6+FL5 2.00m ² 以下	m ²	1	1				刊行物 552 刊行物比較表より	
フロート板ガラス	厚さ5 特寸 2.18m ² 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	▲1	1				B0-538711 No.2 市場	
フロート板ガラス	厚さ6 特寸 2.18m ² 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	1	1				B0-538711 No.2 市場	
ガラスとめ(シーリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18m ² 以下	m ²	1	1				B0-538710 No.2 市加	
ガラス清掃		m ²	1	1				B0-238708 No.1 標準	
計									
複層ガラス	Low-E5+A12+FL6 4.00m ² 以下 シール・清掃共 日射取得型	m ²	1					代価表 0179	
複層ガラス	Low-E5+A6+FL5 4.00m ² 以下	m ²	1	1				刊行物 553 刊行物比較表より	
フロート板ガラス	厚さ5 特寸 4.45m ² 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	▲1	1				B0-538711 No.2 市場	
フロート板ガラス	厚さ6 特寸 4.45m ² 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	1	1				B0-538711 No.2 市場	
ガラスとめ(シーリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格4.45m ² 以下	m ²	1	1				B0-538710 No.2 市加	
ガラス清掃		m ²	1	1				B0-238708 No.1 標準	
計									

建具工事									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	複層ガラス	Low-E5+A12+FL8 2.00m2以下 ｼｰﾙ・清掃共 日射取得型	m ²	1					代価表 0180
01	複層ガラス	Low-E5+A6+FL5 4.00m2以下	m ²	1	1				刊行物 553 刊行物比較表より
02	ﾌｵｰﾄﾎﾞｰﾄﾞｶﾞﾗｽ	厚さ5 特寸 4.45m ² 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	▲ 1	1				B0-538711 No.2 市場
03	ﾌｵｰﾄﾎﾞｰﾄﾞｶﾞﾗｽ	厚さ8 特寸 4.45m ² 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	1	1				B0-538711 No.2 補市
04	ガラスとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (両面)	ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18m ² 以下	m ²	1	1				B0-538710 No.2 市加
05	ガラス清掃		m ²	1	1				B0-238708 No.1 標準
	計								
	複層ガラス	Low-E5+A12+FL8 4.00m2以下 ｼｰﾙ・清掃共 日射取得型	m ²	1					代価表 0181
01	複層ガラス	Low-E5+A6+FL5 4.00m2以下	m ²	1	1				刊行物 553 刊行物比較表より
02	ﾌｵｰﾄﾎﾞｰﾄﾞｶﾞﾗｽ	厚さ5 特寸 4.45m ² 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	▲ 1	1				B0-538711 No.2 市場
03	ﾌｵｰﾄﾎﾞｰﾄﾞｶﾞﾗｽ	厚さ8 特寸 4.45m ² 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	1	1				B0-538711 No.2 補市
04	ガラスとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (両面)	ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1 ガラス規格4.45m ² 以下	m ²	1	1				B0-538710 No.2 市加
05	ガラス清掃		m ²	1	1				B0-238708 No.1 標準
	計								

建具工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
複層ガラス	Low-E5+A6+FW6.8 2.00m2以下 ｼｰﾙ・清掃共 日射取得型	m ²	1					代価表 0182	
複層ガラス	Low-E5+A6+FL5 2.00m2以下	m ²	1	1				刊行物 552 刊行物比較表より	
ﾌｵｰﾄﾎﾞｰﾄﾞｶﾞﾗｽ	厚さ5 特寸 2.18m ² 以下 ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途	m ²	▲1	1				B0-538711 No.2 市場	
網入型板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18m ² 以下 ひし ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途	m ²	1	1				B0-538741 No.2 市場	
ガラスとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (両面)	ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18m ² 以下	m ²	1	1				B0-538710 No.2 市加	
ガラス清掃		m ²	1	1				B0-238708 No.1 標準	
計									
複層ガラス	Low-E5+A6+FW6.8 4.00m2以下 ｼｰﾙ・清掃共 日射取得型	m ²	1					代価表 0183	
複層ガラス	Low-E5+A6+FL5 4.00m2以下	m ²	1	1				刊行物 553 刊行物比較表より	
ﾌｵｰﾄﾎﾞｰﾄﾞｶﾞﾗｽ	厚さ5 特寸 4.45m ² 以下 ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途	m ²	▲1	1				B0-538711 No.2 市場	
網入型板ガラス	厚さ6.8 特寸 4.45m ² 以下 ひし ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途	m ²	1	1				B0-538741 No.2 補市	
ガラスとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (両面)	ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1 ｶﾞﾗｽ規格4.45m ² 以下	m ²	1	1				B0-538710 No.2 市加	
ガラス清掃		m ²	1	1				B0-238708 No.1 標準	
計									

建具工事									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	複層ガラス	Low-E5+A6+PW6.8 2.00m2以下 ｼｰﾙ・清掃共 日射取得型	m ²	1					代価表 0184
01	複層ガラス	Low-E5+A6+FL5 2.00m2以下	m ²	1	1				刊行物 552 刊行物比較表より
02	ﾌｵｰﾄﾎﾞｰﾄﾞガラス	厚さ5 特寸 2.18m ² 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	▲1	1				B0-538711 No.2 市場
03	網入磨き板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18m ² 以下 ひし ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	1	1				B0-538743 No.2 市場
04	ガラスとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (両面)	ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18m ² 以下	m ²	1	1				B0-538710 No.2 市加
05	ガラス清掃		m ²	1	1				B0-238708 No.1 標準
	計								
	複層ガラス	Low-E5+A6+PW6.8 6.00m2以下 ｼｰﾙ・清掃共 日射取得型	m ²	1					代価表 0185
01	複層ガラス	Low-E5+A6+FL5 6.00m2以下	m ²	1	1				刊行物 554 刊行物比較表より
02	ﾌｵｰﾄﾎﾞｰﾄﾞガラス	厚さ5 特寸 4.45m ² 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	▲1	1				B0-538711 No.2 市場
03	網入磨き板ガラス	厚さ6.8 特寸 4.45m ² 以下 ひし ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	1	1				B0-538743 No.2 補市
04	ガラスとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (両面)	ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1 ガラス規格6.81m ² 以下	m ²	1	1				B0-538710 No.2 市加
05	ガラス清掃		m ²	1	1				B0-238708 No.1 標準
	計								

建具工事									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	複層ガラス	Low-E5+A6+F4 2.00m2以下 シール・清掃共 日射取得型	m ²	1					代価表 0186
01	複層ガラス	Low-E5+A6+FL5 2.00m2以下	m ²	1	1				刊行物 552 刊行物比較表より
02	フロント板ガラス	厚さ5 特寸 2.18m ² 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	▲1	1				B0-538711 No.2 市場
03	型板ガラス	厚さ4 特寸 2.18m ² 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	1	1				B0-538731 No.2 市場
04	ガラスとめ(シーリング)(両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18m ² 以下	m ²	1	1				B0-538710 No.2 市加
05	ガラス清掃		m ²	1	1				B0-238708 No.1 標準
	計								
	複層ガラス	Low-E5+A6+F4 4.00m2以下 シール・清掃共 日射取得型	m ²	1					代価表 0187
01	複層ガラス	Low-E5+A6+FL5 4.00m2以下	m ²	1	1				刊行物 553 刊行物比較表より
02	フロント板ガラス	厚さ5 特寸 4.45m ² 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	▲1	1				B0-538711 No.2 市場
03	型板ガラス	厚さ4 特寸 2.18m ² 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	1	1				B0-538731 No.2 市場
04	ガラスとめ(シーリング)(両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格4.45m ² 以下	m ²	1	1				B0-538710 No.2 市加
05	ガラス清掃		m ²	1	1				B0-238708 No.1 標準
	計								

建具工事									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	複層ガラス	Low-E6+A6+FL8 2.00m2以下 シール・清掃共 日射取得型	m ²	1					代価表 0188
01	複層ガラス	Low-E6+A6+FL6 2.00m2以下	m ²	1	1				刊行物 555 刊行物比較表より
02	フロート板ガラス	厚さ6 特寸 2.18m ² 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	▲1	1				B0-538711 No.2 市場
03	フロート板ガラス	厚さ8 特寸 2.18m ² 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	1	1				B0-538711 No.2 補市
04	ガラスとめ(シーリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18m ² 以下	m ²	1	1				B0-538710 No.2 市加
05	ガラス清掃		m ²	1	1				B0-238708 No.1 標準
	計								
	複層ガラス	Low-E6+A6+FL8 4.00m2以下 シール・清掃共 日射取得型	m ²	1					代価表 0189
01	複層ガラス	Low-E6+A6+FL6 4.00m2以下	m ²	1	1				刊行物 556 刊行物比較表より
02	フロート板ガラス	厚さ6 特寸 4.45m ² 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	▲1	1				B0-538711 No.2 市場
03	フロート板ガラス	厚さ8 特寸 4.45m ² 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	1	1				B0-538711 No.2 補市
04	ガラスとめ(シーリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格4.45m ² 以下	m ²	1	1				B0-538710 No.2 市加
05	ガラス清掃		m ²	1	1				B0-238708 No.1 標準
	計								

建具工事									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	複層ガラス	Low-E6+A6+TP8 4.00m2以下 ｼｰﾙ・清掃共 日射取得型	m ²	1					代価表 0190
01	複層ガラス	Low-E6+A6+FL6 4.00m2以下	m ²	1	1				刊行物 556 刊行物比較表より
02	ﾌｵｰﾄ板ガラス	厚さ6 特寸 4.45m ² 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	▲ 1	1				B0-538711 No.2 市場
03	強化ガラス	厚さ 8mm 特寸 4.0m ² 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	1	1				B0-538774 No.2 補市
04	ガラスとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (両面)	ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1 ガラス規格4.45m ² 以下	m ²	1	1				B0-538710 No.2 市加
05	ガラス清掃		m ²	1	1				B0-238708 No.1 標準
	計								
	複層ガラス	Low-E6+A6+TP8 6.00m2以下 ｼｰﾙ・清掃共 日射取得型	m ²	1					代価表 0191
01	複層ガラス	Low-E6+A6+FL6 6.00m2以下	m ²	1	1				刊行物 557 刊行物比較表より
02	ﾌｵｰﾄ板ガラス	厚さ6 特寸 4.45m ² 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	▲ 1	1				B0-538711 No.2 市場
03	強化ガラス	厚さ 8mm 特寸 4.0m ² 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	1	1				B0-538774 No.2 補市
04	ガラスとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (両面)	ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1 ガラス規格6.81m ² 以下	m ²	1	1				B0-538710 No.2 市加
05	ガラス清掃		m ²	1	1				B0-238708 No.1 標準
	計								

建具工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
複層ガラス	Low-E8+A6+FL6 8.00m2以下 シール・清掃共 日射取得型	m ²	1					代価表 0192	
複層ガラス	Low-E6+A6+FL6 8.00m2以下	m ²	1	1				刊行物 558 刊行物比較表より	
複層ガラス	Low-E6+A6+FL6 8.00m2以下 材料費	m ²	▲1	1				刊行物 559 刊行物比較表より	
複層ガラス	Low-E8+A6+FL8 8.00m2以下 材料費	m ²	1	1				刊行物 560 刊行物比較表より	
フロート板ガラス	厚さ8 特寸 6.81m ² 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	▲1	1				B0-538711 No.2 補市	
フロート板ガラス	厚さ6 特寸 4.45m ² 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	1	1				B0-538711 No.2 市場	
ガラスとめ(シリカ)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格6.81m ² 以下	m ²	1	1				B0-538710 No.2 市加	
ガラス清掃		m ²	1	1				B0-238708 No.1 標準	
計									
飛散防止フィルム	住友3M:スコッチイントウインドフィルム 同等品	m ²	1					代価表 0193	
飛散防止フィルム	住友3M:スコッチイントウインドフィルム 同等品	m ²	1	0.7				刊行物 561 刊行物比較表より	
計									
半透明フィルム張り		m ²	1					代価表 0194	
半透明フィルム張り		m ²	1	0.7				刊行物 562 刊行物比較表より	
計									

○は「その他」の率対象

塗装工事									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	D P 塗り	押出し成形セメント板面 素地ごしらえB種	m ²	1					代価表 0196
01	D P 塗り	鉄鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	m ²	1	1				B0-538834 No.2 市場
02	素地ごしらえ	押出成形セメント板面 工程B種	m ²	1	1				B0-538811 No.2 市場
	計								
	壁 珞素樹脂ｸﾘｱ	コンクリート面 セントラルコンクリート: ポルトランドAFエッジング 同等品	m ²	1					代価表 0197
01	珞素樹脂ｸﾘｱ	コンクリート面 セントラルコンクリート: ポルトランドAFエッジング 同等品	m ²	1	0.7				(見積り・刊行物等) カ/セントラルコート ポルトランドAFエッジング
	計								
	笠木 珞素樹脂ｸﾘｱ	コンクリート面 セントラルコンクリート: ポルトランドAFエッジング 同等品	m ²	1					代価表 0198
01	珞素樹脂ｸﾘｱ	コンクリート面 セントラルコンクリート: ポルトランドAFエッジング 同等品	m ²	1	0.7				(見積り・刊行物等) カ/セントラルコート ポルトランドAFエッジング
	計								
	壁 珞素樹脂ｸﾘｱ	杉板型枠面 セントラルコンクリート: ポルトランドAFエッジング 同等品	m ²	1					代価表 0199
01	珞素樹脂ｸﾘｱ	コンクリート面 セントラルコンクリート: ポルトランドAFエッジング 同等品	m ²	1	0.7				(見積り・刊行物等) カ/セントラルコート ポルトランドAFエッジング
	計								
	壁 珞素樹脂ｸﾘｱ-ｸﾗｽ	コンクリート面 セントラルコンクリート: ポルトランドAFエッジング プラス 同等品	m ²	1					代価表 0200
01	珞素樹脂ｸﾘｱ-ｸﾗｽ	コンクリート面 セントラルコンクリート: ポルトランドAFエッジング プラス 同等品	m ²	1	0.7				(見積り・刊行物等) カ/セントラルコート ポルトランドAFエッジング プラス
	計								

塗装工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
天井 珪素樹脂ｸﾘｱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 セﾞﾄﾗﾙｺﾝｸﾘｰﾄ: ﾎﾞﾙﾄｶﾞｰﾄﾞAFｲﾝｼﾞﾅｸﾞ同等品	m ²	1					代価表 0201	
珪素樹脂ｸﾘｱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 セﾞﾄﾗﾙｺﾝｸﾘｰﾄ: ﾎﾞﾙﾄｶﾞｰﾄﾞAFｲﾝｼﾞﾅｸﾞ同等品	m ²	1	0.7				(見積り・刊行物等) ｶ/セﾞﾄﾗﾙｺｰﾄ ﾎﾞﾙﾄｶﾞｰﾄﾞAFｲﾝｼﾞﾅｸﾞ	
計									
天井 珪素樹脂ｶｰｸﾘｱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 セﾞﾄﾗﾙｺﾝｸﾘｰﾄ: ﾎﾞﾙﾄｶﾞｰﾄﾞAFｲﾝｼﾞﾅｸﾞﾌﾗｽ同等品	m ²	1					代価表 0202	
珪素樹脂ｶｰｸﾘｱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 セﾞﾄﾗﾙｺﾝｸﾘｰﾄ: ﾎﾞﾙﾄｶﾞｰﾄﾞAFｲﾝｼﾞﾅｸﾞﾌﾗｽ同等品	m ²	1	0.7				(見積り・刊行物等) ｶ/セﾞﾄﾗﾙｺｰﾄ ﾎﾞﾙﾄｶﾞｰﾄﾞAFｲﾝｼﾞﾅｸﾞﾌﾗｽ	
計									
S O P 塗り	ｽﾃﾝﾚｽ製建具面 - 塗料1種 錆止別途	m ²	1					代価表 0203	
S O P 塗り	鋼製建具面 - 塗料1種 錆止別途	m ²	1	1				B0-538821 No.2 市場	
計									
E P 塗り	木毛ﾍﾞｯﾄ板面 工程B種(見上) 素地B種	m ²	1					代価表 0204	
E P 塗り	ﾎﾞｰﾄ面 工程B種(見上) 素地B種	m ²	1	1				B0-538822 No.2 市場	
計									
U C 塗り (糸幅300mm以下)	木部	m	1					代価表 0205	
U C 塗り (糸幅300mm以下)	木部	m	1	1				刊行物 572 刊行物比較表より	
素地ごしらえ (糸幅300mm以下)	木部	m	1	1				刊行物 573 刊行物比較表より	
計									

○は「その他」の率対象

内外装工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ビニル床シート	t2.0 FS 柄物 熱溶接工法 一般部	m ²	1					代価表 0207	
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	m ²	1	1				B0-538213 No.2 補市	
計									
ビニル床シート	t2.0 FS 柄物 熱溶接工法 多湿部	m ²	1					代価表 0208	
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	m ²	1	1				B0-538213 No.2 補市	
計									
トイレ用 ビニル床シート	t2.0 FS 柄物 熱溶接工法 多湿部 東リNSTL同等品	m ²	1					代価表 0209 建設工事標準歩掛(61) P716・717	
トイレ用 ビニル床シート	厚2.0	m ²	1.05	0.7				○ (見積り・刊行物等) カワダ / 東リ 消臭NSTLWN	
接着剤	Eポキシ樹脂系	kg	0.3	1				○ 刊行物 595 刊行物比較表より	
内装工		人	0.05	1				○ B0-911144 No.1 独自 ***** *****	
その他		式	1	0.2					
計									

内外装工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
調理室用 ビニル床シート	t2.0 FS 柄物 熱溶接工法 多湿部 東リNSアクトレット 同等品	m ²	1					代価表 0210 建設工事標準歩掛(61) P716・717	
調理室用 ビニル床シート	厚2.0	m ²	1.05	0.7			○	(見積り・刊行物等) カタログ / 東リ NSアクトレット	
接着剤	エポキシ樹脂系	kg	0.3	1			○	刊行物 595 刊行物比較表より	
内装工		人	0.05	1			○	B0-911144 No.1 独自 ***** *****	
その他		式	1	0.2					
計									
階段ビニル床シート	t2.0 FS 柄物 熱溶接工法 一般部	m ²	1					代価表 0211	
階段ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS	m ²	1	1				B0-538214 No.2 市場	
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	m ²	▲1	1				B0-538213 No.2 市場	
ビニル床シート	マブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	m ²	1	1				B0-538213 No.2 補市	
計									
2F:和室 ビニル織物床タイル	t15 ADVANCE 同量同等品	m ²	1					代価表 0212 建設工事標準歩掛(61) P716・717	
ビニル織物床タイル	厚15	m ²	1	0.7			○	(見積り・刊行物等) カタログ / 東リ ルネアール 11000/0.76	
タイルカット数手間		m ²	1	1				刊行物 596 刊行物比較表より	
その他		式	1	0.2					
計									

内外装工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
床 タイルカーペット	t6.5 500角 ルーフバイル 第1種	m ²	1					代価表 0213	
③ 床タイルカーペット	総厚6.5 500角 1種ルーフバイル 一般事務室用	m ²	1	1				B0-538264 No.2	市場
計									
3F:集会室 床 複合フローリング	t15 1等品 釘止め工法 樹種:加 無塗装品	m ²	1					代価表 0214	
③ 3F:集会室 床 複合フローリング	t15 1等品 釘止め工法 樹種:加 無塗装品	m ²	1	1				(見積り・刊行物等) 単価指示	
計									
多目的室、防音室 床 フローリング	t15	m ²	1					代価表 0215	
③ フローリングボード張り	1 等 なら 厚さ15	m ²	1	1				B0-238231 No.1	標準
計									
2F:防音室 床 音響調整バネ	※ リフレタ複合浮床防振材 t25 日本ゲッター:シマブロック厚25 同等品 ※ リフレシート共	m ²	1					代価表 0216	
③ 2F:防音室 床 音響調整バネ	※ リフレタ複合浮床防振材 t25 日本ゲッター:シマブロック厚25 同等品 ※ リフレシート共	m ²	1	0.7				刊行物 597 刊行物比較表より	
計									
2F:防音室 床立上 緩衝材	t25×H200	m	1					代価表 0217	
③ イラスト付	材工共 厚さ25mm 幅150mm	m	1	1				B0-331051 No.1	協議
計									

内外装工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
床 OA707	鋼製 H=100 周囲板・タ・加工共	m ²	1					代価表 0218	
床 OA707	鋼製 H=100 周囲板・タ・加工共	m ²	1	0.7				刊行物 599 刊行物比較表より	
計									
階段ビニル幅木	ささら 高さ60	m	1					代価表 0219	
階段ビニル幅木	ささら 高さ330	m	1	1				B0-538612 No.2 市場	
計									
壁 メミン化粧板	厚3	m ²	1					代価表 0220	
壁 メミン化粧板	厚3	m ²	1	0.7				(見積り・刊行物等) カ/ア/イ工業	
壁合板	施工手間	m ²	1	1				B0-234322 No.1 標準	
計									
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 下地張り 下張GB-R 厚12.5共	m ²	1					代価表 0221	
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 下地張り - -	m ²	2	1				B0-538311 No.2 補市	
計									

内外装工事									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	壁 普通硬質 せっこうボード 張り (GB-H)	厚 9.5 不燃 銅製、木、ボード 下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	m ²	1					代価表 0222
⑧	壁 準不燃 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 銅製、木、ボード 下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	m ²	1	1				B0-538311 No.2 市加
⑧	壁 準不燃 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃	m ²	▲1.05	1			○	刊行物 601 刊行物比較表より
⑧	壁 硬質 せっこうボード 張り	厚 9.5 不燃	m ²	1.05	1			○	刊行物 602 刊行物比較表より
	その他		式	1	0.2				
	計								
	壁 普通硬質 せっこうボード 張り (GB-H)	厚 9.5 不燃 RC、CB直張り 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	m ²	1					代価表 0223
⑧	壁 準不燃 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 RC、CB直張り 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	m ²	1	1				B0-538311 No.2 市加
⑧	壁 準不燃 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃	m ²	▲1.05	1			○	刊行物 601 刊行物比較表より
⑧	壁 硬質 せっこうボード 張り	厚 9.5 不燃	m ²	1.05	1			○	刊行物 602 刊行物比較表より
	その他		式	1	0.2				
	計								

内外装工事									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	壁 磁性体付せっこう ボード張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	m ²	1					代価表 0224
01	壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	m ²	1	1				B0-538311 No.2 補市
02	壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 - -	m ²	1	1				
03	せっこうボード (GB-R)材料	厚12.5 不燃	m ²	▲1.05	1			○	刊行物 603 刊行物比較表より
04	磁性体 せっこうボード 材料	厚12.5 不燃	m ²	1.05	0.7			○	(見積り・刊行物等) カ/吉野石膏 タイガ-Feボード
	その他		式	1	0.2				
	計								
	2F:防音室壁 グラスウール化粧吸音 板	t25 96K	m ²	1					代価表 0225
01	壁 グラスウール 吸音板張り	32K 厚さ50mm グラスウール スメント牒ン共	m ²	1	1				B0-238302 No.1 協議
	計								
	天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚 9.5共	m ²	1					代価表 0226
01	天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚12.5共	m ²	1	1				B0-538418 No.2 補市
02	天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 下地張り	m ²	▲1	1				
03	天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 下地張り	m ²	1	1				B0-538411 No.2 補市
	計								

内外装工事									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	関節照明 ロックール化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚 9.5共	m ²	1					代価表 0227
01	天井 ロックール化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚12.5共	m ²	1	1				B0-538418 No.2 補市
02	天井 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 下地張り	m ²	▲ 1	1				B0-538411 No.2 補市
03	天井 せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 下地張り	m ²	1	1				B0-538411 No.2 補市
	計								
	2F:防音室 天井 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 突付け 下張GB-R 厚12.5共	m ²	1					代価表 0228
01	天井 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 突付け	m ²	1	1				B0-538411 No.2 補市
02	天井 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 下地張り	m ²	1	1				B0-538411 No.2 補市
	計								
	下り天井 せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	m ²	1					代価表 0229
01	天井 せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	m ²	1	1				B0-538411 No.2 補市
	計								
	折上天井 せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	m ²	1					代価表 0230
01	天井 せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	m ²	1	1				B0-538411 No.2 補市
	計								

内外装工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
折上天井 せっこうぼーど 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 突付け	m ²	1					代価表 0231	
天井 せっこうぼーど 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 突付け	m ²	1	1				B0-538411 No.2	補市
計									
間接照明 せっこうぼーど 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	m ²	1					代価表 0232	
天井 せっこうぼーど 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	m ²	1	1				B0-538411 No.2	補市
計									
耐火間仕切	W=65 GB-Ft21+21(片面) 1時間耐火 FP060NP-0233	m ²	1					代価表 0233	
耐火間仕切	W=65 GB-Ft21+21(片面) 1時間耐火 FP060NP-0233	m ²	1	0.7				(見積り・刊行物等) 加/吉野石膏 Sジョーブル 65	
計									
耐火間仕切四周 処理	片面	m	1					代価表 0234	
耐火間仕切四周 処理	片面	m	1	0.7				(見積り・刊行物等) 加/吉野石膏	
計									
耐火間仕切壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1085×2675mm	か所	1					代価表 0235	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 No.2	補市
計									

内外装工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
耐火間仕切壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1630.5 × 2660mm	か所	1					代価表 0236	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800 × 2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 No.2	市場
計									
耐火間仕切壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 2390 × 2700mm	か所	1					代価表 0237	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800 × 2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 No.2	市場
軽量鉄骨壁 開口部補強加算	65形	m	0.39	1					
計									
耐火間仕切壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 2272 × 2700mm	か所	1					代価表 0238	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800 × 2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 No.2	市場
軽量鉄骨壁 開口部補強加算	65形	m	0.27	1					
計									

ユニット及びその他工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
代替進入口マーク	▼	か所	1					代価表 0239 公共建築工事積算基準R5 表 A1-19-3	
代替進入口	▼	か所	1	0.7				(見積り・刊行物等) 加/杉田E-ス	
内装工		人	0.06	1			○	B0-911144 No.1	独自
その他		式	1	0.26					
計									
屋上 消火器格納庫	ステンス 赤	か所	1					代価表 0240 10か所/日	
屋上 消火器格納庫	ステンス 赤	か所	1	0.7				(見積り・刊行物等) 加/UNION UFB-3F-2800-PWH	
特殊作業員		人	0.1	1			○	B0-911111 No.1	独自
その他		式	1	0.26					
計									
通水口	VU φ150/2 L=1000	か所	1					代価表 0241	
VU管	φ150/2	m	1	1.05				刊行物 613 刊行物比較表より	
スリーブ(施工手間)	硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 150A	か所	1	1				B0-134464 No.1	協議
計									
1F:風除室 碎石敷	単粒度碎石(60-40)t100	m3	1					代価表 0242	
砂利地業	再生クワッツラン	m3	1	1				B0-133421 No.1	標準
計									

ユニット及びその他工事									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
1F事務室 行事用机付ボード	W1800×H900	か所	1					代価表 0243 工事歩掛要覧(R6) P304	
行事用机付ボード	W1800×H900	か所	1	0.7				(見積り・刊行物等) 加/杉田エス EXA10A-9018	
内装工		人	0.09	1			○	B0-911144 No.1	独自
その他		式	1	0.26					
計									
給湯室 キッチン	W1200	か所	1					代価表 0244 公共建築工事積算基準R5 表 A1-19-4	
キッチン	L=1200	か所	1	0.7				(見積り・刊行物等) 加/ミラック	
特殊作業員		人	0.3	1			○	B0-911111 No.1	独自
その他		式	1	0.26					
計									
ライニング 甲板	メラミン® ストフォーム厚20 W=150	m	1					代価表 0245	
ライニング 甲板	メラミン® ストフォーム厚20 W=150	m	1	0.7				(見積り・刊行物等) 加/アイ工業 39600/3.01	
幅木	施工手間	m	1	1				B0-234651 No.1	標準
計									

ユニット及びその他工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ライニング 甲板	メラミン® ストフォーム厚20 W=250	m	1					代価表 0246	
ライニング 甲板	メラミン® ストフォーム厚20 W=300	m	1	0.7				(見積り・刊行物等) ｶﾞﾌﾞｲﾅ工業 49200/3.01	
幅木	施工手間	m	1	1				B0-234651 No.1	標準
計									
ライニング 甲板	メラミン® ストフォーム厚20 W=260	m	1					代価表 0247	
ライニング 甲板	メラミン® ストフォーム厚20 W=300	m	1	0.7				(見積り・刊行物等) ｶﾞﾌﾞｲﾅ工業 49200/3.01	
幅木	施工手間	m	1	1				B0-234651 No.1	標準
計									
2・3F:WWC 荷物置き台	W1685	か所	1					代価表 0248	
荷物置き台		m	1.685	0.7				(見積り・刊行物等) ｶﾞﾌﾞｲﾅ工業 49200/3.01	
幅木	施工手間	m	1.685	1				B0-234651 No.1	標準
計									
1F:WWC 荷物置き台	W2350	か所	1					代価表 0249	
荷物置き台		m	2.35	0.7				(見積り・刊行物等) ｶﾞﾌﾞｲﾅ工業 49200/3.01	
幅木	施工手間	m	2.35	1				B0-234651 No.1	標準
計									

ユニット及びその他工事									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
1F:WVC 化粧カンター	W1550×D300	か所	1					代価表 0250	
1F:WVC 化粧カンター		m	1.55	0.7				(見積り・刊行物等) 加/74工業 49200/3.01	
幅木	施工手間	m	1.55	1				B0-234651 No.1	標準
計									
1～3F:MVCWWCHWC ベビースーツ	TOTO YKA25N	か所	1					代価表 0251	
ベビースーツ	既製品	か所	1	0.7				(見積り・刊行物等) 加/TOTO YKA25N	
特殊作業員		人	0.25	1			○	B0-911111 No.1	独自
その他		式	1	0.26					
計									
1～3F:MVCWWCHWC ベビースーツ	TOTO YKA15S	か所	1					代価表 0252	
ベビースーツ	既製品	か所	1	0.7				(見積り・刊行物等) 加/TOTO YKA15S	
特殊作業員		人	0.25	1			○	B0-911111 No.1	独自
その他		式	1	0.26					
計									

ユニット及びその他工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
1～3F:MWCWWCHWC L型手摺	TOTO T114CL10R	か所	1					代価表 0253 工事歩掛要覧(R6) P231	
L型手摺	TOTO T114CL10R	か所	1	0.7				(見積り・刊行物等) 加/TOTO T112CL9	
特殊作業員		人	0.375	1			○	80-911111 No.1	独自
その他		式	1	0.26					
計									
1F:HWC 蹴上手摺	既製品	か所	1					代価表 0254 工事歩掛要覧(R6) P232	
跳上手摺	既製品	か所	1	0.7				(見積り・刊行物等) 加/TOTO T112HK7R#NW1	
特殊作業員		人	0.25	1			○	80-911111 No.1	独自
その他		式	1	0.26					
計									
1～3F:MWCWWC 洗面カウンター用手摺	TOTO M268N(2本1組)	か所	1					代価表 0255 工事歩掛要覧(R6) P232	
洗面カウンター用手摺	TOTO M268N(2本1組)	か所	1	0.7				(見積り・刊行物等) 加/TOTO T112CP5S	
特殊作業員		人	0.5	1			○	80-911111 No.1	独自
その他		式	1	0.26					
計									

ユニット及びその他工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
1～3F:MWC 小便器用手摺	TOTO T112CU22	か所	1					代価表 0256 工事歩掛要覧(R6) P232	
小便器用手摺	既製品	か所	1	0.7				(見積り・刊行物等) か/TOTO T112CU22	
特殊作業員		人	0.5	1			○	BO-911111 No.1	独自
その他		式	1	0.26					
計									
2F:会議室1 壁面鏡	W1800×H1940	か所	1					代価表 0257 建設工事標準歩掛(61) P698 フロート5mm準用	
壁面鏡		m ²	3.49 × 1.03	0.7			○	(見積り・刊行物等) か/クヤマコーポレーション プレミアム	
ガラス工		人	0.14 × 3.49	1			○	BO-911138 No.1	独自
普通作業員		人	0.017 × 3.49	1			○	BO-911112 No.1	独自
その他		式	1	0.2					
計									
1F:多目的室 壁面鏡	W1800×H2640	か所	1					代価表 0258 建設工事標準歩掛(61) P698 フロート5mm準用	
壁面鏡		m ²	4.75 × 1.03	0.7			○	(見積り・刊行物等) か/クヤマコーポレーション プレミアム	
ガラス工		人	0.17 × 4.75	1			○	BO-911138 No.1	独自
普通作業員		人	0.017 × 4.75	1			○	BO-911112 No.1	独自
その他		式	1	0.2					
計									

ユニット及びその他工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
3F:集会室 壁面鏡	W2700×H2640	か所	1					代価表 0259 建設工事標準歩掛(61) P698 フロート5mm準用	
壁面鏡		㎡	7.13 × 1.03	0.7			○	(見積り・刊行物等) カ/クヤマコーポレーション プレミアム	
ガラス工		人	0.17 × 7.13	1			○	B0-911138 No.1	独自
普通作業員		人	0.017 × 7.13	1			○	B0-911112 No.1	独自
その他		式	1	0.2					
計									
1F:WWC 化粧鏡	W1550×H900	か所	1					代価表 0260 建設工事標準歩掛(61) P698 フロート5mm準用	
壁面鏡		㎡	1.4 × 1.03	0.7			○	(見積り・刊行物等) カ/クヤマコーポレーション プレミアム	
ガラス工		人	0.17 × 1.4	1			○	B0-911138 No.1	独自
普通作業員		人	0.017 × 1.4	1			○	B0-911112 No.1	独自
その他		式	1	0.2					
計									
2・3F:WWC 化粧鏡	W1650×H900	か所	1					代価表 0261 建設工事標準歩掛(61) P698 フロート5mm準用	
壁面鏡		㎡	1.49 × 1.03	0.7			○	(見積り・刊行物等) カ/クヤマコーポレーション プレミアム	
ガラス工		人	0.17 × 1.49	1			○	B0-911138 No.1	独自
普通作業員		人	0.017 × 1.49	1			○	B0-911112 No.1	独自
その他		式	1	0.2					
計									

ユニット及びその他工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
1～3F:MWC 化粧鏡	W2050×H900	か所	1					代価表 0262 建設工事標準歩掛(61) P698 フロート5mm準用	
壁面鏡		m ²	1.85 × 1.03	0.7			○	(見積り・刊行物等) カ/グチャマコーポレーション ブリュイール	
ガラス工		人	0.17 × 1.85	1			○	B0-911138 No.1	独自
普通作業員		人	0.017 × 1.85	1			○	B0-911112 No.1	独自
その他		式	1	0.2					
計									
1F:WWC 化粧鏡	W2350×H900	か所	1					代価表 0263 建設工事標準歩掛(61) P698 フロート5mm準用	
壁面鏡		m ²	2.12 × 1.03	0.7			○	(見積り・刊行物等) カ/グチャマコーポレーション ブリュイール	
ガラス工		人	0.17 × 2.12	1			○	B0-911138 No.1	独自
普通作業員		人	0.017 × 2.12	1			○	B0-911112 No.1	独自
その他		式	1	0.2					
計									
1F:HWC 化粧鏡	W350×H800 TOTO YMK51K	か所	1					代価表 0264 建設工事標準歩掛(61) P698 フロート5mm準用	
化粧鏡	W350×H800	か所	1	0.7			○	(見積り・刊行物等) カ/TOTO YM3580AC	
ガラス工		人	0.17 × 0.28	1			○	B0-911138 No.1	独自
普通作業員		人	0.017 × 0.28	1			○	B0-911112 No.1	独自
その他		式	1	0.2					
計									

ユニット及びその他工事									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
鍵箱	3本1組用	か所	1					代価表 0265	
鍵箱	3本1組用	か所	1	0.7				(見積り・刊行物等) 加/杉田E-ス	
計									
カーテン	ブレンひだ L1000×H2540	か所	1					代価表 0266	
カーテン	ブレンひだ	m	1	1				刊行物 611 刊行物比較表より	
ブラインド'取付け	よこ型25-35mm	m ²	2.54	1				80-239687 No.1 協議	
計									
3F:更衣室1・2 カーテン	ブレンひだ L1600×H2550	か所	1					代価表 0267	
カーテン	ブレンひだ	m	1.6	1				刊行物 611 刊行物比較表より	
ブラインド'取付け	よこ型25-35mm	m ²	4.08	1				80-239687 No.1 協議	
計									
3F:集会室 舞台用カーテン	L11500×H3500	か所	1					代価表 0268	
舞台用カーテン		m ²	40.25 × 1.25	0.7				(見積り・刊行物等) 加/東リ ブラッシュ	
ブラインド'取付け	よこ型25-35mm	m ²	40.25	1				80-239687 No.1 協議	
計									

ユニット及びその他工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
AW15 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｱﾙﾐ W=25 横型ｷﾞｱ式 W780×H2700	か所	1					代価表 0269	
ﾊﾞﾆｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｷﾞｱ式 ｱﾙﾐ製	m ²	2.106	1				B0-239671 No.1	協議
計									
AW15 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｱﾙﾐ W=25 横型ｷﾞｱ式 W780×H2820	か所	1					代価表 0270	
ﾊﾞﾆｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｷﾞｱ式 ｱﾙﾐ製	m ²	1.974	1				B0-239671 No.1	協議
計									
AW3A・11 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｱﾙﾐ W=25 横型ｷﾞｱ式 W800×H2820	か所	1					代価表 0271	
ﾊﾞﾆｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｷﾞｱ式 ｱﾙﾐ製	m ²	2.256	1				B0-239671 No.1	協議
計									
AW4 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｱﾙﾐ W=25 横型ｷﾞｱ式 W1077.5×H1820	か所	1					代価表 0272	
ﾊﾞﾆｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｷﾞｱ式 ｱﾙﾐ製	m ²	1.96101	1				B0-239671 No.1	協議
計									
AW1C ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｱﾙﾐ W=25 横型ｷﾞｱ式 W1227.5×H2100	か所	1					代価表 0273	
ﾊﾞﾆｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｷﾞｱ式 ｱﾙﾐ製	m ²	2.57775	1				B0-239671 No.1	協議
計									

ユニット及びその他工事

名	称	摘	要	単位	数	量	乗	率	単	価	金	額	率対象	備	考
AW4	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｱﾙﾐ W=25 横型ｷﾞｱ式	W1232.5×H1820	か所	1									代価表	0274
ﾊﾞﾆｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｷﾞｱ式	ｱﾙﾐ製	m ²												
計															
AW12A	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｱﾙﾐ W=25 横型ｷﾞｱ式	W1800×H1800	か所	1									代価表	0275
ﾊﾞﾆｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｷﾞｱ式	ｱﾙﾐ製	m ²												
計															
AW12B	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｱﾙﾐ W=25 横型ｷﾞｱ式	W1800×H1820	か所	1									代価表	0276
ﾊﾞﾆｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｷﾞｱ式	ｱﾙﾐ製	m ²												
計															
AW6	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｱﾙﾐ W=25 横型ｷﾞｱ式	W1935×H2800	か所	1									代価表	0277
ﾊﾞﾆｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｷﾞｱ式	ｱﾙﾐ製	m ²												
計															
AW2B	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｱﾙﾐ W=25 横型ｷﾞｱ式	W2243×H1820	か所	1									代価表	0278
ﾊﾞﾆｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｷﾞｱ式	ｱﾙﾐ製	m ²												
計															

ユニット及びその他工事

名	称	摘	要	単位	数	量	乗	率	単	価	金	額	率対象	備	考
AW14	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｱﾙﾐ W=25 横型ｷﾞｱ式	W2590 × H2300	か所	1									代価表	0279
ﾊﾞﾆｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｷﾞｱ式	ｱﾙﾐ製	m ²												
計															
AW10	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｱﾙﾐ W=25 横型ｷﾞｱ式	W2590 × H2950	か所	1									代価表	0280
ﾊﾞﾆｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｷﾞｱ式	ｱﾙﾐ製	m ²												
計															
AW13A	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｱﾙﾐ W=25 横型ｷﾞｱ式	W2750 × H1800	か所	1									代価表	0281
ﾊﾞﾆｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｷﾞｱ式	ｱﾙﾐ製	m ²												
計															
AW13B	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｱﾙﾐ W=25 横型ｷﾞｱ式	W2750 × H1820	か所	1									代価表	0282
ﾊﾞﾆｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｷﾞｱ式	ｱﾙﾐ製	m ²												
計															
AW1C	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｱﾙﾐ W=25 横型ｷﾞｱ式	W3570 × H2100	か所	1									代価表	0283
ﾊﾞﾆｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｷﾞｱ式	ｱﾙﾐ製	m ²												
計															

ユニット及びその他工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
AW2A ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｱﾙﾐ W=25 横型ｷﾞﾔ式 W4680×H2100	か所	1					代価表 0284	
ﾊﾞﾆｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｷﾞﾔ式 ｱﾙﾐ製	m ²	9.828	1				B0-239671 No.1	協議
計									
AW1B ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｱﾙﾐ W=25 横型ｷﾞﾔ式 W4900×H1820	か所	1					代価表 0285	
ﾊﾞﾆｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｷﾞﾔ式 ｱﾙﾐ製	m ²	8.918	1				B0-239671 No.1	協議
計									
AW1A ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｱﾙﾐ W=25 横型ｷﾞﾔ式 W4900×H2100	か所	1					代価表 0286	
ﾊﾞﾆｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｷﾞﾔ式 ｱﾙﾐ製	m ²	10.29	1				B0-239671 No.1	協議
計									
SP2 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｱﾙﾐ W=25 横型ｷﾞﾔ式 W5000×H2700	か所	1					代価表 0287	
ﾊﾞﾆｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｷﾞﾔ式 ｱﾙﾐ製	m ²	13.5	1				B0-239671 No.1	協議
計									
AW14 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｱﾙﾐ W=25 横型ｷﾞﾔ式 W5108×H2300	か所	1					代価表 0288	
ﾊﾞﾆｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｷﾞﾔ式 ｱﾙﾐ製	m ²	11.7484	1				B0-239671 No.1	協議
計									

ユニット及びその他工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
AW5 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ (正面付)	ｱﾙﾐ W=25 横型ｷﾞﾔ式 W7750×H1050	か所	1					代価表 0289	
ﾊﾞﾆｼｬﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｷﾞﾔ式 ｱﾙﾐ製	m ²	8.1375	1				B0-239671 No.1	協議
計									
AW3A ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｱﾙﾐ W=25 横型ｷﾞﾔ式 W7750×H2320	か所	1					代価表 0290	
ﾊﾞﾆｼｬﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｷﾞﾔ式 ｱﾙﾐ製	m ²	17.98	1				B0-239671 No.1	協議
計									
AW3C ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｱﾙﾐ W=25 横型ｷﾞﾔ式 W7750×H2615	か所	1					代価表 0291	
ﾊﾞﾆｼｬﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｷﾞﾔ式 ｱﾙﾐ製	m ²	20.26625	1				B0-239671 No.1	協議
計									
AW3B ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｱﾙﾐ W=25 横型ｷﾞﾔ式 W7750×H2780	か所	1					代価表 0292	
ﾊﾞﾆｼｬﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｷﾞﾔ式 ｱﾙﾐ製	m ²	21.545	1				B0-239671 No.1	協議
計									
AW1B 遮光ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W4900×H1800	か所	1					代価表 0293	
遮光ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ		m ²	8.82	0.7				(見積り・刊行物等) ｶﾀﾅｶﾞ ﾓﾉｺﾐﾌﾞﾗｯｷｰ	
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 取付け	よこ型25-35mm	m ²	8.82	1					
計									

ユニット及びその他工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
AW2B 遮光ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W2372.5×H1800	か所	1					代価表 0294	
遮光ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ		m ²	4.27	0.7				(見積り・刊行物等) ｶﾀﾅｶﾓﾉﾖﾑﾌﾞﾗｯｷｰ	
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 取付け	よこ型25-35mm	m ²	4.27	1				B0-239687 No.1 協議	
計									
AW3A 遮光ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W7750×H1150	か所	1					代価表 0295	
遮光ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ		m ²	8.91	0.7				(見積り・刊行物等) ｶﾀﾅｶﾓﾉﾖﾑﾌﾞﾗｯｷｰ	
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 取付け	よこ型25-35mm	m ²	8.91	1				B0-239687 No.1 協議	
計									
AW4 遮光ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W2375×H1800	か所	1					代価表 0296	
遮光ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ		m ²	4.28	0.7				(見積り・刊行物等) ｶﾀﾅｶﾓﾉﾖﾑﾌﾞﾗｯｷｰ	
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 取付け	よこ型25-35mm	m ²	4.28	1				B0-239687 No.1 協議	
計									
天井付カーテンレール	ｼﾝｸﾞﾙ	m	1					代価表 0297	
カーテンレール	ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 紐引き 引分け 重量用(10-90)	m	1	1				B0-239686 No.1 協議	
計									

ユニット及びその他工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
3F:集会室 電動スクリーン	W=4000	か所	1					代価表 0298 5か所/日	
電動スクリーン	L=4000	か所	1	0.7				(見積り・刊行物等) 加/杉田エス	
特殊作業員		人	0.2	1			○	BO-911111 No.1	独自
その他		式	1	0.26					
計									
1F事務室 ブックポスト	ステンレス W430×D380×H500	か所	1					代価表 0299	
ブックポスト	ステンレス W430×D380×H500	か所	1	0.7				(見積り・刊行物等) 加/金剛	
特殊作業員		人	0.1	1			○	BO-911111 No.1	独自
その他		式	1	0.26					
計									
1F事務室 AEDボックス	既製品	か所	1					代価表 0300 10か所/日	
AEDボックス	既製品	か所	1	0.7				(見積り・刊行物等) 加/UNION UAB-401	
特殊作業員		人	0.1	1			○	BO-911111 No.1	独自
その他		式	1	0.26					
計									

ユニット及びその他工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
消火器ボックス	露出型	か所	1					代価表 0301 10か所/日	
消火器ボックス	露出型	か所	1	0.7				(見積り・刊行物等) カ/UNION UFB-3F-2800-PWH	
特殊作業員		人	0.1	1			○	B0-911111 No.1	独自
その他		式	1	0.26					
計									
ヒット通気口	VU φ100 L=550	か所	1					代価表 0302	
VU管	φ100	m	0.55	1.05				刊行物 612 刊行物比較表より	
スリーブ(施工手間)	硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 100A	か所	1	1				B0-134464 No.1	協議
計									
ヒット通気口	VU φ100 L=650	か所	1					代価表 0303	
VU管	φ100	m	0.65	1.05				刊行物 612 刊行物比較表より	
スリーブ(施工手間)	硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 100A	か所	1	1				B0-134464 No.1	協議
計									
ヒット通水口	VU φ150/2 L=550	か所	1					代価表 0304	
VU管	φ150/2	m	0.55	1.05				刊行物 613 刊行物比較表より	
スリーブ(施工手間)	硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 150A	か所	1	1				B0-134464 No.1	協議
計									

○は「その他」の率対象

発生材処理									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
建設発生土運搬		m3	1					代価表 0307	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 土砂 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	1				B0-132623 No.1 標準	
計									
建設汚泥土運搬		m3	1					代価表 0308	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 土砂 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	1				B0-132623 No.1 標準	
計									
発生材運搬	混廃 セメントミックス柱状改良	m3	1					代価表 0309	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 土砂 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	1				B0-132623 No.1 標準	
計									
建設発生土処分	土砂	m3	1					代価表 0310	
発生材処分	土砂	m3	1	1				(見積り・刊行物等) UCR	
計									
建設発生土運搬		m3	1					代価表 0311	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 土砂 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	1				B0-132623 No.1 標準	
計									

○は「その他」の率対象

外構									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	コンクリート塀1	H=800 砂壁状意匠性塗材仕上 天端 笠木瓦 地業共	m	1					代価表 0313
02	砂 利 地 業	再生切込砕石 県南	m ³	0.06	1				B1-133421 No.1 独自
02	普通コンクリート	普通24N /mm2 スランブ18	m ³	0.31	1				刊行物 750 刊行物比較表より
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m ³	0.31	1				B0-434215 No.2 補市
04	型 枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m ²	2.6	1				B0-434411 No.2 補市
05	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	2.6	1				B0-434421 No.2 市場
06	打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	m ²	1.6	1				B0-134441 No.1 標準
07	異形鉄筋	SD295 D10	t	0.028	1				刊行物 1 刊行物比較表より
08	異形鉄筋	SD295 D13	t	0.006	1				刊行物 2 刊行物比較表より
09	鉄筋加工組立	小型構造物 - -	t	0.033	1				B0-436212 No.2 補市
10	鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	t	0.033	1				B0-436221 No.2 市場
11	砂壁状意匠性 塗材	打放面	m ²	1.6	0.7				(見積り・刊行物等) カ/ア/イ/工業 インジェント' リックス
12	型枠目地棒	化粧目地 幅20 × 深さ10程度	m	0.8	1				B0-134432 No.1 標準
13	笠木 瓦	W194 下地E1外共	か所	3.57	0.7				(見積り・刊行物等) カ/ニット 1/0.28
14	特殊作業員		人	0.1	1			○	B0-911111 No.1 独自
15	笠木E1外塗り	金ごて 糸幅340	m	1	1				B0-536631 No.2 補市
	その他		式	1	0.24				
	計								

外構									
	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	コンクリート塀2	H=1800 フッ素樹脂ｸﾘｱ仕上	m	1					代価表 0314
01	砂 利 地 業	再生切込砕石 県南	m3	0.24	1				B1-133421 No.1 独自
02	普通コンクリート	普通18N /mm2 スランブ15	m3	0.08	1				刊行物 26 刊行物比較表より
03	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18 -	m3	0.08	1				B0-434215 No.2 補市
04	普通コンクリート	普通24N /mm2 スランブ18	m3	0.83	1				刊行物 750 刊行物比較表より
05	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	m3	0.83	1				B0-434215 No.2 補市
06	型 枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m ²	5.2	1				B0-434411 No.2 補市
07	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	5.2	1				B0-434421 No.2 市場
08	打放し面補修	B 種 コン処理 部分目違いばらい	m ²	3.6	1				B0-134441 No.1 標準
09	異形鉄筋	SD295 D10	t	0.026	1				刊行物 1 刊行物比較表より
10	異形鉄筋	SD295 D13	t	0.077	1				刊行物 2 刊行物比較表より
11	鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	0.099	1				B0-436212 No.2 補市
12	鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	t	0.099	1				B0-436221 No.2 市場
13	フッ素樹脂ｸﾘｱ塗装	打放面	m ²	1.6	1				(見積り・刊行物等) ｶ/ｾﾝﾄﾗﾙｺﾝｸﾘｰﾄ
14	型枠目地棒	誘発目地 幅20 × 深さ20程度	m	1.29	1				B0-134432 No.1 標準
15	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1				B0-536632 No.2 市場
16	塗膜防水	Y-1 緩衝工法 ｺﾞﾑｱｽﾌﾙﾄ系 平面 表面塗装なし	m ²	0.22	1				B0-231142 No.1 参資
	計								

外構									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
アスファルト舗装	再生アスファルト混合物 t=50 プライムコート PK-3 路盤材 RC-40 t=150	m ²	1					代価表 0315	
アスファルト舗装	A-5-15 再生密粒 再生クラッシャー 500m ² 未満 県南	m ²	1	1				B1-331111 No.1	独自
計									
コンクリート舗装	コンクリート直均し仕上 コンクリート t=150 溶接金網入り φ6 150×150 砕石 t=150	m ²	1					代価表 0316	
コンクリート舗装	車道C-15-15(溶接金網共) 特に狭い場所 人力 路盤材共 再生クラッシャー	m ²	1	1				B0-331212 No.1	協議
計									
砕石敷き	化粧砕石 t=100 透水シート共	m ²	1					代価表 0317	
砕石敷き	化粧砕石 t=100	m ²	1	1				刊行物 763 刊行物比較表より	
透水シート		m ²	1	1				代価表 0318	
計									
透水シート		m ²	1					代価表 0318 公共建築工事積算基準R5 表 A1-3-3 床下防湿敷き 準用	
透水シート		m ²	1.1	1				刊行物 764 刊行物比較表より	
普通作業員		人	0.005	1			○	B0-911112 No.1	独自
その他		式	1	0.23					
計									

外構									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	暗渠部コンクリート マンホール蓋	W2750×L8000 t=180 マンホール蓋 共φ1200共	か所	1					代価表 0319
02	砂利地業	再生切込砕石 県南	m ³	0.69	1				B1-133421 No.1 独自
02	普通コンクリート	普通18N /mm2 スランブ15	m ³	0.34	1				刊行物 26 刊行物比較表より
03	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - -	m ³	0.34	1				B0-434215 No.2 補市
04	普通コンクリート	普通24N /mm2 スランブ18	m ³	4.87	1				刊行物 750 刊行物比較表より
05	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m ³	4.87	1				B0-434215 No.2 補市
06	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、困障の基礎等 - -	m ²	25.74	1				B0-434411 No.2 補市
07	型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	m ²	25.74	1				B0-434421 No.2 市場
08	異形鉄筋	SD295 D10	t	0.079	1				刊行物 1 刊行物比較表より
09	異形鉄筋	SD295 D13	t	0.336	1				刊行物 2 刊行物比較表より
10	異形鉄筋	SD295 D16	t	0.158	1				刊行物 3 刊行物比較表より
11	鉄筋スクラップ 控除		t	0.02	1				刊行物 29 刊行物比較表より
12	鉄筋加工組立	小型構造物 - -	t	0.552	1				B0-436212 No.2 補市
13	鉄筋運搬費	4t車 30km程度	t	0.552	1				B0-436221 No.2 市場
14	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	17.81	1				B0-536213 No.2 市場
15	マンホールふた (材料費)	φ1200	か所	1	0.7				○ (見積り・刊行物等) 加/北勢工業
16	マンホールふた	取付手間 - 内径600	か所	1	2				B0-235816 No.1 協議
	その他		式	1	0.21				
	計								

外構									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
路面表示	直線 W100	m	1,000					代価表 0320 土木施工単価(区画線工) P353	
塗料	白色	kg	570	1				刊行物 754 刊行物比較表より	
ガラスビーズ		kg	25	1				刊行物 755 刊行物比較表より	
プライマー	区画線用	kg	25	1				刊行物 756 刊行物比較表より	
燃料	軽油	L	40	1				刊行物 757 刊行物比較表より	
プロパンガス等		式	1	0.05				(見積り・刊行物等)	
区画線工	昼間施工 溶融式(手動) 実線 W=100	m	1,000	1				刊行物 758 刊行物比較表より	
計									
路面表示	直線 W100	m	1,000					代価表 0321 土木施工単価(区画線工) P353	
塗料	白色	kg	570	1				刊行物 754 刊行物比較表より	
ガラスビーズ		kg	25	1				刊行物 755 刊行物比較表より	
プライマー	区画線用	kg	25	1				刊行物 756 刊行物比較表より	
燃料	軽油	L	40	1				刊行物 757 刊行物比較表より	
プロパンガス等		式	1	0.05				(見積り・刊行物等)	
区画線工	昼間施工 溶融式(手動) 実線 W=100	m	1,000	1				刊行物 758 刊行物比較表より	
計									

外構									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
路面表示	国際シンボルマーク	か所	1					代価表 0322	
路面表示	矢印、記号、文字	m	5.5	1				代価表 0323	
計									
路面表示	矢印、記号、文字	m	1,000					代価表 0323 土木施工単価(区画線工) P353	
塗料	白色	kg	570	1				刊行物 754 刊行物比較表より	
ガラスビーズ		kg	25	1				刊行物 755 刊行物比較表より	
プライマー	区画線用	kg	25	1				刊行物 756 刊行物比較表より	
燃料	軽油	L	100	1				刊行物 757 刊行物比較表より	
プロパンガス等		式	1	0.05				(見積り・刊行物等)	
区画線工	昼間施工 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 W=100	m	1,000	1				刊行物 760 刊行物比較表より	
計									
路面表示	文字 軽	か所	1					代価表 0324	
路面表示	矢印、記号、文字	m	5.5	1				代価表 0323	
計									
路面表示	セブラグ W1000×D4500	か所	1					代価表 0325	
路面表示	セブラグ	m	15	1				代価表 0326	
計									

外構									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
路面表示	セグメント	m	1,000					代価表 0326 土木施工単価(区画線工) P353	
塗料	白色	kg	570	1				刊行物 754 刊行物比較表より	
ガラスビーズ		kg	25	1				刊行物 755 刊行物比較表より	
プライマー	区画線用	kg	25	1				刊行物 756 刊行物比較表より	
燃料	軽油	L	47	1				刊行物 757 刊行物比較表より	
プロパノガス等		式	1	0.05				(見積り・刊行物等)	
		K01+K02+K03+K04							
区画線工	昼間施工 溶融式(手動) セグメント W=100	m	1,000	1				刊行物 759 刊行物比較表より	
計									
路面表示	文字 止まれ	か所	1					代価表 0327	
路面表示	矢印、記号、文字	m	5.5	1				代価表 0323	
計									
路面表示	停止線 L=3000	か所	1					代価表 0328	
路面表示	矢印、記号、文字	m	3	1				代価表 0323	
計									
路面表示	矢印 直線 L=5000	か所	1					代価表 0329	
路面表示	矢印、記号、文字	m	5	1				代価表 0323	
計									

外構									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ｽﾏｰﾙ見切り材	t=3 加工品 H=100 固定用杭 φ13 L=400 @450共	m	1					代価表 0330 公共建築工事積算基準R5 表 A1-14-4 ｺｰﾅｰ金物準用	
ｽﾏｰﾙ見切り材	t=3 加工品 H=100 固定用杭 φ13 L=400 @450共	m	1	0.7				(見積り・刊行物等) ｶ/DKC 第一機材	
内装工		人	0.025	1			○	B0-911144 No.1	独自
その他		式	1	0.23					
計									
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	PC製 100×100×600 ﾓﾙﾀﾙ t=10 捨てｺﾝ t=50 砕石 t=100	m	1					代価表 0331	
縁石	9-11-7,9 再生ｸﾗｯｼﾔｰｼﾞ 県南	m	1	1				B1-331091 No.1	独自
計									
注意喚起ﾌﾞﾛｯｸ	300角 警告用	か所	1					代価表 0332	
誘導用及び 注意喚起用床材	点字ﾌﾞﾛｯｸ ｾﾞﾐｺﾝｸﾘｰﾄ製 300×300 厚さ30	㎡	0.09	1				B0-232293 No.1	協議
計									
注意喚起ﾌﾞﾛｯｸ	300角 誘導用	か所	1					代価表 0333	
誘導用及び 注意喚起用床材	点字ﾌﾞﾛｯｸ ｾﾞﾐｺﾝｸﾘｰﾄ製 300×300 厚さ30	㎡	0.09	1				B0-232293 No.1	協議
計									

○は「その他」の率対象

外構									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
集水桝	現場打ち 400角 H=320 地業共	か所	1					代価表 0336	
砂 利 地 業	再生切込砕石 県南	m3	0.05	1				B1-133421 No.1	独自
普通コンクリート	普通18N /mm2 スランブ15	m3	0.02	1					
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15 ~ S18 - -	m3	0.02	1				B0-434215 No.2	補市
普通コンクリート	普通24N /mm2 スランブ18	m3	0.08	1					
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15 ~ S18 - -	m3	0.08	1				B0-434215 No.2	補市
型 枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m ²	1.22	1					
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	1.22	1				B0-434421 No.2	市場
異形鉄筋	SD295 D10	t	0.009	1					
鉄筋加工組立	小型構造物 - -	t	0.009	1				B0-436212 No.2	補市
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	t	0.009	1					
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1.6	1				B0-536632 No.2	市場
計									
鋳鉄製桝蓋	400角 T-2 舗装材充填 加ソリ BK1TQW-2EB-300同等品	か所	1					代価表 0337	
鋳鉄製桝蓋	400角 T-2 舗装材充填 加ソリ BK1TQW-2EB-300同等品	か所	1	0.7				○ (見積り・刊行物等) 加/加ソリ	
鋳鉄製ますふた	取付手間 - - ます幅400	か所	1	1					
その他		式	1	0.21				B0-235833 No.1	協議
計									

○は「その他」の率対象

外構									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
集水樹	現場打ち 450角 H360	か所	1					代価表 0340	
砂 利 地 業	再生切込砕石 県南	m3	0.17	1				B1-133421 No.1	独自
普通コンクリート	普通18N /mm2 スランブ15	m3	0.08	1				刊行物 26 刊行物比較表より	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - -	m3	0.08	1				B0-434215 No.2	補市
普通コンクリート	普通24N /mm2 スランブ18	m3	0.15	1				刊行物 750 刊行物比較表より	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.15	1				B0-434215 No.2	補市
型 枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m ²	2.27	1				B0-434411 No.2	補市
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	2.27	1				B0-434421 No.2	市場
異形鉄筋	SD295 D10	t	0.019	1				刊行物 1 刊行物比較表より	
鉄筋加工組立	小型構造物 - -	t	0.019	1				B0-436212 No.2	補市
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	t	0.019	1				B0-436221 No.2	市場
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	2.2	1				B0-536632 No.2	市場
計									
鑄鉄製樹蓋	510角 FCD500 樹脂系塗装 加ナリ GQM-R5-450同等品	か所	1					代価表 0341	
鑄鉄製樹蓋	510角 FCD500 樹脂系塗装 加ナリ GQM-R5-450同等品	か所	1	0.7				○ (見積り・刊行物等) 加/加ナリ	
鑄鉄製ますふた	取付手間 - - ます幅400	か所	1	1				B0-235833 No.1	協議
その他		式	1	0.21					
計									

外構									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	イロハモシジ	H2.5 W0.6 株立 添え柱(真竹)	本	1					代価表 0342
01	イロハモシジ	H2.5 W0.6 株立	本	1	0.7			○ (見積り・刊行物等) 加/日本植木協会	
02	支柱	竹布掛け	本	1	1				B0-335441 No.1 標準
	その他		式	1	0.17				
	計								
	トウタツツツジ	H1.0 W0.50	本	1					代価表 0343
01	トウタツツツジ	H1.0 W0.50	本	1	1			○ 刊行物 766 刊行物比較表より	
	その他		式	1	0.17				
	計								
	シルバー-フーリベッ	H0.5	本	1					代価表 0344
01	シルバー-フーリベッ	H0.5	本	1	1			○ 刊行物 767 刊行物比較表より	
	その他		式	1	0.17				
	計								
	フィリアプラン	3株立	POT	1					代価表 0345
01	フィリアプラン	3株立	POT	1	1			○ 刊行物 768 刊行物比較表より	
	その他		式	1	0.17				
	計								

外構									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
コグマザサ	3株立	POT	1					代価表 0346	
コグマザサ	3株立	POT	1	1			○	刊行物 769 刊行物比較表より	
その他		式	1	0.17					
計									
ハリカ-	上下式 ステンレスボ-ル H=690 φ76.3 ステンスチ-ン、RC基礎共	か所	1					代価表 0347	
砂 利 地 業	再生切込砕石 県南	m3	0.01	1				B1-133421 No.1 独自	
普通コンクリート	普通24N /mm2 スランブ18	m3	0.03	1				刊行物 750 刊行物比較表より	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.03	1				B0-434215 No.2 補市	
型 枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m ²	0.35	1				B0-434411 No.2 補市	
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	m ²	0.35	1				B0-434421 No.2 市場	
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	0.12	1				B0-536213 No.2 市場	
ハリカ-	上下式 ステンレスボ-ル H=690 φ76.3 ステンスチ-ン	か所	1	0.7				(見積り・刊行物等) カ/ザンボ-ル	
普通作業員		人	0.375	1			○	B0-911112 No.1 独自 ***** *****	
その他		式	1	0.26					
計									

外構									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	ハ`リカ-	上下式 ステンレス`-ル H=690 φ 76.3 ステンスフェ-ン、RC基礎共	か所	1					代価表 0348
01	砂 利 地 業	再生切込砕石 県南	m3	0.01	1				B1-133421 No.1 独自
02	普通コンクリート	普通24N /mm2 スランプ18	m3	0.03	1				刊行物 750 刊行物比較表より
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15 ~ S18 - -	m3	0.03	1				B0-434215 No.2 補市
04	型 枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m ²	0.35	1				B0-434411 No.2 補市
05	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	0.35	1				B0-434421 No.2 市場
06	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	0.12	1				B0-536213 No.2 市場
07	ハ`リカ-	上下式 ステンレス`-ル H=690 φ 76.3 ステンスフェ-ン	か所	1	0.7				(見積り・刊行物等) カ/ザンボ`-ル
08	普通作業員		人	0.375	1			○	B0-911112 No.1 独自 ***** *****
	その他		式	1	0.26				
	計								
	自然石柱	花崗岩 光`御影ミ切り 100 × 120 × H1200	か所	1					代価表 0349
01	自然石柱	花崗岩 光`御影ミ切り 100 × 120 × H1200	か所	1	0.7				(見積り・刊行物等) カ/東洋石創 8000/1.8*1.2
02	普通作業員		人	0.25	1			○	B0-911112 No.1 独自 ***** *****
	その他		式	1	0.26				
	計								

○は「その他」の率対象

外構									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	自然石柱RC基礎	W880 × D500 × H300 地業共	か所	1					代価表 0351
01	砂 利 地 業	再生切込砕石 県南	m3	0.04	1				B1-133421 No.1 独自
02	普通コンクリート	普通18N /mm2 スランプ15	m3	0.04	1				刊行物 26 刊行物比較表より
03	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15 ～ S18 - -	m3	0.04	1				B0-434215 No.2 補市
04	普通コンクリート	普通24N /mm2 スランプ18	m3	0.17	1				刊行物 750 刊行物比較表より
05	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15 ～ S18 - -	m3	0.17	1				B0-434215 No.2 補市
06	型 枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m ²	0.97	1				B0-434411 No.2 補市
07	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	0.97	1				B0-434421 No.2 市場
08	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	0.56	1				B0-536213 No.2 市場
	計								
	車止めﾌﾞﾛｯｸ	PC製 200 × 600 × 100 PC製 アンｶｰﾀｲﾌﾟ 反射板付き	か所	1					代価表 0352
01	車止めﾌﾞﾛｯｸ	PC製 200 × 600 × 100 PC製 アンｶｰﾀｲﾌﾟ 反射板付き	か所	1	1				刊行物 761 刊行物比較表より
02	普通作業員		人	0.125	1			○	B0-911112 No.1 独自 ***** *****
	その他		式	1	0.26				
	計								

外構									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
車止めブロック	PC製 200×600×100 PC製 アンカ-タイブ 反射板付き	か所	1					代価表 0353	
車止めブロック	PC製 200×600×100 PC製 アンカ-タイブ 反射板付き	か所	1	1				刊行物 761 刊行物比較表より	
普通作業員		人	0.125	1			○	B0-911112 No.1 独自 ***** *****	
その他		式	1	0.26					
計									
① 和-フ 廻り 手すり	H=850 支柱 FB-12×38@900程度 笠木 St FB-12×38 FB-9×25 亜鉛めっき+DP塗装	m	2					代価表 0354 工事歩掛要覧(R6) P243	
平鋼	SS400 FB-12×38	kg	19.33	1				刊行物 770 刊行物比較表より	
平鋼	SS400 FB-9×25	kg	3.54	1				刊行物 771 刊行物比較表より	
接合材等		式	1	0.05				(見積り・刊行物等)	
溶融亜鉛めっき	HDZT 77 鉄骨単体	kg	22.87	1				刊行物 542 刊行物比較表より	
D P 塗り	亜鉛めっき鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	m ²	0.68	1				B0-538834 No.2 市場	
特殊作業員		人	0.64	2			○	B0-911111 No.1 独自	
普通作業員		人	0.16	2			○	B0-911112 No.1 独自	
鉄筋機械運転 (トラック)	普通用 4t積	運転日	0.09	2				B0-136711 No.1 参考	
その他		式	1	0.21					
計									

外構									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
④知-フ 廻り 手すり下RC基礎	W150×H320 砂壁状意匠性塗材仕上 地業共	m	1					代価表 0355	
砂 利 地 業	再生切込砕石 県南	m3	0.02	1				B1-133421 No.1	独自
普通コンクリート	普通18N /mm2 スランブ15	m3	0.02	1				刊行物 26 刊行物比較表より	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - -	m3	0.02	1				B0-434215 No.2	補市
普通コンクリート	普通24N /mm2 スランブ18	m3	0.05	1				刊行物 750 刊行物比較表より	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.05	1				B0-434215 No.2	補市
型 枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m ²	0.54	1				B0-434411 No.2	補市
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	0.54	1				B0-434421 No.2	市場
異形鉄筋	SD295 D10	t	0.006	1				刊行物 1 刊行物比較表より	
鉄筋加工組立	小型構造物 - -	t	0.006	1				B0-436212 No.2	補市
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	t	0.006	1				B0-436221 No.2	市場
砂壁状意匠性 塗材	打放面	m ²	0.18	0.7				(見積り・刊行物等) カ/アイ工業 インジェントブ リックス	
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1				B0-536632 No.2	市場
計									

外構									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
②蹴上 花崗岩	W100×H120 片 御影 /ミ切り 取付材外 捨コン t=50 砕石 t=60	m	1					代価表 0356	
②蹴上 花崗岩	W100×H120 片 御影 /ミ切り	m	1	0.7				(見積り・刊行物等) 加/東洋石創 8000/1.80	
幅木 テゾブ ロック張り	高さ120 厚さ25 手間のみ	m	1	1				B0-232314 No.1 協参	
砂 利 地 業	再生切込砕石 県南	m3	0.006	1				B1-133421 No.1 独自	
普通コンクリート	普通18N /mm2 スランプ15	m3	0.005	1				刊行物 26 刊行物比較表より	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - -	m3	0.005	1				B0-434215 No.2 補市	
床材外塗り	木ごと 一般タイル下地 厚37	m ²	0.1	1				B0-536223 No.2 市場	
計									
④機能門柱	W350×H1550 SEEC焼き付け塗装(黒) インターロックポスト共 ミラトップ :オストラット同等品	か所	1					代価表 0357	
④機能門柱	W350×H1550 SEEC焼き付け塗装(黒) インターロックポスト共 ミラトップ :オストラット同等品	か所	1	0.7				(見積り・刊行物等) 加/ミラトップ	
普通作業員		人	1	1				○ B0-911112 No.1 独自 ***** *****	
その他		式	1	0.26					
計									

外構									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
㊸ 上家駐輪場	W28054 × D2100 × H2054 アルミ製 カ-ボ-トSCミニ程度	式	1					代価表 0358	
㊸ アルミ製既製品駐輪場	W28054 × D2100 × H2054 アルミ製 カ-ボ-トSCミニ程度	か所	1	0.7				(見積り・刊行物等) カ/LIXIL 366500+429300*5+114500*6	
㊸ 普通作業員		人	14	1			○	B0-911112 No.1 独自 ***** *****	
㊸ その他		式	1	0.26					
計									
㊸ 駐輪場上家RC基礎	W900 × D1300 × H450 12か所 地業共	式	1					代価表 0359	
㊸ 砂 利 地 業	再生切込砕石 県南	m3	0.7	1				B1-133421 No.1 独自	
㊸ 普通コンクリート	普通24N /mm2 スランプ18	m3	6.32	1				刊行物 750 刊行物比較表より	
㊸ コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	6.32	1				B0-434215 No.2 補市	
㊸ 型 枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m ²	23.76	1				B0-434411 No.2 補市	
㊸ 型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	23.76	1				B0-434421 No.2 市場	
㊸ 異形鉄筋	SD295 D10	t	0.42	1				刊行物 1 刊行物比較表より	
㊸ 鉄筋加工組立	小型構造物 - -	t	0.4	1				B0-436212 No.2 補市	
㊸ 鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	t	0.4	1				B0-436221 No.2 市場	
㊸ 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	14.04	1				B0-536213 No.2 市場	
計									

外構									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	㊤RCサソ基礎 (EX-04a.b)	W1100×D1100×H600 地業共	か所	1					代価表 0360
01	砂 利 地 業	再生切込砕石 県南	m3	0.22	1				B1-133421 No.1 独自
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	普通18N /mm2 スランプ15	m3	0.07	1				刊行物 26 刊行物比較表より
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 - S15～S18 - -	m3	0.07	1				B0-434215 No.2 補市
04	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	普通24N /mm2 スランプ18	m3	0.73	1				刊行物 750 刊行物比較表より
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.73	1				B0-434215 No.2 補市
06	型 枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m ²	2.64	1				B0-434411 No.2 補市
07	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	2.64	1				B0-434421 No.2 市場
08	異形鉄筋	SD295 D13	t	0.066	1				刊行物 2 刊行物比較表より
09	鉄筋加工組立	小型構造物 - -	t	0.063	1				B0-436212 No.2 補市
10	鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	t	0.063	1				B0-436221 No.2 市場
11	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	1.21	1				B0-536213 No.2 市場
	計								

外構									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
㉖避難所看板	自立式 H2600 W400×H600 超高輝度蓄光表示板 支柱 φ76.3 600角 H800 RC基礎共	か所	1					代価表 0361	
㉖避難所看板	自立式 H2600 W400×H600 超高輝度蓄光表示板 支柱 φ76.3 600角 H800 RC基礎共	か所	1	0.7				(見積り・刊行物等) カ/コトヰキ	
普通作業員		人	1	1			○	B0-911112 No.1 独自 *****	
その他		式	1	0.26					
計									
㉗カ・ブ・ミラ-	角型500×600 一面鏡 H=3000 支柱 φ76.3×3.2	か所	1					代価表 0362	
㉗カ・ブ・ミラ-	角型500×600 一面鏡 H=3000 支柱 φ76.3×3.2	か所	1	0.7				(見積り・刊行物等) カ/ナツクタイス	
普通作業員		人	1	1			○	B0-911112 No.1 独自 *****	
その他		式	1	0.26					
計									

外構									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
㊸カ-ブミラ-RC基礎	500角 H700	か所	1					代価表 0363	
砂 利 地 業	再生切込砕石 県南	m3	0.03	1				B1-133421 No.1	独自
普通コンクリート	普通24N /mm2 スランブ18	m3	0.18	1				刊行物 750 刊行物比較表より	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.18	1				B0-434215 No.2	補市
型 枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m ²	1.4	1				B0-434411 No.2	補市
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	1.4	1				B0-434421 No.2	市場
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	0.25	1				B0-536213 No.2	市場
計									
ｽﾁｰﾙﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去	H=1500	m	1					代価表 0364	
普通作業員		人	0.125	1			○	B0-911112 No.1 ***** *****	独自
その他		式	1	0.26					
計									
路面表示	文字 IN	か所	1					代価表 0365	
路面表示	矢印、記号、文字	m	4	1				代価表 0323	
計									

外構									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
スチ-ルメッシュフェンス	H=1500 基礎共	m	1					代価表 0366	
スチ-ルメッシュフェンス	H=1500 基礎共	m	1	0.7				(見積り・刊行物等) 加/四国化成	
普通作業員		人	0.13	1			○	B0-911112 No.1 独自 ***** *****	
その他		式	1	0.23					
計									
グ-レ-チング	W=300 細目 T-14	m	1					代価表 0367	
グ-レ-チング	W=300 細目 T-14	m	1	0.7				(見積り・刊行物等) 加/メソク	
鋼製グ-レ-チング 溝ふた	枠のみ取付手間 - - - - -	m	1	1				B0-235835 No.1 協議	
計									
車道アスファルト舗装 撤去	t=100	m ²	1					代価表 0368	
アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.1	1				B0-339142 No.1 独自	
計									
路盤撤去		m3	1					代価表 0369	
舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	1	1				B0-339143 No.1 独自	
計									

外構									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
カッター-入れ	アスファルト面 t=100	m	1					代価表 0370	
カッター-入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	1	1				B0-339172 No.1 標準	
計									
歩道境界ブロック撤去	150×190×200	m	1					代価表 0371 公共建築工事積算基準R5 表RA1-20-1 新設手間の30%	
普通作業員		人	0.1	0.3			○	B0-911112 No.1 独自	
その他		式	1	0.26					
計									
⑳スチールメッシュフェンス撤去	H=1500	m	1					代価表 0372	
普通作業員		人	0.125	1			○	B0-911112 No.1 独自 ***** *****	
その他		式	1	0.26					
計									
㉑横断側溝撤去	U-450	m	1					代価表 0373 建設工事標準歩掛(61) P732 新設手間の30%	
普通作業員		人	0.19	0.3			○	B0-911112 No.1 独自	
その他		式	1	0.26					
計									

○は「その他」の率対象

外構									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	車道アスファルト舗装 (歩道乗入れ部)	再生密粒度アスファルト化合物 t=50 再生粗粒度アスファルト化合物 t=50 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 再生切込砕石 t=250	m ²	1					代価表 0375
01	密粒度アスファルト	厚さ5cm 車道用 再生材	m ²	1	1				B0-331193 No.1 標準
02	アスファルト混合物 敷きならし	厚さ 5cm 特に狭い場所 人力	m ²	1	1				B0-051115 No.1 標準
03	アスファルト混合物 締固め	特に狭い場所 人力	m ²	1	1				B0-051116 No.1 標準
04	アスファルト舗装	A-5-25 再生細粒 再生ｸﾗｯｼｬﾝ 特に狭い場合 人力 県南	m ²	1	1				B1-331111 No.1 独自
05	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	車道用	m ²	1	1				B0-331195 No.1 標準
06	ﾀｯｸｺｰﾄ散布	手間のみ	m ²	1	1				B0-051118 No.1 参考
	計								
	白線引き	W=150	m	1,000					代価表 0376
01	塗料	白色	kg	570	1				刊行物 754 刊行物比較表より
02	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ		kg	25	1				刊行物 755 刊行物比較表より
03	ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	kg	25	1				刊行物 756 刊行物比較表より
04	燃料	軽油	L	40	1				刊行物 757 刊行物比較表より
05	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ等		式	1	0.05				(見積り・刊行物等)
			K01+K02+K03+K04						
06	区画線工	昼間施工 溶融式(手動) 実線 W=100	m	1,000	1				刊行物 758 刊行物比較表より
	計								

外構									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
白線引き	文字 W=150 カ-ブ 注意	か所	1					代価表 0377	
路面表示	矢印、記号、文字	m	29.7	1				代価表 0323	
計									
㊤横断側溝新設	U-450	m	1					代価表 0378	
U形側溝	450 - 再生クラッシュ 県南	m	1	1				B1-335263 No.1 独自	
計									
発生材処分	コンクリ-ト	m3	1					代価表 0379	
発生材処分	コンクリ-ト	t	1	2.3				刊行物 708 刊行物比較表より	
計									
発生材処分	コンクリ-ト二次製品	m3	1					代価表 0380	
発生材処分	コンクリ-ト二次製品	t	1	2.3				刊行物 703 刊行物比較表より	
計									
発生材処分	コンクリ-ト類	m3	1					代価表 0381	
発生材処分	コンクリ-ト類	t	1	2.3				刊行物 704 刊行物比較表より	
計									

○は「その他」の率対象

積上げ共通仮設									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	仮囲い	成形鋼板 H=3000 存置日数:13.5ヶ月	m	1					代価表 0384
01	仮囲い	設置費 仮囲鉄板 H=3.0m -	m	1	1				B0-131412 No.1 標準
02	仮囲い	撤去費 仮囲鉄板 H=3.0m -	m	1	1				B0-131412 No.1 標準
03	仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=3.0m t=1.2mm w=500 -	m	1	405				B0-131412 No.1 標準 ***** *****
04	仮囲い	基本料 修理費含む 仮囲鉄板 H=3.0m t=1.2mm w=500 -	m	1	1				B0-131412 No.1 標準
05	仮囲い運搬	H=3.0m	m	1	1				B0-131414 No.1 標準
	計								
	ハネゲート	W7200×H5000 存置日数:13.5ヶ月	か所	1					代価表 0385
01	ハネゲート	W7.2m×H4.5m (鋼製複層板) 掛払い	か所	1	1				B1-000052 No.1 独自
02	ハネゲート	W7.2m×H4.5m (鋼製複層板) 月額損料	か所	1	405				B1-000052 No.1 独自 ***** *****
	計								
	仮設鉄板敷	t22 存置日数:13.5ヶ月	m ²	1					代価表 0386
01	仮設鉄板敷	設置費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	m ²	1	1				B0-131431 No.1 標準
02	仮設鉄板敷	撤去費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	m ²	1	1				B0-131431 No.1 標準
03	仮設鉄板敷	供用1日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm 24ヵ月以下	m ²	1	405				B0-131431 No.1 標準 ***** *****
04	仮設鉄板敷	整備費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	m ²	1	1				B0-131431 No.1 標準
05	仮設敷鉄板運搬		m ²	1	1				B0-131697 No.1 標準
	計								

積上げ共通仮設									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
交通誘導員		人日	1					代価表 0387	
交通誘導警備員 B		人	1	1			○	B2-911166 No.1	独自
その他		式	1	0.26					
計									
ロングスパンエレベーター	W5200×D900	か所	1					代価表 0388	
ロングスパンエレベーター	本体 積載質量1.0t	供用日	180	1				(見積り・刊行物等) 建設機械損料表	
ロングスパンエレベーター	中間ホスト 1m当たり	供用日	180	1				(見積り・刊行物等) 建設機械損料表	
ロングスパンエレベーター	扉 1か所当たり	供用日	180	1				(見積り・刊行物等) 建設機械損料表	
エレベーター組立解体費	クレーン(クレーン型)50t吊	回	1	1				(見積り・刊行物等) 単価指示	
エレベーター点検整備費		基	1	180				(見積り・刊行物等) 単価指示	
計									
騒音・振動測定公開システム(リース)	16ヶ月	式	1					代価表 0389	
騒音・振動測定公開システム(リース)		月	16	0.7				(見積り・刊行物等) カレントアルコー	
騒音・振動測定公開システム	送料	回	2	0.7				(見積り・刊行物等) カレントアルコー	
計									

○は「その他」の率対象

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
異形鉄筋	SD295 D10 材工共	t	1					代価表 0392	
異形鉄筋	SD295 D10	t	1.04	1				刊行物 1 刊行物比較表より	
鉄筋スクラップ 控除		t	0.028	1				刊行物 29 刊行物比較表より	
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	t	1	1				B0-436212 No.2 市場	
鉄筋運搬費	10 t 車 30km程度	t	1	1				B0-436221 No.2 市場	
計									
アンカ・ボルト	M16 L320 材工共	本	1					代価表 0393	
アンカ・ボルト (材料費)	M16 L320	本	1	1				刊行物 108 刊行物比較表より	
アンカ・ボルト埋込み (B種)	径13～16(間柱等) 取付手間	本	1	1				B0-137411 No.1 参考	
計									
均し目外	厚30 350×250	か所	1					代価表 0394	
柱底均し目外	A 種 400角	か所	1	1				B0-137011 No.1 独自	
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
空冷ヒートポンプエアコン (PAC-1)	室外機 冷房:85.0kW 暖房:95.0kW	台	1					代価表 0395	
空冷ヒートポンプエアコン (PAC-1)	室外機 冷房:85.0kW 暖房:95.0kW	台	1	0.35				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
パッケージ形空気調 和機(セレクトマルチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 40.0kW以下	台	1	1				MO-745177 No.5	標準
パッケージ形空気調 和機(セレクトマルチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 45.0kW以下	台	1	1				MO-745177 No.5	標準
計									
空冷ヒートポンプエアコン (PAC-1-1)	天井埋込ダケ外型 冷房:9.0kW 暖房:10.0kW	台	1					代価表 0396	
空冷ヒートポンプエアコン (PAC-1-1)	天井埋込ダケ外型 冷房:9.0kW 暖房:10.0kW	台	1	0.35				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
パッケージ形空気調 和機(セレクトマルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 10.0kW以下	台	1	1				MO-745177 No.5	標準
計									
空冷ヒートポンプエアコン (PAC-1-2)	天井埋込ダケ外型 冷房:9.0kW 暖房:10.0kW	台	1					代価表 0397	
空冷ヒートポンプエアコン (PAC-1-2)	天井埋込ダケ外型 冷房:9.0kW 暖房:10.0kW	台	1	0.35				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
パッケージ形空気調 和機(セレクトマルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 10.0kW以下	台	1	1				MO-745177 No.5	標準
計									
空冷ヒートポンプエアコン (PAC-1-3)	天井埋込ダケ外型 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	台	1					代価表 0398	
空冷ヒートポンプエアコン (PAC-1-3)	天井埋込ダケ外型 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	台	1	0.35				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
パッケージ形空気調 和機(セレクトマルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	台	1	1				MO-745177 No.5	標準
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
空冷ヒートポンプエアコン (PAC-1-4)	4方向外付型 冷房:14.0kW 暖房:16.0kW	台	1					代価表 0399	
空冷ヒートポンプエアコン (PAC-1-4)	4方向外付型 冷房:14.0kW 暖房:16.0kW	台	1	0.35				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
パッケージ形空気調 和機(セレクトマルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 14.0kW以下	台	1	1				MO-745177 No.5 標準	
計									
空冷ヒートポンプエアコン (PAC-1-5)	4方向外付型 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	台	1					代価表 0400	
空冷ヒートポンプエアコン (PAC-1-5)	4方向外付型 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	台	1	0.35				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
パッケージ形空気調 和機(セレクトマルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 4.5kW以下	台	1	1				MO-745177 No.5 標準	
計									
空冷ヒートポンプエアコン (PAC-1-6)	2方向外付型 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	台	1					代価表 0401	
空冷ヒートポンプエアコン (PAC-1-6)	2方向外付型 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	台	1	0.35				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
パッケージ形空気調 和機(セレクトマルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 4.0kW以下	台	1	1				MO-745177 No.5 標準	
計									
空冷ヒートポンプエアコン (PAC-2)	室外機 冷房:67.0kW 暖房:77.5kW	台	1					代価表 0402	
空冷ヒートポンプエアコン (PAC-2)	室外機 冷房:67.0kW 暖房:77.5kW	台	1	0.35				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
パッケージ形空気調 和機(セレクトマルチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 33.5kW以下	台	2	1				MO-745177 No.5 標準	
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
空冷ヒートポンプエアコン (PAC-2-1)	4方向放熱型 冷房:8.0kW 暖房:9.0kW	台	1					代価表 0403	
空冷ヒートポンプエアコン (PAC-2-1)	4方向放熱型 冷房:8.0kW 暖房:9.0kW	台	1	0.35				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
パッケージ形空空調 和機(セレクトマルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 8.0kW以下	台	1	1				MO-745177 No.5 標準	
計									
空冷ヒートポンプエアコン (PAC-2-2)	4方向放熱型 冷房:8.0kW 暖房:9.0kW	台	1					代価表 0404	
空冷ヒートポンプエアコン (PAC-2-2)	4方向放熱型 冷房:8.0kW 暖房:9.0kW	台	1	0.35				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
パッケージ形空空調 和機(セレクトマルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 8.0kW以下	台	1	1				MO-745177 No.5 標準	
計									
空冷ヒートポンプエアコン (PAC-2-3)	4方向放熱型 冷房:8.0kW 暖房:9.0kW	台	1					代価表 0405	
空冷ヒートポンプエアコン (PAC-2-3)	4方向放熱型 冷房:8.0kW 暖房:9.0kW	台	1	0.35				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
パッケージ形空空調 和機(セレクトマルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 8.0kW以下	台	1	1				MO-745177 No.5 標準	
計									
空冷ヒートポンプエアコン (PAC-2-4)	4方向放熱型 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	台	1					代価表 0406	
空冷ヒートポンプエアコン (PAC-2-4)	4方向放熱型 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	台	1	0.35				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
パッケージ形空空調 和機(セレクトマルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	台	1	1				MO-745177 No.5 標準	
計									

その他									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	空冷ヒートポンプエアコン (PAC-2-5)	4方向放熱型 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	台	1					代価表 0407
a	空冷ヒートポンプエアコン (PAC-2-5)	4方向放熱型 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	台	1	0.35				(見積り・刊行物等) 見積比較表
a	パッケージ形空気調 和機(セレクトマルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	台	1	1				MO-745177 No.5 標準
	計								
	空冷ヒートポンプエアコン (PAC-2-6)	4方向放熱型 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	台	1					代価表 0408
a	空冷ヒートポンプエアコン (PAC-2-6)	4方向放熱型 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	台	1	0.35				(見積り・刊行物等) 見積比較表
a	パッケージ形空気調 和機(セレクトマルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 5.6kW以下	台	1	1				MO-745177 No.5 標準
	計								
	空冷ヒートポンプエアコン (PAC-2-7)	4方向放熱型 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	台	1					代価表 0409
a	空冷ヒートポンプエアコン (PAC-2-7)	4方向放熱型 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	台	1	0.35				(見積り・刊行物等) 見積比較表
a	パッケージ形空気調 和機(セレクトマルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 5.6kW以下	台	1	1				MO-745177 No.5 標準
	計								
	空冷ヒートポンプエアコン (PAC-3)	室外機 冷房:67.0kW 暖房:77.5kW	台	1					代価表 0410
a	空冷ヒートポンプエアコン (PAC-3)	室外機 冷房:67.0kW 暖房:77.5kW	台	1	0.35				(見積り・刊行物等) 見積比較表
a	パッケージ形空気調 和機(セレクトマルチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 33.5kW以下	台	2	1				MO-745177 No.5 標準
	計								

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
空冷ヒートポンプエアコン (PAC-3-1)	天井ビルトイン型 冷房:9.0kW 暖房:10.0kW	台	1					代価表 0411	
空冷ヒートポンプエアコン (PAC-3-1)	天井ビルトイン型 冷房:9.0kW 暖房:10.0kW	台	1	0.35				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
パッケージ形空気調和機(セレートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 10.0kW以下	台	1	1				MO-745177 No.5 標準	
計									
空冷ヒートポンプエアコン (PAC-3-2)	1方向施付型 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	台	1					代価表 0412	
空冷ヒートポンプエアコン (PAC-3-2)	1方向施付型 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	台	1	0.35				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
パッケージ形空気調和機(セレートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	台	1	1				MO-745177 No.5 標準	
計									
空冷ヒートポンプエアコン (PAC-3-3)	2方向施付型 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	台	1					代価表 0413	
空冷ヒートポンプエアコン (PAC-3-3)	2方向施付型 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	台	1	0.35				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
パッケージ形空気調和機(セレートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 4.0kW以下	台	1	1				MO-745177 No.5 標準	
計									
機器搬入費	PAC-1	台	1					代価表 0414	
搬入費	単独搬入 200kg/m3未満	t	0.27	1				MO-635121 No.5 標準	
搬入費	単独搬入 200kg/m3未満	t	0.27	1				MO-635121 No.5 標準	
計									

その他

名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
機器搬入費	PAC-2	台	1					代価表 0415
搬入費	単独搬入 200kg/m3未満	t	0.22	1				MO-635121 No.5 標準
搬入費	単独搬入 200kg/m3未満	t	0.22	1				MO-635121 No.5 標準
計								
機器搬入費	PAC-3	台	1					代価表 0416
搬入費	単独搬入 200kg/m3未満	t	0.22	1				MO-635121 No.5 標準
搬入費	単独搬入 200kg/m3未満	t	0.22	1				MO-635121 No.5 標準
計								
吹出口	VTL-4 2200L	個	1					代価表 0417
線状吹出口	BL-K 1200mm	個	1	1				MO-722313 No.5 材料
線状吹出口	BL-K 1000mm	個	1	1				MO-722313 No.5 材料
線状吹出口 取付費	3m以下	個	1	1				MO-541013 No.6 市場
計								
吹出口	VTL-4 2000L	個	1					代価表 0418
線状吹出口	BL-K 2000mm	個	1	1				MO-722313 No.5 材料
線状吹出口 取付費	2m以下	個	1	1				MO-541013 No.6 市場
計								

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
吹出口	VHS 850x300	個	1					代価表 0419	
① エバ-ル形吹出口	VHS 850 300	個	1	1				MO-722311 No.5	材料
② エバ-ル形吹出口 取付費	～ 0.30	個	1	1					
計									
吸込口	HS 1500x200	個	1					代価表 0420	
① エバ-ル形吹出口	VS 750 200	個	2	1				MO-722311 No.5	材料
② エバ-ル形吹出口 取付費	～ 0.30	個	1	1					
計									
吸込口	HS 1450x200	個	1					代価表 0421	
① エバ-ル形吹出口	VS 1000 200	個	1	1				MO-722311 No.5	材料
② エバ-ル形吹出口	VS 450 200	個	1	1					
③ エバ-ル形吹出口 取付費	～ 0.30	個	1	1				MO-541011 No.6	市場
計									
吹出口ボックス	2500x400x400H GW25mm	組	1					代価表 0422	
① チャンバー (低圧用)	インサート無 1.2mm(2201mm～)	m ²	4	1				MO-542166 No.6	市場
② 消音内貼り	グラスウール 消音チャンバー ガラスウール 保温厚25	m ²	4	1					
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
吹出口ボックス	2200x400x400H GW25mm	組	1					代価表 0423	
ファン（低圧用）	インサート無 1.0mm(1501～2200mm)	m ²	3.8	1				MO-542166 No.6	市場
消音内貼り	グラスウール 消音ファン用 ガラスクロス 保温厚25	m ²	3.8	1				MO-432174 No.6	市場
計									
吹出口ボックス	1050x200x500H GW25mm	組	1					代価表 0424	
ファン（低圧用）	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	m ²	1.7	1				MO-542166 No.6	市場
消音内貼り	グラスウール 消音ファン用 ガラスクロス 保温厚25	m ²	1.7	1				MO-432174 No.6	市場
計									
吸込口ボックス	1700x400x400H GW25mm	組	1					代価表 0425	
ファン（低圧用）	インサート無 1.0mm(1501～2200mm)	m ²	3	1				MO-542166 No.6	市場
消音内貼り	グラスウール 消音ファン用 ガラスクロス 保温厚25	m ²	3	1				MO-432174 No.6	市場
計									
吸込口ボックス	1650x400x400H GW25mm	組	1					代価表 0426	
ファン（低圧用）	インサート無 1.0mm(1501～2200mm)	m ²	3	1				MO-542166 No.6	市場
消音内貼り	グラスウール 消音ファン用 ガラスクロス 保温厚25	m ²	3	1				MO-432174 No.6	市場
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
冷媒管化粧ケース	K-TRSD28	m	1					代価表 0427	
冷媒管化粧ケース	K-TRSD28	m	1	0.8				(見積り・刊行物等) オーケ機材 価格表	
保温工		人	0.127	1			○	MO-911164 No.5 独自 *****	
ダクト工		人	0.15	1			○	MO-911163 No.5 独自 *****	
その他		式	1	0.23					
計									
雨水浸透柵	200φ x500H	組	1					代価表 0428	
プラスチック柵	柵径200φ 最大排水管径100φ ST 塩ビふた付 ~ 500	組	1	1				MO-733261 No.5 標準	
計									
全熱交換器 (HEX-1)	天井埋込型 200φ x680m3/hx80Pa	台	1					代価表 0429	
全熱交換器 (HEX-1)	天井埋込型 200φ x680m3/hx80Pa	台	1	0.5				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
全熱交換ユニット 据付	天井吊形 1,000m3/h以下	台	1	1				MO-745223 No.5 標準	
計									
全熱交換器 (HEX-2)	天井埋込型 200φ x620m3/hx80Pa	台	1					代価表 0430	
全熱交換器 (HEX-2)	天井埋込型 200φ x620m3/hx80Pa	台	1	0.5				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
全熱交換ユニット 据付	天井吊形 1,000m3/h以下	台	1	1				MO-745223 No.5 標準	
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
全熱交換器 (HEX-3)	天井ｶﾞﾂﾄ形 100φ x120m3/hx80Pa	台	1					代価表 0431	
全熱交換器 (HEX-3)	天井ｶﾞﾂﾄ形 100φ x120m3/hx80Pa	台	1	0.6				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
全熱交換ユニット 据付	ｶﾞﾂﾄ形 500m3/h以下	台	1	1				MO-745223 No.5 協議	
計									
全熱交換器 (HEX-4)	天井ｶﾞﾂﾄ形 100φ x100m3/hx70Pa	台	1					代価表 0432	
全熱交換器 (HEX-4)	天井ｶﾞﾂﾄ形 100φ x100m3/hx70Pa	台	1	0.6				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
全熱交換ユニット 据付	ｶﾞﾂﾄ形 500m3/h以下	台	1	1				MO-745223 No.5 協議	
計									
全熱交換器 (HEX-5)	天井埋込型 200φ x680m3/hx70Pa	台	1					代価表 0433	
全熱交換器 (HEX-5)	天井埋込型 200φ x680m3/hx70Pa	台	1	0.5				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
全熱交換ユニット 据付	天井吊形 1,000m3/h以下	台	1	1				MO-745223 No.5 標準	
計									
全熱交換器 (HEX-6)	天井埋込型 200φ x560m3/hx70Pa	台	1					代価表 0434	
全熱交換器 (HEX-6)	天井埋込型 200φ x560m3/hx70Pa	台	1	0.5				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
全熱交換ユニット 据付	天井吊形 1,000m3/h以下	台	1	1				MO-745223 No.5 標準	
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
全熱交換器 (HEX-7)	天井埋込型 150φ x400m3/hx70Pa	台	1					代価表 0435	
全熱交換器 (HEX-7)	天井埋込型 150φ x400m3/hx70Pa	台	1	0.5				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
全熱交換ユニット 据付	天井吊形 500m3/h以下	台	1	1					
計									
全熱交換器 (HEX-8)	天井埋込型 150φ x260m3/hx90Pa	台	1					代価表 0436	
全熱交換器 (HEX-8)	天井埋込型 150φ x260m3/hx90Pa	台	1	0.5				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
全熱交換ユニット 据付	天井吊形 300m3/h以下	台	1	1					
計									
全熱交換器 (HEX-9)	天井埋込型 100φ x160m3/hx70Pa	台	1					代価表 0437	
全熱交換器 (HEX-9)	天井埋込型 100φ x160m3/hx70Pa	台	1	0.5				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
全熱交換ユニット 据付	天井吊形 300m3/h以下	台	1	1					
計									
全熱交換器 (HEX-10)	天井埋込型 100φ x140m3/hx80Pa	台	1					代価表 0438	
全熱交換器 (HEX-10)	天井埋込型 100φ x140m3/hx80Pa	台	1	0.5				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
全熱交換ユニット 据付	天井吊形 300m3/h以下	台	1	1					
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
全熱交換器 (HEX-11)	天井埋込型 200φ x 800m3/h x 70Pa	台	1					代価表 0439	
全熱交換器 (HEX-11)	天井埋込型 200φ x 800m3/h x 70Pa	台	1	0.5				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
全熱交換ユニット 据付	天井吊形 1,000m3/h以下	台	1	1				M0-745223 No.5 標準	
計									
排風機(EF-1)	消音型ストレートボックスファン 200φ x 480m3/h x 70Pa	台	1					代価表 0440	
排風機(EF-1)	消音型ストレートボックスファン 200φ x 480m3/h x 70Pa	台	1	0.45				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
中間用ダクトファン 据付	天井吊	台	1	1				M1-745275 No.5 独自	
計									
排風機(EF-2)	消音型ストレートボックスファン 150φ x 370m3/h x 70Pa	台	1					代価表 0441	
排風機(EF-2)	消音型ストレートボックスファン 150φ x 370m3/h x 70Pa	台	1	0.45				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
中間用ダクトファン 据付	天井吊	台	1	1				M1-745275 No.5 独自	
計									
排風機(EF-3)	厨房用ストレートボックスファン 200φ x 610m3/h x 70Pa	台	1					代価表 0442	
排風機(EF-3)	厨房用ストレートボックスファン 200φ x 610m3/h x 70Pa	台	1	0.45				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
中間用ダクトファン 据付	天井吊	台	1	1				M1-745275 No.5 独自	
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
排風機(EF-4)	消音型ストレートロッドファン 200φ x 400mm3/hx70Pa	台	1					代価表 0443	
排風機(EF-4)	消音型ストレートロッドファン 200φ x 400mm3/hx70Pa	台	1	0.45				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
中間用ダクトファン 据付	天井吊	台	1	1					M1-745275 No.5 独自
計									
排風機(EF-5)	消音型ストレートロッドファン 150φ x 340mm3/hx70Pa	台	1					代価表 0444	
排風機(EF-5)	消音型ストレートロッドファン 150φ x 340mm3/hx70Pa	台	1	0.45				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
中間用ダクトファン 据付	天井吊	台	1	1					M1-745275 No.5 独自
計									
排風機(EF-6)	厨房用ストレートロッドファン #2x2540mm3/hx100Pa	台	1					代価表 0445	
排風機(EF-6)	厨房用ストレートロッドファン #2x2540mm3/hx100Pa	台	1	0.45				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
中間用ダクトファン 据付	天井吊	台	1	1					M1-745275 No.5 独自
計									
排風機(EF-7)	消音型ストレートロッドファン 200φ x 400mm3/hx70Pa	台	1					代価表 0446	
排風機(EF-7)	消音型ストレートロッドファン 200φ x 400mm3/hx70Pa	台	1	0.45				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
中間用ダクトファン 据付	天井吊	台	1	1					M1-745275 No.5 独自
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
排風機(EF-8)	消音型ストレートロッドファン 150φ x 340m3/h x 70Pa	台	1					代価表 0447	
排風機(EF-8)	消音型ストレートロッドファン 150φ x 340m3/h x 70Pa	台	1	0.45				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
中間用ダクトファン 据付	天井吊	台	1	1					M1-745275 No.5 独自
計									
排風機(EF-9)	標準型ストレートロッドファン 100φ x 50m3/h x 70Pa	台	1					代価表 0448	
排風機(EF-9)	標準型ストレートロッドファン 100φ x 50m3/h x 70Pa	台	1	0.45				(見積り・刊行物等) 三菱 加ワ	
天吊アタッチメント	PS-12T2	台	1	0.45					(見積り・刊行物等) 三菱 加ワ
中間用ダクトファン 据付	天井吊	台	1	1				M1-745275 No.5 独自	
計									
送風機(SF-1)	標準型ストレートロッドファン 200φ x 680m3/h x 70Pa	台	1					代価表 0449	
送風機(SF-1)	標準型ストレートロッドファン 200φ x 680m3/h x 70Pa	台	1	0.45				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
中間用ダクトファン 据付	天井吊	台	1	1					M1-745275 No.5 独自
計									
送風機(SF-2)	標準型ストレートロッドファン #2x2800m3/h x 100Pa	台	1					代価表 0450	
送風機(SF-2)	標準型ストレートロッドファン #2x2800m3/h x 100Pa	台	1	0.45				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
中間用ダクトファン 据付	天井吊	台	1	1					M1-745275 No.5 独自
計									

その他										
名 称		摘 要		単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
天井扇 (CF-1)		低騒音型 150φ x240m3/hx70Pa		台	1					代価表 0451
天井扇 (CF-1)		低騒音型 150φ x240m3/hx70Pa		台	1	0.45				(見積り・刊行物等) 見積比較表
換気扇 据付		天井埋込形		台	1	1				
計										
天井扇 (CF-2)		低騒音型 150φ x170m3/hx70Pa		台	1					代価表 0452
天井扇 (CF-2)		低騒音型 150φ x170m3/hx70Pa		台	1	0.45				(見積り・刊行物等) 見積比較表
換気扇 据付		天井埋込形		台	1	1				
計										
天井扇 (CF-3)		低騒音型 100φ x80m3/hx70Pa		台	1					代価表 0453
天井扇 (CF-3)		低騒音型 100φ x80m3/hx70Pa		台	1	0.45				(見積り・刊行物等) 見積比較表
換気扇 据付		天井埋込形		台	1	1				
計										
天井扇 (CF-4)		低騒音型 100φ x60m3/hx70Pa		台	1					代価表 0454
天井扇 (CF-4)		低騒音型 100φ x60m3/hx70Pa		台	1	0.45				(見積り・刊行物等) 見積比較表
換気扇 据付		天井埋込形		台	1	1				
計										

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
天井扇 (CF-5)	低騒音型 100φ x50m3/hx70Pa	台	1					代価表 0455	
天井扇 (CF-5)	低騒音型 100φ x50m3/hx70Pa	台	1	0.45				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
換気扇 据付	天井埋込形	台	1	1					
計									
天井扇 (CF-6)	低騒音型 150φ x150m3/hx70Pa	台	1					代価表 0456	
天井扇 (CF-6)	低騒音型 150φ x150m3/hx70Pa	台	1	0.45				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
換気扇 据付	天井埋込形	台	1	1					
計									
天井扇 (CF-7)	低騒音型 100φ x120m3/hx70Pa	台	1					代価表 0457	
天井扇 (CF-7)	低騒音型 100φ x120m3/hx70Pa	台	1	0.45				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
換気扇 据付	天井埋込形	台	1	1					
計									
天井扇 (CF-8)	低騒音型 100φ x90m3/hx70Pa	台	1					代価表 0458	
天井扇 (CF-8)	低騒音型 100φ x90m3/hx70Pa	台	1	0.45				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
換気扇 据付	天井埋込形	台	1	1					
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
天井扇 (CF-9)	台所用低騒音型 100φ x 60m3/hx70Pa	台	1					代価表 0459	
天井扇 (CF-9)	台所用低騒音型 100φ x 60m3/hx70Pa	台	1	0.45				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
換気扇 据付	天井埋込形	台	1	1					
計									
天井扇 (CF-10)	低騒音型 150φ x 390m3/hx70Pa	台	1					代価表 0460	
天井扇 (CF-10)	低騒音型 150φ x 390m3/hx70Pa	台	1	0.45				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
換気扇 据付	天井埋込形	台	1	1					
計									
天井扇 (CF-11)	低騒音型 150φ x 220m3/hx70Pa	台	1					代価表 0461	
天井扇 (CF-11)	低騒音型 150φ x 220m3/hx70Pa	台	1	0.45				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
換気扇 据付	天井埋込形	台	1	1					
計									
天井扇 (CF-12)	低騒音型 100φ x 110m3/hx70Pa	台	1					代価表 0462	
天井扇 (CF-12)	低騒音型 100φ x 110m3/hx70Pa	台	1	0.45				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
換気扇 据付	天井埋込形	台	1	1					
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
天井扇(CF-13)	低騒音型 100φ x90m3/hx70Pa	台	1					代価表 0463	
天井扇(CF-13)	低騒音型 100φ x90m3/hx70Pa	台	1	0.45				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
換気扇 据付	天井埋込形	台	1	1					
		台						MO-745281 No.5	標準
計									
天井扇(CF-14)	台所用低騒音型 100φ x60m3/hx70Pa	台	1					代価表 0464	
天井扇(CF-14)	台所用低騒音型 100φ x60m3/hx70Pa	台	1	0.45				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
換気扇 据付	天井埋込形	台	1	1					
		台						MO-745281 No.5	標準
計									
給気口(OA-1)	給排気グリル(ネットフィルター付)200φ用	台	1					代価表 0465	
給気口(OA-1)	給排気グリル(ネットフィルター付)200φ用	台	1	0.45				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
ハイ用ファン 据付	150φ以下	台	1	1					
		台						MO-745274 No.5	標準
計									
給気口(OA-2)	給排気グリル(ネットフィルター付)200φ用	台	1					代価表 0466	
給気口(OA-2)	給排気グリル(ネットフィルター付)200φ用	台	1	0.45				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
ハイ用ファン 据付	150φ以下	台	1	1					
		台						MO-745274 No.5	標準
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
給気口(OA-3)	給排気グリル(ネットフィルター付)200φ用	台	1					代価表 0467	
給気口(OA-3)	給排気グリル(ネットフィルター付)200φ用	台	1	0.45				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
ハイ用ファン 据付	150φ以下	台	1	1				MO-745274 No.5 標準	
計									
給気口(OA-4)	給排気グリル(ネットフィルター付)150φ用	台	1					代価表 0468	
給気口(OA-4)	給排気グリル(ネットフィルター付)150φ用	台	1	0.45				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
ハイ用ファン 据付	150φ以下	台	1	1				MO-745274 No.5 標準	
計									
厨房用フード	厨房用SUS製フード 700x650x800H	組	1					代価表 0469	
厨房用フード	厨房用SUS製フード 700x650x800H	組	1	0.6				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
一重フード 据付		m ²	0.5	1				MO-742241 No.5 標準	
計									
グリッスフィルター	フード用	組	1					代価表 0470	
グリッスフィルター	フード用	組	1	0.6				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
グリッス除去装置 (フード用V形)据付	0.3m ² 以上	個	1	1				MO-742255 No.5 標準	
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
防火ダンパ -	ﾌｰﾄﾞ 用	組	1					代価表 0471	
防火ダンパ -	ﾌｰﾄﾞ 用	組	1	0.6				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
防火ダンパ - 取付費	～0.5	個	1	1				MO-542012 No.6 市場	
計									
吹出口	VHS 500x400	個	1					代価表 0472	
エバ - 珪形吹出口	VHS 500 200	個	2	1				MO-722311 No.5 材料	
エバ - 珪形吹出口 取付費	～0.20	個	1	1				MO-541011 No.6 市場	
計									
吹出口	VHS 400x350	個	1					代価表 0473	
エバ - 珪形吹出口	VHS 400 200	個	1	1				MO-722311 No.5 材料	
エバ - 珪形吹出口	VHS 400 150	個	1	1				MO-722311 No.5 材料	
エバ - 珪形吹出口 取付費	～0.20	個	1	1				MO-541011 No.6 市場	
計									
吹出口	VHS 300x200	個	1					代価表 0474	
エバ - 珪形吹出口	VHS 300 200	個	1	1				MO-722311 No.5 材料	
エバ - 珪形吹出口 取付費	～0.10	個	1	1				MO-541011 No.6 市場	
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
吸込口	HS 400x300	個	1					代価表 0475	
② エバ-ル形吹出口 取付費	~ 0.20	個	1	1				MO-541011 No.6	市場
② エバ-ル形吹出口	VS 400 300	個	1	1				MO-722311 No.5	材料
計									
吸込口	HS 150x150	個	1					代価表 0476	
② エバ-ル形吹出口	VS 200 150	個	1	1				MO-722311 No.5	材料
② エバ-ル形吹出口 取付費	0.04㎡以下	個	1	1				MO-541011 No.6	市場
計									
吹出口ボックス	700x600x500 GW25mm	組	1					代価表 0477	
② 消音内貼り	グラスウール 消音チャンパ- ガラスクロス 保温厚25	㎡	2.1	1				MO-432174 No.6	市場
② チャンパ- (低圧用)	インサート無 0.6mm(451~750mm)	㎡	2.1	1				MO-542166 No.6	市場
計									
吹出口ボックス	600x550x350 GW25mm	組	1					代価表 0478	
② チャンパ- (低圧用)	インサート無 0.6mm(451~750mm)	㎡	1.5	1				MO-542166 No.6	市場
② 消音内貼り	グラスウール 消音チャンパ- ガラスクロス 保温厚25	㎡	1.5	1				MO-432174 No.6	市場
計									

その他									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	吸出口ボックス	500x200x400 GW25mm	組	1					代価表 0479
○	チャンパー (低圧用)	インサート無 0.6mm(451～750mm)	m ²	0.8	1				MO-542166 No.6 市場
○	消音内貼り	グラスウール 消音チャンパー ガラスクロス 保温厚25	m ²	0.8	1				MO-432174 No.6 市場
	計								
	吸込口ボックス	600x500x350 GW25mm	組	1					代価表 0480
○	チャンパー (低圧用)	インサート無 0.6mm(451～750mm)	m ²	1.4	1				MO-542166 No.6 市場
○	消音内貼り	グラスウール 消音チャンパー ガラスクロス 保温厚25	m ²	1.4	1				MO-432174 No.6 市場
	計								
	吸込口ボックス	350x350x350 GW25mm	組	1					代価表 0481
○	チャンパー (低圧用)	インサート無 0.5mm(～450mm)	m ²	0.7	1				MO-542166 No.6 市場
○	消音内貼り	グラスウール 消音チャンパー ガラスクロス 保温厚25	m ²	0.7	1				MO-432174 No.6 市場
	計								
	OA・EAボックス	2900x200x400H GW25mm	組	1					代価表 0482
○	チャンパー (低圧用)	インサート無 1.2mm(2201mm～)	m ²	3.1	1				MO-542166 No.6 市場
○	消音内貼り	グラスウール 消音チャンパー ガラスクロス 保温厚25	m ²	3.1	1				MO-432174 No.6 市場
	計								

その他									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	OA・EAホﾞｯｸｽ	1900x200x400H GW25mm	組	1					代価表 0483
a	チャンﾊﾞｰ (低圧用)	ｲﾝｻｰﾄ無 1.0mm(1501～2200mm)	m ²	2.1	1				MO-542166 No.6 市場
a	消音内貼り	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音チャンﾊﾞｰ ｶﾞｽｸﾛｽ 保温厚25	m ²	2.1	1				MO-432174 No.6 市場
	計								
	OA・EAホﾞｯｸｽ	1400x400x1000H GW25mm	組	1					代価表 0484
a	チャンﾊﾞｰ (低圧用)	ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)	m ²	3.6	1				MO-542166 No.6 市場
a	消音内貼り	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音チャンﾊﾞｰ ｶﾞｽｸﾛｽ 保温厚25	m ²	3.6	1				MO-432174 No.6 市場
	計								
	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200φ	個	1					代価表 0485
a	丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200φ	個	1	1				MO-722452 No.5 材料
a	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 取付費	0.1㎡以下	個	1	1				MO-542012 No.6 市場
	計								
	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150φ	個	1					代価表 0486
a	丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150φ	個	1	1				MO-722452 No.5 材料
a	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 取付費	0.1㎡以下	個	1	1				MO-542012 No.6 市場
	計								

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
防火ダンプ -	100φ	個	1					代価表 0487	
丸形 防火ダンプ -	100φ	個	1	1				MO-722452 No.5	材料
防火ダンプ - 取付費	0.1㎡以下	個	1	1				MO-542012 No.6	市場
計									
ハントキャップ	丸形防風板付(SUS製,ギヤリ付) 200φ用	個	1					代価表 0488	
ハントキャップ	丸形防風板付(SUS製,ギヤリ付) 200φ用	個	1	0.45				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
ハントキャップ 取付費	200mm	個	1	1				MO-541051 No.6	市場
計									
ハントキャップ	丸形防風板付(SUS製,ギヤリ付) 150φ用	個	1					代価表 0489	
ハントキャップ	丸形防風板付(SUS製,ギヤリ付) 150φ用	個	1	0.45				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
ハントキャップ 取付費	150mm	個	1	1				MO-541051 No.6	市場
計									
ハントキャップ	丸形防風板付(SUS製,ギヤリ付) 100φ	個	1					代価表 0490	
ハントキャップ	丸形防風板付(SUS製,ギヤリ付) 100φ	個	1	0.45				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
ハントキャップ 取付費	100mm	個	1	1				MO-541051 No.6	市場
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ﾊﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	丸形防風板付(SUS製,防虫網付) 200φ	個	1					代価表 0491	
ﾊﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	丸形防風板付(SUS製,防虫網付) 200φ	個	1	0.45				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
ﾊﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 取付費	200mm	個	1	1				MO-541051 No.6	市場
計									
ﾊﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	丸形防風板付(SUS製,防虫網付) 150φ	個	1					代価表 0492	
ﾊﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	丸形防風板付(SUS製,防虫網付) 150φ	個	1	0.45				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
ﾊﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 取付費	150mm	個	1	1				MO-541051 No.6	市場
計									
ﾊﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	丸形防風板付(SUS製,防虫網付) 100φ	個	1					代価表 0493	
ﾊﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	丸形防風板付(SUS製,防虫網付) 100φ	個	1	0.45				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
ﾊﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 取付費	100mm	個	1	1				MO-541051 No.6	市場
計									
ｳｪｰｶﾞｰ	SUS製,防虫網付 400φ用	個	1					代価表 0494	
ｳｪｰｶﾞｰ	SUS製,防虫網付 400φ用	個	1	0.45				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
ﾀﾞｸﾄ工		人	0.2	1			○	MO-911163 No.5	独自 ***** *****
その他		式	1	0.24					
計									

その他									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	ウイザーク	SUS製,防鳥網付 4000用	個	1					代価表 0495
01	ウイザーク	SUS製,防鳥網付 4000用	個	1	0.45				(見積り・刊行物等) 見積比較表
02	ダクト工		人	0.2	1			○	MO-911163 No.5 独自 ***** *****
	その他		式	1	0.24				
	計								
	集中制御コントローラ (SRS)	タッチパネル式集中コントローラ	台	1					代価表 0496
01	集中制御コントローラ (SRS)	タッチパネル式集中コントローラ	台	1	0.35				(見積り・刊行物等) 見積比較表
02	電工		人	0.22	1			○	MO-911161 No.5 独自 ***** *****
	その他		式	1	0.24				
	計								
	ブルボックス	溶融亜鉛メッキ,WP 150x150x100	個	1					代価表 0497
01	ブルボックスSS形 屋外(溶融亜鉛め っき)	0.2㎡未満/個	㎡	0.1	1				E0-131221 No.3 無
	計								

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
集中制御コントローラ (SHS)	ジェーニアスリコン	台	1					代価表 0498	
集中制御コントローラ (SHS)	ジェーニアスリコン	台	1	0.5				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
電気		人	0.22	1			○	MO-911161 No.5 独自 ***** *****	
その他		式	1	0.24					
計									
洋風大便器	UAXC3CS1BN フラッシュタンク式 TCF5524	組	1					代価表 0499	
洋風大便器	UAXC3CS1BN フラッシュタンク式 TCF5524	組	1	0.55				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
大便器 取付	タンク式 温水洗浄便座	組	1	1				MO-531022 No.6 市場	
計									
洋風大便器	UAXC3CR1BN フラッシュタンク式 TCF5524	組	1					代価表 0500	
洋風大便器	UAXC3CR1BN フラッシュタンク式 TCF5524	組	1	0.55				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
大便器 取付	タンク式 温水洗浄便座	組	1	1				MO-531022 No.6 市場	
計									
洋風大便器	CFS498BC フラッシュタンク式 TCF5554AUPR	組	1					代価表 0501	
洋風大便器	CFS498BC フラッシュタンク式 TCF5554AUPR	組	1	0.55				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
大便器 取付	タンク式 温水洗浄便座	組	1	1				MO-531022 No.6 市場	
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
紙巻器	YH702	個	1					代価表 0502	
紙巻器	YH702	個	1	0.55				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
計									
小便器	UFS900JCS	組	1					代価表 0503	
小便器	UFS900JCS	組	1	0.55				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
小便器 取付	専用洗浄弁式壁掛小便器 大形	組	1	1				MO-531033 No.6 市場	
計									
コンパクトトイレ	UAS81RSB2NW	組	1					代価表 0504	
コンパクトトイレ	UAS81RSB2NW	組	1	0.55				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
大便器 取付	タンク式 普通便座	組	1	1				MO-531022 No.6 市加	
計									
洗面カウンター	MKWG 間口2360mm ボウルx2 電気温水器x2	組	1					代価表 0505	
洗面カウンター	MKWG 間口2360mm ボウルx2 電気温水器x2	組	1	0.55				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
洗面器 取付	自動水栓 1個付 大	組	2	1				MO-531065 No.6 市場	
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
洗面カウンター	MKWG 間口2060mm ボウルx2 電気温水器x2	組	1					代価表 0506	
洗面カウンター	MKWG 間口2060mm ボウルx2 電気温水器x2	組	1	0.55				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
洗面器 取付	自動水栓 1個付 大	組	2	1					MO-531065 No.6 市場
計									
洗面カウンター	MKWG 間口1650mm ボウルx2 電気温水器x2	組	1					代価表 0507	
洗面カウンター	MKWG 間口1650mm ボウルx2 電気温水器x2	組	1	0.55				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
洗面器 取付	自動水栓 1個付 大	組	2	1					MO-531065 No.6 市場
計									
洗面器	LSG125AAR 電気温水器一体形自動水栓	組	1					代価表 0508	
洗面器	LSG125AAR 電気温水器一体形自動水栓	組	1	0.55				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
洗面器 取付	自動水栓 1個付 大	組	1	1					MO-531065 No.6 市場
計									
手洗器	LSA90AAP	組	1					代価表 0509	
手洗器	LSA90AAP	組	1	0.55				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
手洗器 取付	壁掛けそで付き、自動水栓1個	組	1	1					MO-531061 No.6 市場
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
掃除用流し	SK22A	組	1					代価表 0510	
掃除用流し	SK22A	組	1	0.55				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
掃除流し 取付	ﾊﾞｯｸ無し又はﾊﾞｯｸ付き	組	1	1				MO-531064 No.6 市場	
計									
給水管新規引込	50A 舗装本復旧別途,申請費等含む	か所	1					代価表 0511	
給水管新規引込	50A 舗装本復旧別途,申請費等含む	式	1	0.8				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
計									
既存給水引込管撤去	25A×2か所 舗装本復旧,申請費等含む	式	1					代価表 0512	
既存給水引込管撤去	25A 舗装本復旧,申請費等含む	式	1	0.8				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
計									
蕨市水道部市納金		式	1					代価表 0513	
蕨市水道部市納金		式	1	1				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
水栓柱	T28AKUH13 M241SH	個	1					代価表 0514	
散水栓	T28AKUH13	個	1	0.55				(見積り・刊行物等) TOTO カタログ	
水栓柱	M241SH 1200H	個	1	0.8				(見積り・刊行物等) ミヤコ カタログ	
水栓柱 取付		個	1	1				MO-732143 No.5 標準	
計									
給水ポンプユニット (WPU-1)	単独交互運転 50φ×230L/min×23.0m	台	1					代価表 0515	
給水ポンプユニット (WPU-1)	単独交互運転 50φ×230L/min×23.0m	台	1	0.5				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
小形給水 ポンプユニット 据付 (空調機器)	標準基礎 1.5 kW以下 ポンプ2台	基	1	1				MO-637255 No.5 標準	
計									
横水栓	T131BUN13	個	1					代価表 0516	
横水栓	T131BUN13	組	1	0.55				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
水栓類 取付	13A	個	1	1				MO-732117 No.5 標準	
計									
下水道取付工事	100A 舗装本復旧別途,申請費等含む	式	1					代価表 0517	
下水道取付工事	100A 舗装本復旧別途,申請費等含む	式	1	0.8				(見積り・刊行物等) 見積比較表	
計									

その他

名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
ため柵	RC-2 550H 化粧蓋(T-20)	組	1					代価表 0518
ため柵(2)	機 械 RC-2(550H) A形(1.5トン)	組	1	1				M0-733212 No.5 標準
簡易密閉形マンホールふた	MHA-P 450A	個	▲ 1	1				M1-733324 No.5 独自
化粧蓋	EMDH4 450x450 T-20	組	1	0.8				(見積り・刊行物等) 伊藤鉄鋼 カタログ
計								
ため柵	RC-3 700H 化粧蓋(T-20)	組	1					代価表 0519
ため柵(2)	機 械 RC-3(700H) A形(1.5トン)	組	1	1				M0-733212 No.5 標準
防臭ふた	MHA(1.5トン) 600A	個	▲ 1	1				M1-733321 No.5 独自
化粧蓋	EMDH4 600x600 T-20	組	1	0.8				(見積り・刊行物等) 伊藤鉄鋼 カタログ
計								
ため柵	RC-3 900H グレーチング蓋(T-2)	組	1					代価表 0520
ため柵(2)	機 械 RC-3(1000H) A形(1.5トン)	組	1	1				M0-733212 No.5 標準
防臭ふた	MHA(1.5トン) 600A	個	▲ 1	1				M1-733321 No.5 独自
格子ふた	GA(1.5トン) 600×600	個	1	1				M1-733341 No.5 独自
計								

○は「その他」の率対象

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
浸透樹	EMBX-450 500H グレーチング 蓋 (T-2)	組	1					代価表 0522	
CD樹	450 縁塊	個	1	0.8				(見積り・刊行物等) マシス青梅 価格表	
CD樹	450 側塊 H150	個	1	0.8				(見積り・刊行物等) マシス青梅 価格表	
CD樹	450 側塊 H300	個	1	0.8				(見積り・刊行物等) マシス青梅 価格表	
浸透ホロン角樹	EMBX-450	個	1	0.8				(見積り・刊行物等) マシス青梅 価格表	
浸透角樹用リグ	RLBX-450	個	1	0.8				(見積り・刊行物等) マシス青梅 価格表	
ごみ受け	E-390x195	個	1	0.8				(見積り・刊行物等) マシス青梅 価格表	
格子ふた	GA(1.5トン) 450×450	個	1	1				M1-733341 No.5 独自	
透水シート	EP120	m ²	3.4	1				(見積り・刊行物等) 物価P,396	
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	m3	4.5	1				MO-638612 No.5 標準	
山砂		m3	0.1	1				MO-638651 No.5 協議	
砂利地業	切込み碎石	m3	0.4	1				MO-638641 No.5 標準	
埋戻し	機械バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	m3	3.7	1				MO-638621 No.5 標準	
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホウ0.13m3 土砂 DID区間無し 2.5km以下	m3	0.8	1				BO-132623 No.1 標準	
世話役		人	0.06	1				○ MO-911116 No.5 独自 *****	
特殊作業員		人	0.06	1				○ MO-911111 No.5 独自 *****	
普通作業員		人	0.12	1				○ MO-911112 No.5 独自 *****	
その他		式	1	0.24					
計									

その他									
	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	浸透樹	EMBX-450 600H グレーチング 蓋 (T-2)	組	1					代価表 0523
01	CD樹	450 縁塊	個	1	0.8				(見積り・刊行物等) マシス青梅 価格表
02	CD樹	450 側塊 H150	個	1	0.8				(見積り・刊行物等) マシス青梅 価格表
03	CD樹	450 側塊 H300	個	1	0.8				(見積り・刊行物等) マシス青梅 価格表
04	浸透ホロン角樹	EMBX-450	個	1	0.8				(見積り・刊行物等) マシス青梅 価格表
05	浸透角樹用リング	RLBX-450	個	1	0.8				(見積り・刊行物等) マシス青梅 価格表
06	ごみ受け	E-390x195	個	1	0.8				(見積り・刊行物等) マシス青梅 価格表
07	格子ふた	GA(1.5トン) 450×450	個	1	1				M1-733341 No.5 独自
08	透水シート	EP120	m ²	3.4	1				(見積り・刊行物等) 物価P,396
09	根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	m3	4.5	1				MO-638612 No.5 標準
10	山砂		m3	0.1	1				MO-638651 No.5 協議
11	砂利地業	切込み砕石	m3	0.4	1				MO-638641 No.5 標準
12	埋戻し	機械バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	m3	3.7	1				MO-638621 No.5 標準
13	建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホウ0.13m3 土砂 DID区間無し 2.5km以下	m3	0.8	1				BO-132623 No.1 標準
14	世話役		人	0.06	1				○ MO-911116 No.5 独自 *****
15	特殊作業員		人	0.06	1				○ MO-911111 No.5 独自 *****
16	普通作業員		人	0.12	1				○ MO-911112 No.5 独自 *****
	その他		式	1	0.24				
	計								

その他									
	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	浸透樹	EMBX-450 700H コンクリート蓋 (T-20)	組	1					代価表 0524
02	CD樹	450 縁塊	個	1	0.8				(見積り・刊行物等) マシス青梅 価格表
02	CD樹	450 側塊 H150	個	1	0.8				(見積り・刊行物等) マシス青梅 価格表
03	CD樹	450 側塊 H300	個	1	0.8				(見積り・刊行物等) マシス青梅 価格表
04	浸透ホロン角樹	EMBX-450	個	1	0.8				(見積り・刊行物等) マシス青梅 価格表
05	浸透角樹用リガ	RLBX-450	個	1	0.8				(見積り・刊行物等) マシス青梅 価格表
06	ごみ受け	E-390x195	個	1	0.8				(見積り・刊行物等) マシス青梅 価格表
07	格子ふた	GA(1.5トン) 450×450	個	1	1				M1-733341 No.5 独自
08	透水シート	EP120	m ²	3.4	1				(見積り・刊行物等) 物価P,396
09	根切り(機械)	ハックル 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	m3	4.5	1				MO-638612 No.5 標準
10	山砂		m3	0.1	1				MO-638651 No.5 協議
11	砂利地業	切込み碎石	m3	0.4	1				MO-638641 No.5 標準
12	埋戻し	機械ハックル 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	m3	3.7	1				MO-638621 No.5 標準
13	建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 ハックル0.13m3 土砂 DID区間無し 2.5km以下	m3	0.8	1				BO-132623 No.1 標準
14	世話役		人	0.06	1			○	MO-911116 No.5 独自 ***** *****
15	特殊作業員		人	0.06	1			○	MO-911111 No.5 独自 ***** *****
16	普通作業員		人	0.12	1			○	MO-911112 No.5 独自 ***** *****
	その他		式	1	0.24				
	計								

その他									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	浸透樹	EMBX-450 800H コンクリート蓋 (T-20)	組	1					代価表 0525
01	CD樹	450 縁塊	個	1	0.8				(見積り・刊行物等) マシス青梅 価格表
02	CD樹	450 側塊 H150	個	1	0.8				(見積り・刊行物等) マシス青梅 価格表
03	CD樹	450 側塊 H300	個	1	0.8				(見積り・刊行物等) マシス青梅 価格表
04	浸透ホロン角樹	EMBX-450	個	1	0.8				(見積り・刊行物等) マシス青梅 価格表
05	浸透角樹用リガ	RLBX-450	個	1	0.8				(見積り・刊行物等) マシス青梅 価格表
06	ごみ受け	E-390x195	個	1	0.8				(見積り・刊行物等) マシス青梅 価格表
07	格子ふた	GA(1.5トン) 450×450	個	1	1				M1-733341 No.5 独自
08	透水シート	EP120	m ²	3.4	1				(見積り・刊行物等) 物価P,396
09	根切り(機械)	バックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	m3	4.5	1				MO-638612 No.5 標準
10	山砂		m3	0.1	1				MO-638651 No.5 協議
11	砂利地業	切込み碎石	m3	0.4	1				MO-638641 No.5 標準
12	埋戻し	機械バックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	m3	3.7	1				MO-638621 No.5 標準
13	建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホ0.13m3 土砂 DID区間無し 2.5km以下	m3	0.8	1				BO-132623 No.1 標準
14	世話役		人	0.06	1			○	MO-911116 No.5 独自 ***** *****
15	特殊作業員		人	0.06	1			○	MO-911111 No.5 独自 ***** *****
16	普通作業員		人	0.12	1			○	MO-911112 No.5 独自 ***** *****
	その他		式	1	0.24				
	計								

その他									
	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	浸透樹	EMBX-450 900H コンクリート蓋 (T-20)	組	1					代価表 0526
01	CD樹	450 縁塊	個	1	0.8				(見積り・刊行物等) マシス青梅 価格表
02	CD樹	450 側塊 H150	個	1	0.8				(見積り・刊行物等) マシス青梅 価格表
03	CD樹	450 側塊 H300	個	1	0.8				(見積り・刊行物等) マシス青梅 価格表
04	浸透ホロン角樹	EMBX-450	個	1	0.8				(見積り・刊行物等) マシス青梅 価格表
05	浸透角樹用リガ	RLBX-450	個	1	0.8				(見積り・刊行物等) マシス青梅 価格表
06	ごみ受け	E-390x195	個	1	0.8				(見積り・刊行物等) マシス青梅 価格表
07	格子ふた	GA(1.5トン) 450×450	個	1	1				M1-733341 No.5 独自
08	透水シート	EP120	m ²	3.4	1				(見積り・刊行物等) 物価P,396
09	根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	m3	4.5	1				MO-638612 No.5 標準
10	山砂		m3	0.1	1				MO-638651 No.5 協議
11	砂利地業	切込み砕石	m3	0.4	1				MO-638641 No.5 標準
12	埋戻し	機械バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	m3	3.7	1				MO-638621 No.5 標準
13	建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホウ0.13m3 土砂 DID区間無し 2.5km以下	m3	0.8	1				BO-132623 No.1 標準
14	世話役		人	0.06	1				○ MO-911116 No.5 独自 *****
15	特殊作業員		人	0.06	1				○ MO-911111 No.5 独自 *****
16	普通作業員		人	0.12	1				○ MO-911112 No.5 独自 *****
	その他		式	1	0.24				
	計								

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
雨水浸透管	地中配管 200A	m	1					代価表 0527	
有孔管	VP200A	m	1.05	0.8				(見積り・刊行物等) 積水 価格表 44,220 ÷ 4=11,055	
継手		式	1	0.15				(見積り・刊行物等)	
接合材等		式	1	0.1				(見積り・刊行物等)	
根切り(機械)	ハッパ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	m3	0.4	1				MO-638612 No.5 標準	
山砂		m3	0.1	1				MO-638651 No.5 協議	
砂利地業	切込み碎石	m3	0.3	1				MO-638641 No.5 標準	
埋戻し	機 械 ハッパ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	m3	0.1	1				MO-638621 No.5 標準	
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 ハッパ 0.13m3 土砂 DID区間無し 2.5km以下	m3	0.4	1				BO-132623 No.1 標準	
配管工		人	0.326	1				○ MO-911162 No.5 独自 ***** *****	
その他		式	1	0.26					
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
雨水浸透管	地中配管 150A	m	1					代価表 0528	
有孔管	VP150A	m	1.05	0.8				(見積り・刊行物等) 積水 価格表 29,260 ÷ 4=7,315	
継手		式	1	0.15				(見積り・刊行物等)	
接合材等		式	1	0.1				(見積り・刊行物等)	
根切り(機械)	ハッパ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	m3	0.4	1				MO-638612 No.5 標準	
山砂		m3	0.1	1				MO-638651 No.5 協議	
砂利地業	切込み碎石	m3	0.3	1				MO-638641 No.5 標準	
埋戻し	機 械 ハッパ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	m3	0.1	1				MO-638621 No.5 標準	
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 ハッパ 0.13m3 土砂 DID区間無し 2.5km以下	m3	0.4	1				BO-132623 No.1 標準	
配管工		人	0.249	1				○ MO-911162 No.5 独自 ***** *****	
その他		式	1	0.26					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
雨水浸透管	地中配管 100A	m	1					代価表 0529	
有孔管	VP100A	m	1.05	0.8				(見積り・刊行物等) 積水 価格表 15,400 ÷ 4=3,850	
継手		式	1	0.15				(見積り・刊行物等)	
接合材等		式	1	0.1				(見積り・刊行物等)	
根切り(機械)	バ ックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	m3	0.4	1				MO-638612 No.5 標準	
山砂		m3	0.1	1				MO-638651 No.5 協議	
砂利地業	切込み碎石	m3	0.3	1				MO-638641 No.5 標準	
埋戻し	機 械 バ ックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	m3	0.1	1				MO-638621 No.5 標準	
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 バ ックホ0.13m3 土砂 DID区間無し 2.5km以下	m3	0.4	1				BO-132623 No.1 標準	
配管工		人	0.172	1				○ MO-911162 No.5 独自 ***** *****	
その他		式	1	0.26					
計									
埋設用フレ継手	NF100-200VSU	個	1					代価表 0530	
埋設用フレ継手	NF100-200VSU	個	1	0.8				(見積り・刊行物等) 倉敷化工 カワダ	
配管工		人	2.19	0.6				○ MO-911162 No.5 独自 ***** *****	
その他		式	1	0.24					
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
フラスターラップ	ST3CN	個	1					代価表 0531	
フラスターラップ	ST3CN	個	1	0.8				(見積り・刊行物等) 伊藤鉄鋼 加割	
ドラムラップ (鉄製) 取付	50A	個	1	1				MO-733162 No.5 標準	
計									
埋設用フタ継手	NF75-200VSU	個	1					代価表 0532	
埋設用フタ継手	NF75-200VSU	個	1	0.8				(見積り・刊行物等) 倉敷化工 加割	
配管工		人	1.57	0.6			○	MO-911162 No.5 独自 *****	

その他		式	1	0.24					
計									
埋設用フタ継手	NF50-200VSU	個	1					代価表 0533	
埋設用フタ継手	NF50-200VSU	個	1	0.8				(見積り・刊行物等) 倉敷化工 加割	
配管工		人	1	0.6			○	MO-911162 No.5 独自 *****	

その他		式	1	0.24					
計									

その他

名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
通気金物	LPD 75A	個	1					代価表 0534
通気金物	LPD 75A	個	1	0.8				(見積り・刊行物等) 森永エンジニアリング カタログ
一般弁類 取付	80A	個	1	1				MO-634600 No.5 標準
計								
通気金物	MDP 32A	個	1					代価表 0535
通気金物	MDP 32A	個	1	0.8				(見積り・刊行物等) 森永エンジニアリング カタログ
一般弁類 取付	32A	個	1	1				MO-634600 No.5 標準
計								
ガス給湯器(GH-1)	屋外壁掛型 50号	台	1					代価表 0536
ガス給湯器(GH-1)	屋外壁掛型 50号	台	1	0.45				(見積り・刊行物等) 見積比較表
配管工		人	2.12	1			○	MO-911162 No.5 独自 ***** *****
配管工		人	2.98	1			○	MO-911162 No.5 独自 ***** *****
その他		式	1	0.24				
計								

○は「その他」の率対象

盤類									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
総合盤	E-M(SPD組込)	面	1					代価表 0538	
総合盤	E-M(SPD組込)	面	1	0.5				盤類 5	
雑材料		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
電工		K01							
電工		人	3	1			○	E0-911161 No.4 独自 ***** *****	
その他		式	1	0.26					
計									
電灯分電盤	1L-1(SPD組込)	面	1					代価表 0539	
電灯分電盤	1L-1(SPD組込)	面	1	0.5				盤類 6	
雑材料		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
電工		K01							
電工		人	12	1			○	E0-911161 No.4 独自 ***** *****	
その他		式	1	0.26					
計									
電灯分電盤	2L-1(SPD組込)	面	1					代価表 0540	
電灯分電盤	2L-1(SPD組込)	面	1	0.5				盤類 7	
雑材料		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
電工		K01							
電工		人	10	1			○	E0-911161 No.4 独自 ***** *****	
その他		式	1	0.26					
計									

盤類									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
電灯分電盤	3L-1(SPD組込)	面	1					代価表 0541	
電灯分電盤	3L-1(SPD組込)	面	1	0.5				盤類 8	
雑材料		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	11	1			○	E0-911161 No.4 独自	

その他		式	1	0.26					
計									
イベント用コンセント盤		面	1					代価表 0542	
イベント用コンセント盤		面	1	0.5				盤類 9	
雑材料		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	1.056	1			○	E0-911161 No.4 独自	

その他		式	1	0.26					
計									
動力制御盤	1P-1(SPD組込)	面	1					代価表 0543	
動力制御盤	1P-1(SPD組込)	面	1	0.5				盤類 10	
雑材料		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	1.116	1			○	E0-911161 No.4 独自	

その他		式	1	0.24					
計									

盤類									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
動力制御盤	2P-1(SPD組込)	面	1					代価表 0544	
動力制御盤	2P-1(SPD組込)	面	1	0.5				盤類 11	
雑材料		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
電気		K01	1.266	1			○	E0-911161 No.4 独自 ***** *****	
その他		式	1	0.24					
計									
動力制御盤	3P-1(SPD組込)	面	1					代価表 0545	
動力制御盤	3P-1(SPD組込)	面	1	0.5				盤類 12	
雑材料		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
電気		K01	3	1			○	E0-911161 No.4 独自 ***** *****	
その他		式	1	0.24					
計									
動力制御盤	RP-1(SPD組込)	面	1					代価表 0546	
動力制御盤	RP-1(SPD組込)	面	1	0.5				盤類 13	
雑材料		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
電気		K01	5	1			○	E0-911161 No.4 独自 ***** *****	
その他		式	1	0.24					
計									

盤類									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
手元開閉器盤	MCCB3P50/50A	面	1					代価表 0547	
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 50AF × 1個	個	1	1				E0-534111 No.4	標準
計									
屋上設置キュービクル	4面体	面	1					代価表 0548	
屋上設置キュービクル	高压受電盤	面	1	0.5				盤類 1	
屋上設置キュービクル	コンテナ盤	面	1	0.5				盤類 2	
屋上設置キュービクル	低圧電灯盤	面	1	0.5				盤類 3	
屋上設置キュービクル	低圧動力盤	面	1	0.5				盤類 4	
雑材料		式	1	0.002				(見積り・刊行物等)	
		K01+K02+K03+K04							
電工		人	21.33	1			○	E0-911161 No.4	独自

普通作業員		人	10.16	1			○	E0-911112 No.4	独自

その他		式	1	0.24					
計									
電灯トランス	1φ100kVA 温度計付 油入	台	1					代価表 0549	
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 100kVA	台	1	1				E0-536101 No.4	標準
温度計	ハ イメタ 円形	個	1	1				M0-634411 No.5	標準

計									

盤類									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
動力トランス	3φ100kVA 温度計付 油入	台	1					代価表 0550	
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 100kVA	台	1	1				E0-536101 No.4	標準
温度計	ℓ 外形 円形	個	1	1				MO-634411 No.5	標準
計								*****	*****
電力会社申請及び 電機主任技術者 立会費		式	1					代価表 0551	
火災報知 立会検査	P型1級	1 工事	1	1				E0-546911 No.4	標準
計								*****	*****
電力メータ格納盤		面	1					代価表 0552	
電力メータ格納盤		面	1	0.5				(見積り・刊行物等) カタログ (ℓ サニック BOW701VW)	
雑材料		式 K01	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
電工		人	0.435	1			○	E0-911161 No.4	独自
その他		式	1	0.24				*****	*****
計									

○は「その他」の率対象

照明器具									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
照明器具A1	直付型 LED 4,000lm	個	1					代価表 0555	
LED照明器具	LSS9 -4 -37 LN	個	1	1				E0-532469 No.4	標準
計									
照明器具A2	直付型 LED 5,200lm	個	1					代価表 0556	
LED照明器具	LSS9 -4 -48 LN	個	1	1				E0-532469 No.4	標準
計									
照明器具B1	直付型 LED 4,950lm	個	1					代価表 0557	
照明器具B1	直付型 LED 4,950lm	個	1	0.45				照明器具 1	
雑材料		式	1	0.05				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.178	1			○	E0-911161 No.4 独自	

その他		式	1	0.26					
計									
照明器具B2	直付型 LED 6,900lm	個	1					代価表 0558	
LED照明器具	LSS9 -4 -65 LN	個	1	1				E0-532469 No.4	標準
計									

照明器具									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
照明器具C	埋込型 LED 6,900lm	個	1					代価表 0559	
照明器具C	埋込型 LED 6,900lm	個	1	0.45				照明器具 2	
雑材料		式	1	0.05				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.178	1			○	E0-911161 No.4 独自 ***** *****	
その他		式	1	0.26					
計									
照明器具D1	ダウライト LED 1,010lm	個	1					代価表 0560	
照明器具D1	ダウライト LED 1,010lm	個	1	0.4				照明器具 3	
雑材料		式	1	0.05				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.209	1			○	E0-911161 No.4 独自 ***** *****	
その他		式	1	0.26					
計									
照明器具D2	ダウライト LED 1,640lm	個	1					代価表 0561	
照明器具D2	ダウライト LED 1,640lm	個	1	0.4				照明器具 4	
雑材料		式	1	0.05				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.209	1			○	E0-911161 No.4 独自 ***** *****	
その他		式	1	0.26					
計									

照明器具									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
照明器具D3	ダウライト LED 2,005lm	個	1					代価表 0562	
照明器具D3	ダウライト LED 2,005lm	個	1	0.4				照明器具 5	
雑材料		式	1	0.05				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.209	1			○	E0-911161 No.4 独自 ***** *****	
その他		式	1	0.26					
計									
照明器具E1	ﾊﾞｰｽﾗｲﾄ LED 4,530lm	個	1					代価表 0563	
照明器具E1	ﾊﾞｰｽﾗｲﾄ LED 4,530lm	個	1	0.45				照明器具 6	
雑材料		式	1	0.05				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.178	1			○	E0-911161 No.4 独自 ***** *****	
その他		式	1	0.26					
計									
照明器具E2	ﾊﾞｰｽﾗｲﾄ LED 3,350lm	個	1					代価表 0564	
照明器具E2	ﾊﾞｰｽﾗｲﾄ LED 3,350lm	個	1	0.45				照明器具 7	
雑材料		式	1	0.05				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.13	1			○	E0-911161 No.4 独自 ***** *****	
その他		式	1	0.26					
計									

照明器具									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
照明器具F	スポットライト LED 740lm	個	1					代価表 0565	
照明器具F	スポットライト LED 740lm	個	1	0.45				照明器具 8	
雑材料		式	1	0.05				(見積り・刊行物等)	
電工		人	0.13	1			○	E0-911161 No.4 独自 ***** *****	
その他		式	1	0.26					
計									
照明器具G	建築化照明 LED 2,780lm	個	1					代価表 0566	
照明器具G	建築化照明 LED 2,780lm	個	1	0.45				照明器具 9	
雑材料		式	1	0.05				(見積り・刊行物等)	
電工		人	0.178	1			○	E0-911161 No.4 独自 ***** *****	
その他		式	1	0.26					
計									
照明器具H	建築化照明 LED 1,668lm	個	1					代価表 0567	
照明器具H	建築化照明 LED 1,668lm	個	1	0.45				照明器具 10	
雑材料		式	1	0.05				(見積り・刊行物等)	
電工		人	0.13	1			○	E0-911161 No.4 独自 ***** *****	
その他		式	1	0.26					
計									

照明器具									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
照明器具I	建築化照明 LED 2,224lm	個	1					代価表 0568	
照明器具I	建築化照明 LED 2,224lm	個	1	0.45				照明器具 11	
雑材料		式	1	0.05				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.178	1			○	E0-911161 No.4 独自 ***** *****	
その他		式	1	0.26					
計									
照明器具J	建築化照明 LED 1,112lm	個	1					代価表 0569	
照明器具J	建築化照明 LED 1,112lm	個	1	0.45				照明器具 12	
雑材料		式	1	0.05				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.13	1			○	E0-911161 No.4 独自 ***** *****	
その他		式	1	0.26					
計									
照明器具K1	直付型 LED 1,600lm	個	1					代価表 0570	
LED照明器具	LSS9 -2 -15 LN	個	1	1				E0-532469 No.4 標準	
計									

照明器具									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
照明器具K2	直付型 LED 3,200lm	個	1					代価表 0571	
LED照明器具	LSS9 -2 -30 LN	個	1	1				E0-532469 No.4 標準	
計									
照明器具L	コーナーライト LED 5,200lm	個	1					代価表 0572	
照明器具L	コーナーライト LED 5,200lm	個	1	0.45				照明器具 13	
雑材料		式	1	0.05				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.178	1			○	E0-911161 No.4 独自 ***** *****	
その他		式	1	0.25					
計									
照明器具N	エバ`-サルダ`クンライト LED 365lm	個	1					代価表 0573	
照明器具N	エバ`-サルダ`クンライト LED 365lm	個	1	0.4				照明器具 15	
雑材料		式	1	0.05				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.209	1			○	E0-911161 No.4 独自 ***** *****	
その他		式	1	0.26					
計									

照明器具									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	照明器具0	ダウンライト LED 1,510lm 人感センサー付	個	1					代価表 0574
01	照明器具0	ダウンライト LED 1,510lm 人感センサー付	個	1	0.4				照明器具 16
02	雑材料		式	1	0.05				(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.209	1			○	E0-911161 No.4 独自 ***** *****
	その他		式	1	0.26				
	計								
	照明器具Q	スタンド LED 154lm	個	1					代価表 0575
01	照明器具Q	スタンド LED 154lm	個	1	0.45				照明器具 18
02	雑材料		式	1	0.05				(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.117	1			○	E0-911161 No.4 独自 ***** *****
	その他		式	1	0.26				
	計								
	照明器具S	投光器 LED 8,000lm	個	1					代価表 0576
01	照明器具S	投光器 LED 8,000lm	個	1	0.45				照明器具 20
02	雑材料		式	1	0.05				(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	1.43	1			○	E0-911161 No.4 独自 ***** *****
	その他		式	1	0.26				
	計								

照明器具									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
照明器具T	建築化照明 LED 1,490lm 防水型	個	1					代価表 0577	
照明器具T	建築化照明 LED 1,490lm 防水型	個	1	0.45				照明器具 21	
雑材料		式	1	0.05				(見積り・刊行物等)	
電工		人	0.178	1			○	E0-911161 No.4 独自 ***** *****	
その他		式	1	0.26					
計									
照明器具U	ﾌﾗｯｸﾄ LED 1,520lm 防水型	個	1					代価表 0578	
照明器具U	ﾌﾗｯｸﾄ LED 1,520lm 防水型	個	1	0.45				照明器具 22	
雑材料		式	1	0.05				(見積り・刊行物等)	
電工		人	0.13	1			○	E0-911161 No.4 独自 ***** *****	
その他		式	1	0.26					
計									
照明器具W	ﾌﾗｯｸﾄ LED 990lm 防水型	個	1					代価表 0579	
照明器具W	ﾌﾗｯｸﾄ LED 990lm 防水型	個	1	0.45				照明器具 24	
雑材料		式	1	0.05				(見積り・刊行物等)	
電工		人	0.13	1			○	E0-911161 No.4 独自 ***** *****	
その他		式	1	0.26					
計									

照明器具									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
照明器具S用基礎	既製品ﾌﾞﾛｯｸ基礎	基	1					代価表	0580
既製品ﾌﾞﾛｯｸ基礎		基	1	1				(見積り・刊行物等) 加ﾎﾞｸﾞ (ﾎﾞｸﾞ) 電工 S-MKBGB4510)	
計									
自己点検用 ﾚﾓﾝ		個	1					代価表	0581
自己点検用 ﾚﾓﾝ		個	1	0.45				(見積り・刊行物等) 加ﾎﾞｸﾞ (ﾎﾞｸﾞ) ﾏﾞﾆｯｸFSK90910K)	
計									
避難口誘導標識	片面	個	1					代価表	0582
誘導標識	蓄光式	枚	1	0.7				(見積り・刊行物等) 加ﾎﾞｸﾞ (日本緑十字 TSN860)	
計									
通路誘導標識	片面	個	1					代価表	0583
誘導標識	蓄光式	枚	1	0.7				(見積り・刊行物等) 加ﾎﾞｸﾞ (日本緑十字 TSN901)	
計									
照明器具A (非常灯)	埋込非常灯 LED 低天井用	個	1					代価表	0584
非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -2 -	個	1	1				E0-532452 No.4	標準
計									

照明器具									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
照明器具B (非常灯)	埋込非常灯 LED 中天井用	個	1					代価表 0585	
非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -3 -	個	1	1				E0-532452 No.4	標準
計									
照明器具C (非常灯)	階段通路誘導灯 LED 6,000lm	個	1					代価表 0586	
照明器具C (非常灯)	階段通路誘導灯 LED 6,000lm	個	1	0.45				照明器具 25	
雑材料		式	1	0.05				(見積り・刊行物等)	
電工		人	0.178	1			○	E0-911161 No.4	独自
その他		式	1	0.26				*****	
計									
照明器具D (非常灯)	階段通路誘導灯 LED 3,000lm	個	1					代価表 0587	
照明器具D (非常灯)	階段通路誘導灯 LED 3,000lm	個	1	0.45				照明器具 26	
雑材料		式	1	0.05				(見積り・刊行物等)	
電工		人	0.178	1			○	E0-911161 No.4	独自
その他		式	1	0.26				*****	
計									

照明器具									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
照明器具P	ホールライト LED 845lm	個	1					代価表 0588	
照明器具P	ホールライト LED 845lm	個	1	0.45				照明器具 17	
雑材料		式	1	0.05				(見積り・刊行物等)	
電工		人	0.755	1			○	E0-911161 No.4 独自 ***** *****	
その他		式	1	0.26					
計									
照明器具R	スポットライト LED 7575lm	個	1					代価表 0589	
照明器具R	スポットライト LED 7575lm	個	1	0.45				照明器具 19	
雑材料		式	1	0.05				(見積り・刊行物等)	
電工		人	0.755	1			○	E0-911161 No.4 独自 ***** *****	
その他		式	1	0.26					
計									
照明器具V	地中埋設型 LED 898lm	個	1					代価表 0590	
照明器具V	地中埋設型 LED 898lm	個	1	0.45				照明器具 23	
雑材料		式	1	0.05				(見積り・刊行物等)	
電工		人	0.755	1			○	E0-911161 No.4 独自 ***** *****	
その他		式	1	0.26					
計									

太陽光発電設備									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
太陽電池モジュール	10kW以上	式	1					代価表 0591	
太陽電池モジュール	10kW以上	式	1	0.7				太陽光発電設備 1	
計									
太陽電池架台	溶融亜鉛メッキ	式	1					代価表 0592	
太陽電池架台	溶融亜鉛メッキ	式	1	0.7				太陽光発電設備 2	
計									
太陽電池延長ケーブル		式	1					代価表 0593	
太陽電池延長ケーブル		式	1	0.7				太陽光発電設備 3	
計									
パワーコンディショナ (SPD共)	1φ3W 10kW以上	式	1					代価表 0594	
パワーコンディショナ (SPD共)	1φ3W 10kW以上	式	1	0.7				太陽光発電設備 4	
計									
蓄電システム (SPD共)	蓄電池 11kWh	式	1					代価表 0595	
蓄電システム (SPD共)	蓄電池 11kWh	式	1	0.7				太陽光発電設備 5	
計									

太陽光発電設備									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
小型計測装置		式	1					代価表 0596	
小型計測装置		式	1	0.7				太陽光発電設備 6	
計									
日射計	付属ケーブル付	式	1					代価表 0597	
日射計	付属ケーブル付	式	1	0.7				太陽光発電設備 7	
計									
気温計	付属ケーブル付	式	1					代価表 0598	
気温計	付属ケーブル付	式	1	0.7				太陽光発電設備 8	
計									
気象信号変換箱		面	1					代価表 0599	
気象信号変換箱		式	1	0.7				太陽光発電設備 9	
計									
表示装置	43インチ	台	1					代価表 0600	
表示装置	43インチ	台	1	0.7				太陽光発電設備 10	
計									

太陽光発電設備									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
手動切替盤		面	1					代価表 0601	
手動切替盤		面	1	0.7				太陽光発電設備 11	
計									
据付工事費		式	1					代価表 0602	
据付工事費		式	1	0.7				太陽光発電設備 12	
計									
現地試験調整費		式	1					代価表 0603	
現地試験調整費		式	1	0.7				太陽光発電設備 13	
計									

情報・電話機器									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
スイッチング HUB	28ポート(CAT.6A対応) 全ポート10G(PoE対応)	台	1					代価表 0604	
スイッチング HUB	28ポート(CAT.6A対応) 全ポート10G(PoE対応)	台	1	0.6				(見積り・刊行物等) カロク(アイト)テレビ AT-SE540L-28XTm)	
雑材料		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01							
端子盤(施工費)	30P/ 30P -	面	1	1				E0-541100 No.4 標準 ***** *****	
計									
情報用アトレット (金属製)	8極8芯(CAT.6A対応) × 1 壁用	個	1					代価表 0605	
情報用アトレット (金属製)	モジュラージャック(RJ45) × 1	個	1	1				E0-541157 No.4 標準	
計									
情報用アトレット	8極8芯(CAT.6A対応) × 1 OA707用	個	1					代価表 0606	
情報用アトレット	8極8芯(CAT.6A対応) × 1 OA707用	個	1	0.6				(見積り・刊行物等) カロク(ハ)パニック WZ7520)	
雑材料		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.054	1				○ E0-911161 No.4 独自 ***** *****	
その他		式	1	0.24					
計									

情報・電話機器									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
情報用アトレット (金属製)	8極8芯(CAT.6A対応) × 1 707用	個	1					代価表 0607	
情報用アトレット	8極8芯(CAT.6A対応) × 1	個	1	0.6				(見積り・刊行物等) カタログ (H' ナビック WZ7519)	
707用	電話・情報用	個	1	0.6				(見積り・刊行物等) カタログ (H' ナビック DU7119)	
雑材料		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.08	1			○	E0-911161 No.4 独自 ***** *****	
その他		式	1	0.24					
計									
通信速度測定試験 他調整費		式	1					代価表 0608	
火災報知 立会検査	P型1級	1 工事	1	1				E0-546911 No.4 標準 ***** *****	
計									
電話用アトレット	6極4芯 × 1 OA707用	個	1					代価表 0609	
ローションアトレット	電話用	個	1	1				E0-541151 No.4 標準 ***** *****	
計									
電話用アトレット (金属製)	6極4芯 × 1 壁用	個	1					代価表 0610	
電話用アトレット (金属製)	モジュラージャック(RJ11) × 1	個	1	1				E0-541155 No.4 標準	
計									

映像・音響設備									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ワゴンアップ	多目的室	式	1					代価表 0611	
ワゴンアップ	多目的室	式	1	0.65				映像・音響設備 1	
計									
接続プレート	多目的室	面	1					代価表 0612	
接続プレート	多目的室	面	1	0.65				映像・音響設備 2	
計									
メインスピーカー	多目的室	台	1					代価表 0613	
メインスピーカー	多目的室	台	1	0.65				映像・音響設備 3	
計									
シーリングスピーカー	多目的室	台	1					代価表 0614	
シーリングスピーカー	多目的室	台	1	0.65				映像・音響設備 4	
計									
ワイヤレスアンテナ	多目的室	本	1					代価表 0615	
ワイヤレスアンテナ	多目的室	本	1	0.65				映像・音響設備 5	
計									

映像・音響設備									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ワイヤレスマイク	多目的室	本	1					代価表 0616	
ワイヤレスマイク	多目的室	本	1	0.65				映像・音響設備 6	
計									
チャージャー	多目的室	台	1					代価表 0617	
チャージャー	多目的室	台	1	0.65				映像・音響設備 7	
計									
マイクスタンド 卓上型	多目的室	本	1					代価表 0618	
マイクスタンド 卓上型	多目的室	本	1	0.65				映像・音響設備 8	
計									
マイクスタンド 床上型	多目的室	本	1					代価表 0619	
マイクスタンド 床上型	多目的室	本	1	0.65				映像・音響設備 9	
計									
機器・取付調整費	多目的室	式	1					代価表 0620	
機器・取付調整費	多目的室	式	1	0.65				映像・音響設備 10	
計									

映像・音響設備									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ワゴンアップ	集会室	式	1					代価表 0621	
ワゴンアップ	集会室	式	1	0.65				映像・音響設備 11	
計									
接続プレート	集会室	面	1					代価表 0622	
接続プレート	集会室	面	1	0.65				映像・音響設備 12	
計									
メインスピーカー	集会室	台	1					代価表 0623	
メインスピーカー	集会室	台	1	0.65				映像・音響設備 13	
計									
シーリングスピーカー	集会室	台	1					代価表 0624	
シーリングスピーカー	集会室	台	1	0.65				映像・音響設備 14	
計									
ワイヤレスアンテナ	集会室	本	1					代価表 0625	
ワイヤレスアンテナ	集会室	本	1	0.65				映像・音響設備 15	
計									

映像・音響設備									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ワイヤレスマイク	集会室	本	1					代価表 0626	
ワイヤレスマイク	集会室	本	1	0.65				映像・音響設備 16	
計									
チャージャー	集会室	台	1					代価表 0627	
チャージャー	集会室	台	1	0.65				映像・音響設備 17	
計									
マイクスタンド 卓上型	集会室	本	1					代価表 0628	
マイクスタンド 卓上型	集会室	本	1	0.65				映像・音響設備 18	
計									
マイクスタンド 床上型	集会室	本	1					代価表 0629	
マイクスタンド 床上型	集会室	本	1	0.65				映像・音響設備 19	
計									
機器・取付調整費	集会室	式	1					代価表 0630	
機器・取付調整費	集会室	式	1	0.65				映像・音響設備 20	
計									

○は「その他」の率対象

誘導支援設備									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
インターホ親機	モニター付	台	1					代価表 0633	
01	インターホ親機	台	1	0.6				誘導支援設備 1	
02	雑材料	式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01							
03	電工	人	0.15	1			○	E0-911161 No.4 独自 ***** *****	
	その他	式	1	0.24					
計									
ドアホ	カメラ付	台	1					代価表 0634	
01	ドアホ	台	1	0.6				誘導支援設備 2	
02	雑材料	式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01							
03	電工	人	0.115	1			○	E0-911161 No.4 独自 ***** *****	
	その他	式	1	0.24					
計									
多目的アダプター		個	1					代価表 0635	
01	多目的アダプター	台	1	0.6				誘導支援設備 3	
02	雑材料	式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01							
03	電工	人	0.115	1			○	E0-911161 No.4 独自 ***** *****	
	その他	式	1	0.24					
計									

誘導支援設備									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
廊下表示灯	ブザー付	個	1					代価表 0636	
トリ等呼出し表示器	呼出表示灯 ブザー付き -	個	1	1				E1-544154 No.4	独自
計									
トリ呼出ボタン	引きひも付	個	1					代価表 0637	
トリ等呼出し表示器	呼出ボタン プッシュ付き -	個	1	1				E1-544154 No.4	独自
計									
復旧ボタン		個	1					代価表 0638	
トリ等呼出し表示器	復帰ボタン - -	個	1	1				E1-544154 No.4	独自
計									
多目的アダプター 端末		個	1					代価表 0639	
多目的アダプター 端末		台	1	0.6				誘導支援設備 4	
雑材料		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.115	1			○	E0-911161 No.4	独自

その他		式	1	0.24				*****	
計									

○は「その他」の率対象

監視カメラ設備									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	ITV架		式	1					代価表 0641
01	ITV架		式	1	0.65				監視カメラ設備 1
	雑材料								
02	雑材料		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)
			K01						
03	切替スイッチ盤 (施工費)		台	1	1				E0-547315 No.4 標準
	計								
	ネットワークカメラ	ドーム型(天井埋込型)	台	1					代価表 0642
01	ネットワークカメラ	ドーム型(天井埋込型)	台	1	0.65				監視カメラ設備 2
	雑材料								
02	雑材料		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)
			K01						
03	カメラ(施工費)	固定レンズ付(ドーム形を含む)	台	1	1				E0-547311 No.4 標準
	計								
	ネットワークカメラ	ハウジング一体型	台	1					代価表 0643
01	ネットワークカメラ	ハウジング一体型	台	1	0.65				監視カメラ設備 3
	雑材料								
02	雑材料		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)
			K01						
03	カメラ(施工費)	固定レンズ・ハウジング付	台	1	1				E0-547311 No.4 標準
	計								

○は「その他」の率対象

自動火災報知設備									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 1種 防水 150	個	1					代価表 0645	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 1種 防水	個	1	1				E0-546211 No.4 標準 ***** *****	
計									
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出 点検ﾎﾞｯｸｽ付	個	1					代価表 0646	
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	個	1	1				E0-546213 No.4 標準	
点検ﾎﾞｯｸｽ		個	1	0.55				(見積り・刊行物等) ｶﾏｸﾞ(能美防災 FXSJ001A-HU)	
計									
光電式煙感知器	2,3種 非蓄積型 露出	個	1					代価表 0647	
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出	個	1	1				E0-546213 No.4 標準 ***** *****	
計									

構内配電線路									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
装柱材	根かせ共	式	1					代価表 0648	
根かせ	1200×240×170	本	1	1				E1-433271 No.4	独自
腕金	1.8m 電線・変台用	本	1	1				E1-433231 No.4	独自
腕金	機器アーム ALST	本	3	1				E1-433231 No.4	独自
高圧ピン碍子 (材料費)	普通形	個	3	1				E0-433252 No.4	標準
計									
コンクリート基礎	800□×H1000	基	1					代価表 0649	
コンクリート	生コン人力打設	m3	0.64	1				E0-436211 No.4	標準
型枠		m ²	3.2	1				E0-436261 No.4	標準
珪外	普 通	m ²	0.64	1				E0-436231 No.4	標準
鉄筋	D10、D13	kg	4.08	1				E0-436221 No.4	標準
コンクリート	生コン人力打設	m3	0.15	1				E0-436211 No.4	標準
砂利地業	切込み砂利	m3	0.1	1				E0-436341 No.4	標準
根切り(機械)	バ ックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	m3	4.9	1				E0-436312 No.4	標準
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	m3	0.89	1				E0-436331 No.4	標準
埋戻し	機 械 バ ックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	m3	4.01	1				E0-436321 No.4	標準
計									

構内配電線路									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ハトール(既製品)	H2-9 900×900×900H R8K-60(600φ 8t) 機械据付(セパレータ付)	基	1					代価表 0650	
01 ハトール(既製品)	H2-9 900×900×900H R8K-60(600φ 8t) 機械据付	個	1	1				E1-433311 No.4	独自
02 ケーブルラックZM形	B形用セパレータ -	m	1	1				E0-131411 No.3	市場 ***** *****
計									
照明器具P用基礎	400□×500	基	1					代価表 0651	
03 コンクリート	生コン人力打設	m3	0.08	1				E0-436211 No.4	標準
02 型枠		m ²	0.8	1				E0-436261 No.4	標準
03 モルタル	普 通	m ²	0.16	1				E0-436231 No.4	標準
04 鉄筋	D10、D13	kg	3.43	1				E0-436221 No.4	標準
05 コンクリート	生コン人力打設	m3	0.04	1				E0-436211 No.4	標準
06 砂利地業	切込み砂利	m3	0.04	1				E0-436341 No.4	標準
07 根切り(機械)	ハック杓 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	m3	1.39	1				E0-436312 No.4	標準
08 建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	m3	0.15	1				E0-436331 No.4	標準
09 埋戻し	機 械 ハック杓 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	m3	1.24	1				E0-436321 No.4	標準
計									

構内配電線路									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
照明器具R用基礎	400□×500	基	1					代価表 0652	
コンクリート	生コン人力打設	m ³	0.08	1				E0-436211 No.4	標準
型枠		m ²	0.8	1				E0-436261 No.4	標準
モルタル	普 通	m ²	0.16	1				E0-436231 No.4	標準
鉄筋	D10、D13	kg	3.43	1				E0-436221 No.4	標準
コンクリート	生コン人力打設	m ³	0.04	1				E0-436211 No.4	標準
砂利地業	切込み砂利	m ³	0.04	1				E0-436341 No.4	標準
根切り(機械)	ハックル 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式加圧型	m ³	1.39	1				E0-436312 No.4	標準
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	m ³	0.15	1				E0-436331 No.4	標準
埋戻し	機 械 ハックル 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式加圧型	m ³	1.24	1				E0-436321 No.4	標準
計									
駐輪場照明 取付工事費	機器1式 建築工事支給品	式	1					代価表 0653	
Hf蛍光灯器具 (施工費)	露出形 FHF 32W × 1	個	28	1				E0-532401 No.4	参考
計								***** *****	
駐輪場照明 配線工事費	配線1式 建築工事支給品	式	1					代価表 0654	
600V [※] リン絶縁 耐燃性 [※] リンレンス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内 相当	m	48	1				代価表 0655	
計									

○は「その他」の率対象

ケーブル類									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	600V ^o リエレン絶縁 耐燃性 ^o リエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 0A707内	m	1					代価表 0656
α	600V ^o リエレン絶縁 耐燃性 ^o リエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	m	1	1				E0-132621 No.3 市場
	計								
	EM-FCPEE-ケーブル	1.2 mm- 2P 管内	m	1					代価表 0657
α	EM-FCPEE-ケーブル	1.2 mm- 5P 管内	m	1	1				E0-432662 No.4 標準 ***** *****
	計								
	EM-FCPEE-ケーブル	1.2 mm- 2P ラック	m	1					代価表 0658
α	EM-FCPEE-ケーブル	1.2 mm- 5P ラック	m	1	1				E0-432662 No.4 標準 ***** *****
	計								
	EM-FCPEE-ケーブル	1.2 mm- 2P FEP内 (PF・CD)	m	1					代価表 0659
α	EM-FCPEE-ケーブル	1.2 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	m	1	1				E0-432662 No.4 標準 ***** *****
	計								
	EM-UTPケーブル	CAT6A 4P 0A707内	m	1					代価表 0660
α	EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ビット・天井	m	1	1				E0-432689 No.4 標準
	計								

[illegible]

配線器具									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
人感センサースイッチ	親機	台	1					代価表 0663	
人感センサースイッチ	親機	個	1	0.6				(見積り・刊行物等) カタログ (P' ナゾニック WTK24818)	
雑材料		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.159	1			○	E0-911161 No.4 独自 ***** *****	
その他		式	1	0.26					
計									
人感センサースイッチ	子機	台	1					代価表 0664	
人感センサースイッチ	子機	個	1	0.6				(見積り・刊行物等) カタログ (P' ナゾニック WTK2910K)	
雑材料		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.159	1			○	E0-911161 No.4 独自 ***** *****	
その他		式	1	0.26					
計									
人感センサースイッチ	子機+換気扇連動	台	1					代価表 0665	
人感センサースイッチ	子機+換気扇連動	個	1	0.6				(見積り・刊行物等) カタログ (P' ナゾニック WTK2933K)	
雑材料		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.159	1			○	E0-911161 No.4 独自 ***** *****	
その他		式	1	0.26					
計									

配線器具									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
人感センサースイッチ	親機+換気扇連動	台	1					代価表 0666	
人感センサースイッチ	親機+換気扇連動	個	1	0.6				(見積り・刊行物等) カタログ (P' ナニック WTK2604)	
雑材料		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.159	1			○	E0-911161 No.4 独自 *****	

その他		式	1	0.26					
計									
人感センサー操作スイッチ	1回路 ガードプレート付	個	1					代価表 0667	
人感センサー操作スイッチ	1回路	個	1	0.6				(見積り・刊行物等) カタログ (P' ナニック WTC5820W)	
金属ガードプレート	鍵付き	枚	1	0.6				(見積り・刊行物等) カタログ (P' ナニック WTC7871K)	
雑材料		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01+K02							
電工		人	0.07	1			○	E0-911161 No.4 独自 *****	

その他		式	1	0.26					
計									

配線器具									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
人感センサー操作スイッチ	2回路 ガードプレート付	個	1					代価表 0668	
人感センサー操作スイッチ	2回路	個	1	0.6				(見積り・刊行物等) カドカ (H' ナゾニク WTC5822W)	
金属ガードプレート	鍵付き	枚	1	0.6				(見積り・刊行物等) カドカ (H' ナゾニク WTC7871K)	
雑材料		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01+K02							
電工		人	0.105	1			○	E0-911161 No.4 独自 *****	

その他		式	1	0.26					
計									
タフスイッチ (金属プレート付)	1P15A×1,1PL15A×1	個	1					代価表 0669	
連用器具(単体)	スイッチ 1P	個	1	1				E1-531156 No.4 独自	
連用器具(単体)	スイッチ 1P L ネーム付	個	1	1				E1-531156 No.4 独自	
連用器具(単体)	取付枠	個	1	1				E1-531156 No.4 独自	
連用器具(単体)	ステンレスプレート1個用	個	1	1				E1-531156 No.4 独自	
計									

配線器具									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ライティングダクト	AC100V	m	1					代価表 0670	
ライティングダクト	AC100V	m	1	0.6				(見積り・刊行物等) 加算 (H' ナニック DH02511)	
雑材料		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.1	1			○	E0-911161 No.4	独自
								*****	*****
その他		式	1	0.26					
計									
湿度スイッチ		個	1					代価表 0671	
ヒューミスタット	室内形 2位置	個	1	1				M1-744122 No.5	
計									
フロアコンセント	2P15A×2,E付	個	1					代価表 0672	
ハイションアウトレット	上下動式(水平高低調整形) 2P15A×2	個	1	1				E0-531153 No.4	
計									
フロア内アロックコンセント	2P15A×2,E付	個	1					代価表 0673	
フロア内アロックコンセント	2P15A×2,E付	個	1	0.6				(見積り・刊行物等) 加算 (東芝 DC8042E)	
雑材料		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01							
OAフロ用器具 施工費	フロア内用器具(床固定を含む)	個	1	1				E0-531134 No.4	
計									

配線器具									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
0Aタップ コンセント	2P15A×4,E付 コード 3m付(抜け止め)	個	1					代価表 0674	
0Aタップ コンセント	2P15A×4,E付 コード 3m付(抜け止め)	個	1	0.6				(見積り・刊行物等) カタログ(東芝 DH8124EN-3)	
計									
太陽光保安用 コンセント	2P15A×2,E付(赤色)	個	1					代価表 0675	
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	個	1	1				E0-531192 No.4 標準	
計									
排気ファンスイッチ	ON/OFF	個	1					代価表 0676	
排気ファンスイッチ	ON/OFF	個	1	0.6				(見積り・刊行物等) カタログ(パナソニック BL6002K)	
雑材料		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
電工		人	0.054	1				E0-911161 No.4 独自 ***** *****	
その他		式	1	0.24					
計									
コンセント (金属プレート付)	2P20A×1,E付 250V	個	1					代価表 0677	
コンセント (金属プレート付)	3P30A×1 250V	個	1	1				E0-531132 No.4 独自	
計									

○は「その他」の率対象

○は「その他」の率対象

ボックス類									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形 屋外(SUS)	200 x 200 x 200	個	1					代価表 0682	
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形 屋外(SUS)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	㎡	0.24	1				E0-131223 No.3	市場
計									
露出スイッチボックス	1個用	個	1					代価表 0683	
金属製 露出スイッチボックス	25(22) 1個用1方出	個	1	1				E0-131333 No.3	市場
計									
露出スイッチボックス	2個用	個	1					代価表 0684	
露出スイッチボックス	25(E25,22) 2個用	個	1	1				E0-431333 No.4	参考
計									
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形 屋外(SUS)	300 x 300 x 300	個	1					代価表 0685	
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形 屋外(SUS)	0.5㎡以上1.0㎡未満/個	㎡	0.54	1				E0-131223 No.3	市場
計									
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形 屋外(SUS)	500 x 500 x 500		1					代価表 0686	
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形 屋外(SUS)	1.0㎡以上2.0㎡未満/個	㎡	1.5	1				E0-131223 No.3	市場
計									

○は「その他」の率対象